



Vergunninghouder
I-Conn Infra B.V.

Datum
18 december 2020

Kenmerk
DMS2020-0049383

Zaaknummer
WN2020-007248

Olo-nummer
5507717

Watervergunning

voor het verwijderen van een buiten gebruik gestelde leiding ter hoogte van
de Legmeerdijk 322 in Aalsmeer

Uw kenmerk/projectcode:
- TE20185

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde activiteiten	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
3.4 Samenloop	6
4 Toetsing en overwegingen	7
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	7
4.3 Bij samenloop	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 8 oktober 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning van SGS Roos+Bijl B.V., Nijverheidsweg 35, 3161GJ Rhoon, namens I-Conn Infra B.V., Vinkenveld 2 E, 5249 JP Rosmalen.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-007248.

De aanvraag betreft het verwijderen van een buiten gebruik gestelde leiding, ter hoogte van de Legmeerdijk 322 in Aalsmeer.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan I-Conn Infra B.V., Vinkenveld 2 E, 5249 JP Rosmalen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Het verwijderen van een Ø 114,3 millimeter leiding uit de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.
in verband met het verwijderen van buiten gebruik gestelde brandstofleiding, ter hoogte van de Legmeerdijk 322 in Aalsmeer.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
DMS2020-0042380 Verwijderen_BBL_DPO_van_Cleeffkade_te_Aalsmeer_concept-compleet.pdf
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Uithoorn over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- SGS Roos+Bijl B.V., Nijverheidsweg 35, 3161GJ Rhoon.
- Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Postbus 470, 2130 AL Hoofddorp.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-007248.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.5 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Voor de realisatie van de fietstunnel is een aparte vergunning aangevraagd bekend onder dossiernummer WN2020-002308.

De fietstunnel door de Legmeerdijk verandert de ligging van de waterkering. Voor deze gewijzigde ligging is een separate een watervergunning voor leggerwijziging aangevraagd, bekend onder dossiernummer WN2020-002309.

Het bemalen van de bouwput tijdens het realiseren van de fietstunnel met sifon-duiker in de Legmeerdijk is bekend onder dossiernummer WN2020-002310.

Omschrijving

De aanvraag betreft het verwijderen van een Ø 114,3 millimeter brandstofleiding. De werkzaamheden worden tegelijk met de aanleg van de fietstunnel uitgevoerd.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het verwijderen van een leiding uit de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam

Voor bovenstaande activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 2 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Legmeerdijk 322 in Aalsmeer, hier bevindt zich een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcodes A2026-001. De Legmeerdijk is de grens tussen de Noorder Legmeerpolder, met een waterpeil van NAP -5,80 meter, in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Horn- en Stommeerpolder, met een zomerpeil van NAP -5,02 meter en een winterpeil van NAP -5,12 meter, in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

3.4 Samenloop

De aanvraag betreft activiteit ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor dit samenstel van activiteiten wordt één watervergunning verleend, op grond van de Waterwet (artikel 6.17). Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven over de aanvraag van dit besluit, voor zover dit betrekking heeft op werkzaamheden in het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Graven in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Het verwijderen van de Ø 114,3 millimeter brandstofleiding valt samen met de aanleg van de fietstunnel met sifon-duiker door de legmeerdijk uitgevoerd door Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. De graafwerkzaamheden zijn vergund in de vergunning met dossier nummer WN2020-002308. Wanneer de leiding tijdens de graafwerkzaamheden vrijkomt wordt deze verwijderd in delen van 6 meter en afgevoerd.

De te verwijderen leiding is gelegen in de beheersgebieden van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Van de kering met leggercode A2026-001 is AGV de beheerder.

Omdat het verwijderen van de leiding samen valt met de bouw van de fietstunnel worden er nauwelijks extra graafwerkzaamheden uitgevoerd in de kering. Voordat de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd wordt een stalen damwand geplaatst. Hiermee is het waterkerend vermogen van de waterkering gegarandeerd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

4.3 Bij samenloop

Advies Hoogheemraadschap van Rijnland

De waterhuishoudkundige belangen zijn niet geborgd in het plan omdat essentiële gegevens ontbreken om de aanvraag te kunnen beoordelen. Daarom hebben wij de aanvraag voor werkzaamheden aan de Van Cleeffkade en de Legmeerdijk buitenbehandeling gesteld.

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw en in overleg met de medebetrokken bestuursorganen wordt de aanvraag voor werkzaamheden aan de Legmeerdijk in behandeling genomen door het waterschap AGV Waternet. Dit geldt niet voor de aangevraagde werkzaamheden nabij de Van Cleeffkade omdat dit separaat is aangevraagd en waarvoor het hoogheemraadschap bevoegd bestuursorgaan is.

Buitenbehandeling gesteld

Op 9 oktober 2020 heb ik verzocht om de aanvraag met zaaknummer 2020-020337 binnen vier weken aan te vullen met ontbrekende gegevens. Omdat ik deze informatie niet heb ontvangen kon de behandeling van de aanvraag niet worden voortgezet en is besloten de aanvraag niet in behandeling te nemen op grond van artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 8 oktober 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

SGS Roos+Bijl B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0042382 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5507717
- DMS2020-0042380 Verwijderen_BBL_DPO_van_Cleeffkade_te_Aalsmeer_concept-compleet.pdf

Op 8 december 2020 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 2.38 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Voorbereiding i.v.m. samenloop bevoegdheden

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het verwijderen een leiding. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is hiervoor bevoegd gezag. De medebetrokken bestuursorganen zijn in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen (Waterwet, artikel 6.17, lid 3) over de aanvraag.

Op 10 december 2020 is van Hoogheemraadschap van Rijnland het besluit buiten behandeling ontvangen.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.