



Vergunninghouder
Stedin Netbeheer B.V.

Datum
14 januari 2020

Kenmerk
DMS2019-0054618

Zaaknummer
WN2019-008925

Olo-nummer
4776491

Watervergunning

Voor het herstellen van de dijk na sanering van de grond ter hoogte van Ringdijk 2
in Wilnis

Uw kenmerk/projectcode:
- 516589

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 14 november 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning *Waterwet*) van RSK Netherlands, Klompenmakerstraat 12, 2984 BB Ridderkerk, namens Stedin Netbeheer B.V., Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-008925.

De aanvraag betreft het herstellen van de dijk na sanering van de grond ter hoogte van Ringdijk 2 in Wilnis

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stedin Netbeheer B.V., Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Wijzigen van een bestaande damwand;
 - Het aanbrengen van grond;
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2019-0051263	Aanvraag formulier
DMS2019-0057679	PvA Wilnis Ringdijk Fase 2 (uitvoeringsplan VDH)
DMS2019-0057678	18.2.189 - versie 5.0-FASERING
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de keur AGV, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:

- RSK Netherlands, t.a.v. de heer M.K. Westerman, Klompenmakerstraat 12, 2984 BB Ridderkerk
- RUD Utrecht, t.a.v. de heer P. van Daal, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
- Waternet, team Waterkeringen, t.a.v. S.A. Molenkamp

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-008925.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Sanering verontreinigde grond

- 5.1 De sanering moet worden uitgevoerd in overeenstemming met het Werkplan "PvA Wilnis Ringdijk Fase 2 (uitvoeringsplan VDH)" met kenmerk DMS2019-0057679.
- 5.2 De sanering moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende verontreinigde grond moet direct worden afgevoerd en mag niet binnen de kernzone of beschermingszone van de waterkering in depot worden opgeslagen.
- 5.5 Het voor de aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2 zoals beschreven in het Technisch

rapport klei voor Dijken [TAW Delft, mei 1996] en de eisen die zijn gesteld in de RAW standaard 2010, artikel 22.06.06 en 22.06.07 en 22.0216. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen.

- 5.6 Dit moet vooraf worden aangetoond aan de Toezichthouder. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-008925.
- 5.7 Waternet (afdeling aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport.
- 5.8 De aanvulling moet in lagen van 0,20 meter worden uitgevoerd waarbij iedere laag afzonderlijk wordt verdicht.
- 5.9 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.10 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.11 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.12 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.13 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Wijzigen damwandkuip in waterkering

- 6.1 De damwandkuip moet worden aangebracht en verwijderd in overeenstemming met het Werkplan “PvA Wilnis Ringdijk Fase 2 (uitvoeringsplan VDH)” met kenmerk DMS2019-0057679.
- 6.2 De damwandplanken moeten zo worden verwijderd dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 6.3 In verband met horizontale deformatie van de waterkering dient de positie van de waterkering te worden vastgelegd en gemonitord. Afwijkingen in de positie dienen direct te worden gemeld aan team Handhaving van Waternet (Handhaving).
- 6.4 De doorbuiging van de damwand mag niet meer dan 50 mm bedragen. Dit dient continue te worden gemonitord en vastgelegd. De resultaten dienen op verzoek te worden overlegd aan Handhaving.
- 6.5 Wanneer de maximale doorbuiging wordt benaderd dient Handhaving direct te worden geïnformeerd. Indien deze wordt overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en dient Handhaving te worden geïnformeerd. Bovendien moeten direct maatregelen worden genomen ter voorkoming van een verdere toename van doorbuiging. De werkzaamheden mogen pas worden hervat na toestemming van Handhaving.
- 6.6 Na het uitvoeren van de reparatie- dient het bestaande keurprofiel te worden hersteld.
- 6.7 Het verwijderen van de damwandplanken moet zo worden uitgevoerd dat tijdens het trekken zo weinig mogelijk grond wordt meegetrokken.

voorschrift 7**Ketenpark en werkweg**

- 7.1 De keten en bouwplaats materiaal moeten zoveel mogelijk op het horizontale deel bij de waterkering worden geplaatst.
- 7.2 Na het uitvoeren van de werkzaamheden moet de werkweg en het funderingsmateriaal volledig worden verwijderd, moet het profiel van de waterkering worden hersteld en kale plekken worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De bouwkuip die is aangelegd in de kering om verontreinigde grond te saneren moet worden verwijderd. De aanleg van de bouwkuip ten behoeve van de sanering wordt beschreven in de vergunning met dossier nummer WN2018-008518. De erosiebestendige afwerking van de kering moet worden hersteld en het keten park moet worden afgebroken.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- Het aanpassen van een bestaande damwand;
- Het aanbrengen van grond;
- Aanbrengen van grasdekking;
- Het rijden met en gebruik maken van zwaar materieel.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid a onder 6 van de Keur AGV 2019;

Activiteit rijden met zwaar materieel is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.60 lid 7 en 8 van het Keurbesluit AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De activiteiten worden uitgevoerd in en nabij een secundaire directe waterkering (Ringdijk) bekend onder dijkvakcode 1023-004. De waterkering heeft een kruinbreedte van 2,50 meter, een kernzone van 49,3 meter en een beschermingszone van 14,3 meter aan de polderzijde. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt langs de rand asfalt van de Ringdijk aan de hoogwaterzijde. Deze locatie ligt in Polder Groot Mijdrecht met een waterpeil van NAP -6,70 meter. De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de in-steek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2019 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet	n.v.t.
beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.3	Voldoet	n.v.t.
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Na sanering van de grond door een olie lekkage van een 50kV kabel blijkt het niet mogelijk de aangelegde damwandscherm 1 aan kruinzijde in zijn geheel te verwijderen. Dit omdat de stabiliteit van de kering in het geding zou komen. Damwandscherm 2 aan polderzijde wordt wel in zijn geheel verwijderd. Er is gekozen voor ten delen terug trekken van de damwand schotten aan de kruinzijde. Verwachting is dat op basis van dit ontwerp er voldoende toestroming van grondwater in het dijklichaam kan plaatsvinden om verdroging van het dijklichaam te voorkomen. Om de structurele integriteit van de damwand te bewaren blijven de damwanden aan de bovenzijde tot 1,5 meter aan elkaar verbonden en worden 0,5 meter onder het maaiveld gedrukt. Het trekken van de damwanden gebeurt volgens het trekvoorschriften van waternet zoals beschreven in de bijlage 1 van het werkplan met kenmerk DMS2019-0057679. De vrijgekomen grond bij het trekken van de damwanden wordt afgevoerd en gesaneerd. Na het uitvoeren van de werkzaamheden en verwijderen van het ketenpark wordt het

originele keurprofiel hersteld. De erosie bestendige bekleding van de dijk wordt hersteld en waar nodig opnieuw ingezaaid.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 14 november 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

RSK Netherlands is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0051263 aanvraagformulier watervergunning met OLO
- DMS2019-0051261 4776491_1573727421451_Bijlagen_aanvraag_watervergunning.pdf

De aanvraag is op aangevuld met:

- DMS2019-0057679 PvA Wilnis Ringdijk Fase 2 (uitvoeringsplan VDH)
- DMS2019-0057678 18.2.189 - versie 5.0-FASERING

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2019 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Gedurende de werkzaamheden gaan de werken deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.