

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 5083035

Aanvraagnaam Dempen sloot

Uw referentiecode -

Ingediend op 11-04-2020

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving De sloot dempen tussen Meerlandenweg 40 en 48 en de afvoer van het bassin ingraven

Opmerking Ons gezamenlijk belang om de sloot te dempen is het jaarlijks onderhoud van de sloot wat terugkomt terwijl de sloot nauwelijks gebruikt word.

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 5087655

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Bijlagen die later komen Geen. Volgens mij is alles compleet

Bijlagen n.v.t. of al bekend In de ontbrekende bijlage gaat het alleen om de start en einddatum. Dat is zo snel als mogelijk. Een richtlijn is 30 april

Bevoegd gezag

Naam: WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Postadres: Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam

Telefoonnummer: 0900 93 94

E-mailadres: infopuntwater@waternet.nl

Website: <http://www.waternet.nl/vergunningen>

Bereikbaar op: van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Oppervlaktewaterlichaam dempen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	30173973
Vestigingsnummer	000019733429
(Statutaire) naam	Schouten Opti-Fleurs
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	G.J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Schouten
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1187ZR
Huisnummer	49
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meerlandenweg
Woonplaats	Amstelveen

4 Correspondentieadres

Adres	Meerlandenweg 49 1187ZR Amstelveen
-------	---------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Locatie

1 Adres

Postcode	1187ZR
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meerlandenweg
Plaatsnaam	Amstelveen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De kassen zijn gesloopt op deze locatie en de sloot die er ligt word alleen gebruikt voor eventuele overstort van een bassin van de buurman. Die overstort word verlengd naar de centrale sloot langs de Meerlandenweg.
----------------------------------	---

Formulierversie
2019.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam dempen

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning
wijzigen?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

30-04-2020

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

Zo snel als mogelijk

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

07-05-2020

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

-

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

De sloot dempen tussen ons en de burens, Flora Plus. Zij hebben zelf contact opgenomen met ons en dele uiteindelijk in de kosten.

Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Het is een sloot die doodloopt en alleen een overstort van het bassin komt er op uit.
Die verlengen we naar de hoofd sloot langs de meerlandenweg

Formulierversie
2019.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Oppervlaktewaterlichaam dempen

1 Oppervlaktewaterlichaam dempen

Welke dempingsactiviteit(en) wilt u uitvoeren?

- ☒ Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam

Wat is de lengte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam, afgerond in hele meters?

130

Wat is de omvang van de demping in m²?

312

Wat is de omvang van de demping in m³?

432

Welke materialen gebruikt u voor de demping?

Zand, eigen grond en PVC buis

2 Waterschapspecifieke vragen

Breedte te dempen waterlichaam

110

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Overzicht_Meerlandeweg_JPG	Overzicht Meerlandenweg.JPG	Situatietekening, kaart of foto	2020-04-11	In behandeling
Dwarsdoorsnede_sloot_pdf	Dwarsdoorsnede sloot.pdf	Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen	2020-04-11	In behandeling