




Plattegrond begane grond




Plattegrond Souterain




Aanzicht voorzijde




Zijaanzicht




Aanzicht achterzijde



Zijaanzicht entree



Doorsnede S-04



Doorsnede S-02

MK Meterkast
MV Mechanische ventilatie
RM Rookmelder aangesloten op 230V

opmerkingen

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

- project uit te voeren conform bouwbesluit
- alle constructie-onderdelen volgens tekeningen en berekeningen constructeur
- Installatie-onderdelen, werktuigkundig & electrotechnisch volgens advies installatie-adviseur en i.o.m installateur
- daglicht volgens advies installatie-adviseur
- de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contact geluid voldoen aan de minimale eis zoals gesteld in het bouwbesluit bepaald volgens NEN 5077
- voorzieningen voor electriciteit uitvoeren conform NEN 1010
- voorzieningen voor warmwater en drinkwater uitvoeren conform NEN 1006
- rioleringssysteem uitvoeren conform NEN 3215
- afmetingen, indeling en leidingdoorvoer van de meterkasten volgens NEN 2768
- hemelwater wordt afgewaterd op eigen terrein.
- beglazing in houten kozijnen uitvoeren in thermisch isolatieglas met een warmtedoorgangcoëfficiënt en ZTA-waarde conform bouwbesluit

- alle deuren hebben een vrije doorgang van minimaal 850 x 2300 mm, tenzij anders vermeld
- gevelelementen zoals deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerende die voldoet aan weerstandsklasse 2



- alle beglazingen, kozijnen en puien voorzien van kierdichting volgens leverancier
- badkamer en toiletten minimaal betegelen tot 1,2 meter hoogte

- de uitwendige scheidingsconstructie heeft om het binnendringen van ratten en muizen tegen te gaan geen bredere openingen dan 10 mm

- brandvoorplantingsklasse gevel minimaal klasse B

- alle maten in mm

744 4182 7373



Tekening plankkaart kavel schaal 1 op 500 Nieuwveen.

YBB
voor binnen en buiten

sch. 1 op 100 opdrachtgever: Oude Nieuweenseweg 48a Nieuwveen.
dat. 25-02-2020
afst. 40
gen. 28-04-2020 werk: YBB Vergunningaanvraag Waterschap
gen. 14-05-2020
gen. 25-05-2020

WERKNR: 220-3080
BLAD: Noo2

Doorsnede dijklchaam plaatsing huis