

SITUATIE 1:2000
OVERZICHT BLAD 05



VERKLARING :

- Lichtmast
- Bestaande hoogte verharding
- Teen talud bestaand
- Kruin talud bestaand vervallen
- Kruin talud nieuw
- Afrastering bestaand
- Drainbuis PVC Ø80mm met pp 700mu omhulling
- Grasbetontegels 400x600x100mm
- Kunststof grasplaten 400x770x50mm
- Streetprint (b=0,30m)
- Rode coating (b=3,20m)
- Constructie met waterdoorlatende laag (2m br.)
- OB15 Opsluitband 120x150
- OB10 Opsluitband 100x200mm
- TB15 Trottoirband 130/150x250mm
- TB18 Trottoirband 180/200x200mm
- RWS band 110/220x200mm
- VB01 Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, links
- VB02 Eindverloopband trottoirband 180/200x250mm, rechts
- VB03 Eindverloopband RWS 110/220x200mm, links
- VB04 Eindverloopband RWS 110/220x200mm, rechts
- IB15 Inritbanden 650x200mm
- Betonstraatstenen, keifmaat, grijs
- Betontegels (d=45mm), grijs
- Betontegels (d=45mm), rood
- Betontegels (d=80mm), grijs
- Betontegels (d=80mm), rood
- 01 Asphaltconstructie 01:
 - 40mm AC11 surf DL-B
 - 50mm AC16 bind TL-B
 - Asfaltwapening vastzetten met EAB op bestaande asfalt ondergrond
- 02 Asphaltconstructie 02:
 - 40mm AC11 surf DL-B
 - 50mm AC16 bind TL-B
 - Asfaltwapening vastzetten met EAB
 - 80mm AC22 base OL-B
 - 300mm menggranulaat 0/31,5
- 02a Asphaltconstructie 02a:
 - 40mm AC11 surf DL-B
 - 50mm AC16 bind TL-B
 - Asfaltwapening vastzetten met EAB
 - 80mm AC22 base OL-B
 - 350mm menggranulaat 0/31,5
 - 400mm zand voor zandbed
- Asfaltconstructie 03:
 - 40mm AC11 surf DL-B



Besteknummer: 2020-01
Getekend: H.K. Datum: 10-02-2020
Gecontroleerd: A. Verduijn Datum: 10-02-2020

Project:
Reconstructie Vuurlijn - Oost

Opdrachtgever:

Omschrijving:
Nieuwe situatie blad 05 van 10



Formaat: 420x1050mm
Schaal: 1:200
Tekening: 2020-01-15

Schaal: 1:1
Formaat: 420x1050

SITUATIE deel 5 van 10
SCHAAL 1:200

blad 05, tekening nr. 2020-01-15
blad 06, tekening nr. 2020-01-16