



**Vergunninghouder  
gemeente Uithoorn**

**Datum**  
11 juni 2020

**Kenmerk**  
DMS2020-0024594

**Zaaknummer**  
WN2020-002858

**Olo-nummer**  
5077841

## **Watervergunning**

voor het uitvoeren van een reconstructie van de Vuurlijn Oost in De Kwakel

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>6</b>
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
<b>3 Aanleiding</b>	<b>8</b>
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
3.4 Toetsingskader	8
3.5 Beoordeling vergunningaanvraag	9
<b>4 Procedure</b>	<b>10</b>
4.1 Aanvraag en aanvullingen	10
4.2 Procedure	10
<b>5 Mededelingen</b>	<b>11</b>

## Samenvatting

Op 7 april 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-002858.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een reconstructie van de Vuurlijn Oost in De Kwakel.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:

- Het aanbrengen van 16 infiltratievoorzieningen voor hemelwater in de wegfundering in de kernzone van een secundaire waterkering;

in verband met het oplossen van problemen met de afvoer van hemelwater, ter plaatse van de Vuurlijn, tussen de Ringdijk en de Watsonweg in De Kwakel.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2020-0021118	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 1
DMS2020-0021119	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 2
DMS2020-0021120	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 3
DMS2020-0021121	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 4
DMS2020-0021122	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 5
DMS2020-0021123	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 6
DMS2020-0021124	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 7
DMS2020-0021125	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 8
DMS2020-0021126	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 9
DMS2020-0021127	tekening Opruimwerkzaamheden, blad 10
DMS2020-0021128	Doorsneden, details
DMS2020-0021129	tekening Nieuwe Situatie, blad 1
DMS2020-0021130	tekening Nieuwe Situatie, blad 2
DMS2020-0021131	tekening Nieuwe Situatie, blad 3
DMS2020-0021132	tekening Nieuwe Situatie, blad 4
DMS2020-0021133	tekening Nieuwe Situatie, blad 5
DMS2020-0021134	tekening Nieuwe Situatie, blad 6
DMS2020-0021135	tekening Nieuwe Situatie, blad 7
DMS2020-0021136	tekening Nieuwe Situatie, blad 8
DMS2020-0021137	tekening Nieuwe Situatie, blad 9
DMS2020-0021138	tekening Nieuwe Situatie, blad 10
DMS2020-0021141	Aanvraagformulier

- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-002858.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

#### voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.9 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**voorschrift 6      Werken in waterkeringen**

- 6.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het keurprofiel van de waterkering.
- 6.2 De infiltratievoorzieningen moeten geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden aangelegd.
- 6.3 De infiltratievoorzieningen moeten zo worden gedimensioneerd dat tijdens de werking geen verweking van de waterkering kan plaatsvinden.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

##### *Omschrijving*

Gelijktijdig met de reconstructie van de waterkering wordt de weg gereconstrueerd. Hiervoor wordt de fundering en wegverharding verwijderd en opnieuw aangebracht.

Vanwege problemen met de afvoer van hemelwater van de Vuurlijn Oost wordt ter weerszijden van de weg in de berm drainage aangelegd. De drainage wordt op 16 plaatsen aangesloten op een infiltratievoorziening. Deze infiltratievoorzieningen worden gepositioneerd in de wegfundering van de Vuurlijn. Het opvangen hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.

#### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Graven en grond verwijderen;
- 2) Aanbrengen van infiltratievoorzieningen;
- 3) Aanbrengen van drainage;
- 4) Verwijderen en aanbrengen van wegfundering en verharding.

Voor de activiteiten 1 en 2 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019.

Activiteit nr. 3 is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.9 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Activiteit nr. 4 is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.23 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd ter plaatse van de Vuurlijn in Uithoorn. Dit is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcodes A2029-002, A2029-003, A2029-004, A2029-005 en A2029-006. De locatie ligt in de Noorder Legmeerpolder.

#### **3.4 Toetsingskader**

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;



- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 3.5 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1 en 8.4	Voldoet

### Overwegingen

Gelijktijdig met de reconstructie van de waterkering wordt de weg gereconstrueerd. Hiervoor wordt de fundering en wegverharding verwijderd en opnieuw aangebracht.

Vanwege problemen met de afvoer van hemelwater van de Vuurlijn Oost wordt ter weerszijden van de weg in de berm drainage aangelegd. De drainage wordt op 16 plaatsen aangesloten op een infiltratievoorziening. Deze worden gepositioneerd in de wegfundering van de Vuurlijn. Het opgevangen hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.

De infiltratievoorzieningen worden geheel buiten het waterkerend dijklichaam aangelegd. Met het toepassen van de voorzieningen wordt het hemelwater gecontroleerd afgevoerd en wordt verweking van de wegbermen voorkomen. De aanleg van de voorzieningen heeft geen negatief effect op de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering.

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

## **4 Procedure**

### **4.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 7 april 2020 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0021118               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 1
- DMS2020-0021119               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 2
- DMS2020-0021120               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 3
- DMS2020-0021121               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 4
- DMS2020-0021122               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 5
- DMS2020-0021123               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 6
- DMS2020-0021124               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 7
- DMS2020-0021125               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 8
- DMS2020-0021126               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 9
- DMS2020-0021127               tekening Opruimwerkzaamheden, blad 10
- DMS2020-0021128               Doorsneden, details
- DMS2020-0021129               tekening Nieuwe Situatie, blad 1
- DMS2020-0021130               tekening Nieuwe Situatie, blad 2
- DMS2020-0021131               tekening Nieuwe Situatie, blad 3
- DMS2020-0021132               tekening Nieuwe Situatie, blad 4
- DMS2020-0021133               tekening Nieuwe Situatie, blad 5
- DMS2020-0021134               tekening Nieuwe Situatie, blad 6
- DMS2020-0021135               tekening Nieuwe Situatie, blad 7
- DMS2020-0021136               tekening Nieuwe Situatie, blad 8
- DMS2020-0021137               tekening Nieuwe Situatie, blad 9
- DMS2020-0021138               tekening Nieuwe Situatie, blad 10
- DMS2020-0021141               Aanvraagformulier
- DMS2020-0021139               Rapport asfaltonderzoek

### **4.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 5 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De nieuwe wegconstructie met voorzieningen gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende

maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.