




2e verdieping  
1:50



kelder/fundering  
1:50



1e verdieping  
1:50



begane grond  
1:50

- legenda riolering**
- hwa = hemelwaterafvoer
  - vw = vuilwater
  - spbk = speelbak
  - dch = douche
  - wt = wastafel
  - wc = watercloset
  - vw = vaatwasser
  - wm = wasmachine
  - cond = condensafvoer
  - os = ontstoppingsstuk
  - ur = urinoir
  - sl = standleiding
  - sp = schroobputje
- CONSTRUCTIE**
- Alle constructies conform tekening en berekening constructeur
- VOCHTWERING RUIMTEN**
- wandafwerking toiletten t/m o.k. plafond
  - wandafwerking badkamer t/m o.k. plafond
  - wandafwerkingen conform NEN 2778
- VENTILATIE**
- mechanische toevoer
  - afvoer middels mechanische ventilatie met warmte terugwinning e.e.a. volgens tekening, EPC-berekening en opgave installateur
  - afvoer afzuigkap wordt voorzien van terugslagklep conform NEN 1087 en NPR 1088
  - meterkast voorzien van ventilatie min. 2dm²/s per m² met een minimum van 2dm²/s middels roosters boven en onder in de deur (NB: geen gasaansluiting)
- INSTALLATIES**
- electra min. volgens NEN 1010
  - meterruimte volgens NEN 2768
  - aansluitpunten opstelplaats keuken conform tekening leverancier
  - rookmelders conform NEN 2555
- RIOLERING**
- binnenvriolering overeenkomstig NEN 3215 en NPR 3216
  - capaciteitsberekening & tekening n.l.b. door installateur
  - e.e.a. aan te sluiten op uitlopers van het gemeenteriool t.p.v. de erfgrenzen
- AFVOER WTW + BELUCHTING**
- volgens capaciteitsberekening & tekening installateur
  - mechanische ventilatie en beluchting standleiding volgens NEN 2757

- RUIMTE BEPALING**
- conform NEN 2580:2007:
- woonkamer: verblijfsruimte
  - keuken: verblijfsruimte
  - slaapkamer: verblijfsruimte
  - entree: verkeersruimte
  - overloop: verkeersruimte
  - wc: toiletruimte
  - badkamer: badruimte
  - mk: meterruimte
  - berging: bergingruimte
  - zolder: onbenoemde ruimte
  - gebouwfunctie hoofdgebouw = wonen
- OVERIGE**
- infiltratie: Ov10 conform EPC berekening
  - details uitvoeren conform SBR luchtdichtbouwen
  - installaties n.l.b. volgens opgave installateur
  - invoer nutsvoorziening i.o.m. nutsbedrijven
  - waar nodig riolering geluidwerend omkleden
  - rookmelders zijn koppelbaar e.e.a. volgens NEN 2555
  - alle binnendeuren 930x2315mm, tenzij anders vermeld
  - muizen- en rattenwering conform afdeling 3.17 van het Bouwbesluit
- NEN-NORMEN**
- meterkasten volgens NEN 276
  - daglichtopeningen volgens NEN 2057
  - drinkwatervoorziening volgens NEN 1006
  - warmwaterinstallaties volgens NEN-EN 12897 en NEN-EN 89
  - hang- en sluitwerk inbraakwerend conform NEN 5096 en afdeling 2.25 van het bouwbesluit met weerstandsklasse van minimaal 3



1:500  
situatie

**project: 19004**  
**nieuwbouw vrijstaand woonhuis**  
**Osdorperweg 229 Amsterdam**

opdrachtgever:  
fam. D. Singh  
Osdorperweg 229  
1069 LL Amsterdam

fase: TO technisch ontwerp  
onderdeel: plattegronden  
bladnr.: T01  
datum: 16-4-2020

ir. Rob van Leuven  
architect BNA  
Pastoriestraat 26a  
5756 AM Vlierden  
M: +31 6 51413032  
E: robvanleuven@archifoor.coop

lid van: **archifoor**  
co-op