



## Vergunninghouder

**Datum**  
15 juni 2020

**Kenmerk**  
DMS2020-0023783

**Zaaknummer**  
WN2020-000147

**Olo-nummer**  
4872705

## Watervergunning

voor het verdiepen van de waterbodem en het plaatsen van een damwand bij het afmeren van een nieuwe woonark ter hoogte van Stationsweg 29 ws in Nieuwersluis

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1      Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2      Voorschriften</b>	<b>5</b>
<b>3      Aanleiding</b>	<b>6</b>
3.1    Algemeen	6
3.2    Aangevraagde activiteiten	6
3.3    Waterstaatkundige informatie	6
<b>4      Toetsing en overwegingen</b>	<b>7</b>
4.1    Toetsingskader	7
4.2    Beoordeling vergunningaanvraag	7
<b>5      Procedure</b>	<b>9</b>
5.1    Aanvraag en aanvullingen	9
5.2    Procedure	9
<b>6      Mededelingen</b>	<b>10</b>

## Samenvatting

Op 8 januari 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van vergunninghouder, Stationsweg 29 ws, 3631 AJ Nieuwersluis.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-000147.

De aanvraag betreft het verdiepen van de waterbodem en het plaatsen van een damwand bij het afmeren van een nieuwe woonark, ter hoogte van Stationsweg 29 ws in Nieuwersluis.

Deze activiteiten vinden plaats in en nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan vergunninghouder, Stationsweg 29 ws, 3631 AJ Nieuwersluis, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
  - het (permanent) verdiepen van de waterbodem in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
  - het plaatsen van een damwand in de waterbodem, in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- voor het afmeren van een nieuwe woonark, ter hoogte van Stationsweg 29 ws in Nieuwersluis.
- II. In afwijking van de regel in artikel 2.19, lid 6 sub b van het Keurbesluit AGV 2019 toe te staan dat er minder dan 0,3 meter ruimte tussen de onderkant van de woonark en de waterbodem aanwezig is, onder voorwaarde dat de woonark drijvend wordt gehouden (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. Het volgende stuk maakt deel uit van deze vergunning:  
DMS2020-0023787                      tekening damwand
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

mw. T.M. van Rijswijk, teamleider Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### **voorschrift 1      Contactpersonen aanwijzen**

- 1.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

### **voorschrift 2      Calamiteiten**

- 2.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### **voorschrift 3      Ontgraving en plaatsing damwand**

- 3.1 Langs de locatie van de ontgraving moet een damwand staan, op de positie en volgens de afmetingen van de tekening met kenmerk DMS2020-0023787, die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 3.2 De damwand moet een sterkteklasse van D35 of hoger hebben met een levensduur van ten minste 40 jaar.
- 3.3 De damwand moet zo zijn geplaatst dat uitspoeling van de vaste waterbodem niet mogelijk is.
- 3.4 De waterbodem mag tot maximaal NAP -2,30 m worden ontgraven en uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het afmeren van het nieuwe woonark.
- 3.5 Alle schade aan de waterkering, verzakkingen of zettingen die door de werkzaamheden zijn ontstaan, moeten worden hersteld. Ontstane verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater moeten ook worden verwijderd.

### **voorschrift 4      Beheer en onderhoud**

- 4.1 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de geplaatste damwand en het op diepte houden van de ligplaats.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving*

De aanvraag betreft het verdiepen van de waterbodem en het plaatsen van een damwand in de Nieuwe Wetering Oost, ter hoogte van Stationsweg 29 ws in Nieuwersluis, om een nieuwe woonark af te kunnen meren.

### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het (permanent) verdiepen van de waterbodem in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- het plaatsen van een damwand in de waterbodem, in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid a onder 3 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

#### *Maatwerk*

Het ligplaats nemen met een woonark is (als op zichzelf staande activiteit) niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze handeling gelden de voorwaarden uit paragraaf 2.4 van het Keurbesluit AGV 2019. Op één punt wordt met deze vergunning (bij wijze van maatwerk) afgeweken van deze voorwaarden:

De (standaard)regel is dat ten minste 0,3 m ruimte vrij blijft tussen de onderkant van de woonark en de waterbodem. Om 0,3 m ruimte te creëren zou dieper gegraven moeten worden dan de diepte van de Nieuwe Wetering (NAP -2,30 m volgens het (water)leggerprofiel). Dat zou resulteren in een soort van kuil in de waterbodem ter plaatse van de ligplaats, waarin binnen de kortste keren slib zou spoelen, waardoor niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Daarom wordt ingestemd met minder dan 0,3 m vrije ruimte, zo lang de ark maar blijft drijven. Vanuit waterhuishoudkundige belangen gezien is dit niet bezwaarlijk.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de ligplaatsgerechtigde op grond van de Keur AGV 2019 verantwoordelijk is voor het onderhoud (o.a. het op diepte houden) van de ligplaats.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Stationsweg in Nieuwersluis. Dit is een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode V318-008. De waterkering beschermt de polder Holland, Sticht en Voorburg Oost (waterpeil NAP -2,0 m) van het boezemwater in de Nieuwe Wetering Oost (waterpeil NAP -0,4 m).

Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primair boezemwater met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Bij dit primaire water hoort het leggerprofiel met kenmerk 3000\_27.

## 4 Toetsing en overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.3	Voldoet
graven in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
verdiepen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.2	Voldoet

### Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De vergunningaanvraag is ingediend op het moment dat er nog een ander leggerprofiel gold voor de waterkering langs de Nieuwe Wetering Oost. Op basis van de beleidsregels voor het graven in of nabij waterkeringen was het niet mogelijk om op basis van dat leggerprofiel vergunning te verlenen voor de werkzaamheden.

Op 26 mei 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van AGV een nieuw leggerprofiel vastgesteld. Daarmee is het mogelijk geworden de vergunning te verlenen. De benodigde ontgraving voor de ligplaats blijft buiten het nieuwe leggerprofiel en buiten de kernzone van de waterkering.

De werkzaamheden zijn al wel uitgevoerd, vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve leggerwijziging. Dit heeft AGV gedoogd met een gedoogbesluit (zaaknummer WN2020-000484). De nieuwe ark ligt er dus al. Ook is de damwand, die dient voor de bescherming van de stabiliteit van de oever langs de waterkering, al geplaatst. Vandaar dat in deze vergunning geen voorschriften voor de

uitvoering van de werkzaamheden zijn opgenomen. De damwand is getoetst door Waternet en biedt voldoende sterkte voor het in standhouden van de waterkering. De plaatsing van de damwand heeft geen nadelige gevolgen voor het beheer en onderhoud van de waterkering en de mogelijkheden om de waterkering bij groot onderhoud te versterken. Het op diepte brengen en houden van de ligplaats heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.



## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 8 januari 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0000719 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4872705
- DMS2020-0000720 publiceerbaar aanvraagformulier met OLO 4872705

De aanvraag is op 29 januari 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0029023 document met afmetingen nieuwe woonark
- DMS2020-0029024 ontwerptekeningen van diverse aanzichten

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De damwand en ligplaats gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.