

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4986919
Aanvraagnaam	Bemaling Blok B&C, Amstelstation
Uw referentiecode	-

Ingediend op	27-02-2020
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Ten behoeve van het nieuwbouwproject Blok B en C nabij het Amstelstation, te Amsterdam wordt een parkeerkelder voorzien. Voor de realisatie van de kelder is een bemaling benodigd. De bemaling betreft een spanningsbemaling, retourbemaling en een spiegelbronbemaling om een grondwaterverontreiniging op locatie te houden.
---------------------	---

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	4987277, 4987279
---------------------------------------	------------------

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Bijlagen die later komen	In het bemalingsadvies staan de benodigde kaarten. Indien nodig kan een situatie tekening meegeleverd worden.
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	In het bemalingsadvies staan de benodigde kaarten. Indien nodig kan een situatie tekening meegeleverd worden.
------------------------------	---

**Bevoegd gezag**

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
-------	--------------------------------

Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
------------	---

Telefoonnummer:	0900 93 94
-----------------	------------

E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
--------------	---------------------------

Website:	<a href="http://www.waternet.nl/vergunningen">http://www.waternet.nl/vergunningen</a>
----------	---

Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur
----------------	------------------------

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Amsterdam
Kadastrale gemeente	Watergraafsmeer
Kadastrale sectie	A
Kadastraal perceelnummer	5177
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

# Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

## 1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- |  |   |
|--|---|
| Welke activiteit wilt u uitvoeren?               | <input type="checkbox"/> Realiseren van een open bodemenergiesysteem<br><input checked="" type="checkbox"/> Onttrekken van grondwater<br><input checked="" type="checkbox"/> Infiltreren van water  |
| Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?        | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee  |
| Wat is de begindatum van deze activiteit?        | 01-09-2020  |
| Geef eventueel een toelichting op de begindatum. | -   |
| Wat is de einddatum van deze activiteit?         | 01-09-2021  |
| Geef eventueel een toelichting op de einddatum.  | -   |
| Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.    | Ten behoeve van het nieuwbouwproject Blok B en C nabij het Amstelstation, te Amsterdam wordt een parkeerkelder voorzien. Voor de realisatie van de kelder is een bemaling benodigd. De bemaling betreft een spanningsbemaling, retourbemaling en een spiegelbronbemaling om een grondwaterverontreiniging op locatie te houden. |
| Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?           | Ten behoeve van de realisatie van een parkeerkelder op de kavel van Blok B&C  |
| Worden er mechanische bodemboringen toegepast?   | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee  |

## 2 Onttrekken van grondwater

- |   |   |
|---|---|
| Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?  | <input type="checkbox"/> Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar<br><input type="checkbox"/> Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar<br><input type="checkbox"/> Openbare drinkwatervoorziening<br><input type="checkbox"/> Open bodemenergiesysteem<br><input type="checkbox"/> Drinkwater vee<br><input checked="" type="checkbox"/> Bronbemaling<br><input type="checkbox"/> Bodem- en/of grondwatersanering<br><input type="checkbox"/> Beregening<br><input type="checkbox"/> Anders |
| In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven. | <input checked="" type="checkbox"/> m3<br><input type="checkbox"/> l  |

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?	85
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?	2040
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?	62340
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?	187955
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?	751820
Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?	751820
Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?	<input checked="" type="checkbox"/> Lozen in een oppervlaktewaterlichaam <input type="checkbox"/> Lozen in een vuilwaterriool <input type="checkbox"/> Lozen in een schoonwaterriool <input checked="" type="checkbox"/> Terugbrengen in de bodem of het grondwater <input type="checkbox"/> Lozen op de bodem <input type="checkbox"/> Anders

### 3 Infiltreren van water

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te infiltreren hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.	<input checked="" type="checkbox"/> m3 <input type="checkbox"/> l
Hoeveel water wilt u maximaal per uur infiltreren in de door u opgegeven eenheid?	85
Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per etmaal?	2040
Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per maand?	63240
Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per kwartaal?	187955
Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per jaar?	751820
Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal infiltreren?	751820
Hoe wilt u water infiltreren?	<input type="checkbox"/> Bodeminfiltratie <input checked="" type="checkbox"/> Putinfiltratie

### 4 Waterschapspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres	MRP Development t.a.v. G. Sparreboom Herikerbergweg 292 1101CT Amsterdam
------------------------	---

# Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken  
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Infiltratieputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
3	Nieuw	25	1000	-1200	-2200

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-720	-1720	120000	85000	123684	484432

# Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken  
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	25	500	-1200	-1700
2	Nieuw	25	500	-1200	-1700

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-830	-1640	120000	85000	123181	484395
-1260	-1760	20000	10000	122798	484093

Formulierversie  
2019.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bemalingsadvies RA18306b3	RA18306b3 Bemalingsadvies blokken B en C Amstelstation.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2020-02-27	In behandeling
aanmeldnotitie m.e.r.	NT18306e2 mer aanmeldnotitie Blok B en C.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2020-02-27	In behandeling