



Besluithouder

Datum
25 augustus 2020

Kenmerk
DMS2020-0037347

Zaaknummer
WN2020-005800

Maatwerkbesluit

voor het plaatsen van een dam met duiker ter hoogte van
Middenweg 87 en 89 in Nederhorst den Berg

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Maatwerkvoorschriften	5
3 Overwegingen	6
4 Gevolgde procedure	7
5 Mededelingen	8
5.1 Bezwaar?	8
5.2 Contact?	8

Samenvatting

Op 16 juli 2020 ontvingen wij een vergunningaanvraag van de besluihouder. Wij behandelen deze vergunningaanvraag namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag betreft het aanleggen van een dam met duiker en drainageslang, ter hoogte van Middenweg 87en 89 in Nederhorst den Berg. Wij hebben deze geregistreerd onder zaaknummer WN2020-005800.

Het aanleggen van een dam met duiker in secundair water is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. In principe gelden de regels zoals genoemd in artikel 2.38 van het Keurbesluit. De aangevraagde dam met duiker heeft een lengte van 80 meter, wat langer is dan normaal gesproken (onder het Keurbesluit) is toegestaan. AGV kan met een maatwerkbesluit toestemming verlenen voor de aanleg van de langere dam met duiker, als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het beheer en onderhoud van het watersysteem. In dit geval maken wij van die bevoegdheid gebruik, met inachtneming van aanvullende maatwerkvoorschriften.

In het vervolg van dit maatwerkbesluit staat waarom en wat die voorschriften inhouden.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit:

- I. Om in afwijking van de regel in artikel 2.38 lid 2 onder b van het Keurbesluit AGV 2019 toestemming te verlenen aan de besluithouder voor het aanleggen van een 80 meter lange dam met duiker en drainageslang ter hoogte van Middenweg 87 en 89 in Nederhorst den Berg (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- II. Aan het besluit de in hoofdstuk 2 genoemde maatwerkvoorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).
- III. De volgende stukken maken deel uit van dit besluit:
 - DMS2020-0036796 kadastrale tekening en profieltekening
 - DMS2020-0036809 dwarsdoorsnede tekening pvc-buis met drainageslang.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, de *Keur AGV 2019*, het *Keurbesluit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 3 Overwegingen.

Alle overige regels uit het *Keurbesluit Vrijstellingen* blijven van toepassing.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Afschriften

De gemeente Wijdmeren is van dit besluit op de hoogte gesteld.

2 Maatwerkvoorschriften

voorschrift 1 Hulpwerken

- 1.1 De houder van dit besluit mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Water-net (hierna toezichthouder).

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De houder van dit besluit moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de maatwerkvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De houder van dit besluit moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar handhaving@waternet.nl met vermelding van zaaknummer WN2020-005940.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De houder van dit besluit moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

voorschrift 5 Aanleg dan met duiker

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 5.3 Er mag niet meer dan 80 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2020-0034687 die deel uit maakt van dit besluit.
- 5.4 De dam moet worden voorzien van een duiker met een diameter van tenminste Ø 500 mm.
- 5.5 Om de (maximaal) 30 meter moet de duiker worden voorzien van een controleput ten behoeve van inspecties (en onderhoud). Dit betekent dat bij een 80 meter lange duiker minimaal 2 controleputten aanwezig moeten zijn.
- 5.6 De controleputten (voorschrift 5.5) moeten onbelemmerd en veilig geïnspecteerd kunnen worden door de toezichthouder.
- 5.7 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 6 Afwatering en ontwatering nabijgelegen percelen

- 6.1 De afwatering en ontwatering van nabijgelegen percelen van derden mag niet belemmerd worden door de dam met duiker.

3 Overwegingen

Tussen de percelen Middenweg 87 en 89 in Nederhorst den Berg wordt de sloot gedempt en een duiker met drainageslang aangebracht voor de afwatering. De sloot gelegen op het perceel NDH01C3615 wordt ter compensatie verbreedt. De locatie ligt in Horstermeerpolder. Het water waarin deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundaire wateren.

Het aanleggen van een duiker en een drainageslang in een secundaire watergang is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.37, lid 1 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 2.38, lid 2 van het Keurbesluit. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde activiteit hier niet geheel aan voldoet. De regel is namelijk dat een dam niet langer mag zijn dan 10 meter, terwijl de aanvraag uitgaat van 80 meter lange dam.

De beperking voor de lengte van de dam met duiker heeft voornamelijk te maken met de mogelijkheid de duiker te inspecteren en te onderhouden. Door in het maatwerkvoorschrift op te nemen dat controleputten moeten worden geplaatst, wordt dit ondervangen. Opgemerkt wordt dat de houder van het besluit verantwoordelijk is voor het schoon- en functioneel houden van de duiker.

De afwatering van nabij gelegen percelen blijft gewaarborgd met een duiker van minimaal Ø 500 millimeter. Voor de ontwatering van nabijgelegen percelen wordt door de houder van het maatwerkbesluit een drainageslang langs de duiker gelegd.

Het verlies aan open-waterberging als gevolg van de aanleg van een dam wordt volledig gecompenseerd, in overeenstemming met artikel 2.38, lid 2 onder m van het Keurbesluit AGV 2019.

Conclusie

De gevraagde toestemming kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

4 Gevolgde procedure

De voorbereiding van dit maatwerkbesluit heeft plaatsgevonden conform artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

5 Mededelingen

5.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

5.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- handhaving@waternet.nl
- Waternet
Afdeling Toezicht en Handhaving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam