



Vergunninghouder
Gemeente Stichtse Vecht

Datum
12 oktober 2021

Kenmerk
DMS2021-0039717

Zaaknummer
WN2021-005511

Olo-nummer
6375819

Wijziging Watervergunning

voor het toevoegen van een extra locatie voor legakkerherstel
(pilot 6), in de Kievitsbuurten in Breukelen.

Inhoud

1	Besluit	3
2	Wijziging watervergunning	4
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
3	Mededelingen	5
3.1	Gevolgde procedure	5
3.2	Bezwaar	5
3.3	Contact	5

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

Aan de verleende vergunning aan Gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, met zaaknummer WN2021-003870 van 10 augustus 2021, worden de volgende tekeningen toegevoegd::

- DMS2021-0039305 Profiel pilot 6;
- DMS2021-0039301 Doorsnede legakkers pilot 6;
- DMS2021-0039304 Overzicht locatie legakkers.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 2.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit. Een afschrift sturen wij naar:

- Adviesbureau Waterschakel B.V
- Provincie Utrecht
- Plassenschap Loosdrecht

2 Wijziging watervergunning

2.1 Eerder verleende vergunning

Op 10 augustus 2021 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar aan Gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Deze vergunning heeft zaaknummer WN2021-003870 en heeft betrekking op legakkerherstel met een pilot van vijf beschoeiingsmethoden in de Kievitsbuurten in Breukelen. De oevers worden op vijf verschillende manieren op natuurvriendelijke wijze beschermd tegen afkalving met baggerslib uit de Loosdrechtse Plassen.

2.2 Aanvraag wijziging watervergunning

Op 16 september 2021 ontving Waternet een aanvraag voor de wijziging van bovengenoemde vergunning van Adviesbureau Waterschakel B.V., Weverstraat 139, 6862 DM Oosterbeek, namens Gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-005511.

2.3 Inhoud wijziging

De wijziging betreft een aanvulling van één extra legakker (pilot nummer 6).

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: DMS2021-0039307);
- tekening (kenmerk: DMS2021-0039301);
- tekening (kenmerk: DMS2021-0039305).

2.4 Overwegingen bij de wijziging

De methodiek die voor het legakkerherstel wordt toegepast is al vergund in de vergunning met kenmerk: WN2021-003870. De wijziging betreft één extra legakker. Dit heeft geen nadelig gevolg voor de doorstroming en de waterberging in de Loosdrechtse plassen. Daarbij worden de oever hersteld met bagger uit de plas en komen er groene oevers op de legakker.

Conclusie

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

3 Mededelingen

3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3.2 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2021-005511:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam