



Vergunninghouder

FCC Construcccion S.A.

Datum

30 december 2020

Kenmerk

DMS2020-0049290

Zaaknummer

WN2020-008152

Olo-nummer

5637075

Watervergunning

Voor het realiseren van een tijdelijk kwelscherm en tijdelijke grondkering, tussen de Dorpsstraat en Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen.

Uw kenmerk/projectcode:

- VERG--0328

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 30 november 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van FCC Construcción S.A., Schurenbergweg 6, 1105 AR Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-008152.

De aanvraag betreft het realiseren van een tijdelijk kwelscherm en een tijdelijke grondkering ter vervanging van de aanwezige waterkering, tussen de Dorpsstraat en Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan FCC Construcción S.A., Schurenbergweg 6, 1105 AR Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:

- Het realiseren van een tijdelijk kwelscherm en grondkering ter tijdelijke vervanging van een tertiair waterkerend dijklichaam;
- Het realiseren van een tijdelijk kwelscherm en grondkering in de kern- en beschermingszone van een tertiair waterkerend dijklichaam;

in verband met de uit te voeren wegbuitbreiding van de Rijksweg A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. De aanvraag omvat het gebied ten zuiden van de A9 tussen de Dorpsstraat en de Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2020-0048821	overzichtstekening tijdelijk kwelscherm
DMS2020-0048381	aanvraagbrief
DMS2020-0048384	geohydrologische analyse tijdelijk kwelscherm

- III. De vergunning te verlenen tot 31 december 2025.

- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

In verband met automatische verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij informeren de gemeente Amstelveen over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-008152.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het aansluiten van het tijdelijke kwelscherm aanvullend op de in stand blijvende waterkering met dijkvakcode A2043 moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.7 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

- 5.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Tijdelijke kwelscherm en grondkering als vervangende waterkering

- 6.1 De bovenzijde van het tijdelijk kwelscherm / grondkering moet minimaal 50 centimeter uitsteken boven het vastgestelde waterpeil van N.A.P. -2,30 meter.
- 6.2 De vergunninghouder moet de vervangende waterkering, waaronder begrepen de aansluiting met de al bestaande waterkering, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en waterdichte staat onderhouden.
- 6.3 De bestaande waterkering mag niet zonder toestemming van Waternet (afdeling VTH) worden doorgraven. Deze toestemming wordt pas gegeven als de nieuwe waterkering voltooid is en de toezichthouder goedkeuring heeft verleend na het controleren aan het maatgevende hoogwaterpeil.
- 6.4 De vervangende waterkering moet zo worden ontworpen en worden aangebracht dat een technische levensduur van ten minste 5 jaar gegarandeerd is. Bovendien moet de constructie gedurende deze periode voldoende sterk zijn om de functie van vervangende waterkering volledig te kunnen vervullen.
- 6.5 Bij het maken van de aansluitingen op de huidige waterkering en peilscheidingen wordt gewerkt met de methoden zoals beschreven in paragraaf 3.5 van het rapport 'Geohydrologische analyse tijdelijke kwelschermen bypass' met documentnummer DMS2020-0048384, welke onderdeel is van deze vergunning.
- 6.6 Bij het maken van de aansluitingen op de huidige waterkering en peilscheidingen wordt de toezichthouder in de gelegenheid gesteld op de uitvoering van deze werkzaamheden toe te zien.

voorschrift 7 Verwijderen tijdelijke kwelscherm en grondkering

- 7.1 Voordat het tijdelijke kwelscherm en de grondkering worden verwijderd, moet vooraf een werkplan ter goedkeuring worden ingediend bij de toezichthouder.
- 7.2 Bij het verwijderen van damwanden moeten perforaties in de waterremmende laag worden hersteld. Perforaties worden met bentoniet of zwelklei afgesloten vanaf 1 meter onder de waterremmende laag tot ten minste 1 meter boven de waterremmende laag over een lengte van minimaal 2,5 meter. Het gebruik van cement-bentoniet of andere niet-plastische materialen of mengsels is hierbij niet toegestaan.
- 7.3 De vervangende waterkerende werken mogen pas worden verwijderd zodra de zuidelijke wand van de verdiepte ligging van de A9 functioneert als nieuwe waterscheiding en waterkering.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Op 19 november 2020 is een vergunning verleend voor het inrichten van de tijdelijke waterhuishouding rondom de A9 in het projectdeelgebied 'Midden' met zaaknummer WN2020-007059.

Omschrijving

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt het aantal rijstroken van de A9 tussen Badhoevedorp en Hollandrecht uitgebreid en deels verdiept aangelegd. Dit project is het laatste onderdeel van het Tracébesluit Weguitbreiding SAA (Schiphol – Amsterdam – Almere). FCC Concstruccion S.A. voert onder de naam Veenix de werkzaamheden uit.

Het tracé van de A9 in Amstelveen wordt deels verdiept aangelegd. Ter voorbereiding op de werkzaamheden moet een omleiding (bypass) worden gemaakt. Om bouwruimte vrij te maken aan de noordzijde, worden de rijbanen van de A9 in Amstelveen tijdelijk naar het zuiden verlegd. Deze verlegging vindt plaats in de kern- en beschermingszone van een tertiaire waterkering met een peilscheidende functie.

De waterkerende functie van deze waterkering kan tijdens de werkzaamheden niet gewaarborgd blijven. Daarom wordt een tijdelijke peilscheiding gerealiseerd ten zuiden van de huidige waterkering. Deze tijdelijke scheiding, bestaande uit damwanden en plaatselijk een grondkering, zal de functie van tertiaire waterkering overnemen totdat de werkzaamheden aan de verdiepte ligging van de A9 gereed zijn. In de eindsituatie vormt de zuidelijke wand van de verdiepte ligging de nieuwe waterkering.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het realiseren van een tijdelijk kwelscherm en grondkering ter tijdelijke vervanging van een tertiair waterkerend dijklichaam;
- 2) Het realiseren van een tijdelijk kwelscherm en grondkering in de kern- en beschermingszone van een tertiair waterkerend dijklichaam;

Voor bovenstaande activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd ten zuiden van de rijksweg A9, tussen de Dorpsstraat en de Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen. Hier bevindt zich een tertiaire waterkering, bekend onder dijkvakcode A2043. Deze locatie ligt in de Middelpolder onder Amstelveen met een waterpeil van NAP - 2,30 meter ten zuiden van de waterkering en een zomer-/winterpeil van NAP -5,17/-5,27 meter ten noorden van de waterkering.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteit getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
aanleggen en aanpassen van waterkerende werken en inlaten in waterkeringen	Hoofdstuk 2	Beleidsregel 2.2	Voldoet
beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.1 en 4.4	Voldoet
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Het uitvoeren van de werkzaamheden is een noodzakelijke stap in het proces ten voorbereiding op de verbreding van de rijksweg A9. Het betreft hier werkzaamheden rondom een tertiair waterkerend dijklchaam met hoofdzakelijk een peilscheidende functie. Deze functie blijft te allen tijde gewaarborgd. De geohydrologische en geotechnische onderbouwing van de tijdelijke vervangende waterkerende constructie, bestaande uit damwanden en een grondkering, is positief beoordeeld. De tijdelijke vervangende waterkerende constructie heeft IPO kadeklasse I, dit volstaat als veiligheidsklasse.

Met de in deze vergunning opgenomen voorschriften voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de waterkerende en peilscheidende functie tussen de peilvakken voldoende gewaarborgd.

Maatschappelijk belang of groot openbaar belang

In hoofdstuk 2, beleidsregel 2.2 (bijzondere waterkerende constructies) staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang of groot openbaar belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan. Het verbreden en deels verdiept aanleggen van de A9 is een infrastructurele ingreep in opdracht van het rijk (Tracébesluit Weguitbreiding SAA 2011/2017). Deze zal leiden tot een verbeterde doorstroming van het verkeer en een verbeterde inpassing van de rijksweg in het stedelijk gebied van Amstelveen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 30 november 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0048386 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5637075
- DMS2020-0048381 aanvraagbrief
- DMS2020-0048384 geohydrologische analyse tijdelijk kwelscherf
- DMS2020-0048382 geotechnische onderbouwing tijdelijk kwelscherf km 28.5
- DMS2020-0048383 geotechnische onderbouwing tijdelijk kwelscherf zuidelijke bypass
- DMS2020-0048385 overzichtstekening tijdelijk kwelscherf fase 0

De aanvraag is op 4 december 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0048821 overzichtstekening tijdelijk kwelscherf fase 1

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 14 december 2020 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 14 tot en met 28 december 2020 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Het tijdelijke kwelscherm en de tijdelijke grondkering gaa deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.