



Vergunninghouder

Datum
26 februari 2021

Kenmerk
DMS2021-0007696

Zaaknummer
WN2021-001668

Watervergunning

Voor het tijdelijk wijzigen van het slootwaterpeil op diverse locaties in Abcoude, Wilnis, Mijdrecht, Baambrugge en Waverveen

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
5.3 Tijdelijke vergunning	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 10 januari 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A., Lisdoddelaan 11529, 1087 KB Kamerik namens Veelust Kamerik B.V., Maatschap Meijers, G. van Dam en G.W.H.M. Welling, Maatschap J.P.J. de Dood, V.O.F. Plomp Agro, Lindenhoff Boerderij V.O.F., Maatschap H. van Doorn en C. van Doorn-van Rijn

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-001668. Deze betreft het opzetten slootwaterpeil van 15 maart tot 30 juni ten behoeve van de weidevogels. De volgende locaties worden in dit project meegenomen:

- Gebied 1: Polderweg 1, Abcoude
- Gebied 2: Middenweg 4, Mijdrecht
- Gebied 3: De Horn 1, Baambrugge
- Gebied 4: Proostdijerdsweg 20 Waverveen
- Gebied 5: Burg. Padmosweg 169, Wilnis
- Gebied 6: Geerkade 10, Wilnis
- Gebied 7: Wilnise zijweg, Wilnis

Deze locaties staan ook wel bekend onder de volgende kadastrale percelen;

- Gebied 1: kadastrale gemeente Abcoude, sectie B onder nummer 3603
- Gebied 2: kadastrale gemeente Mijdrecht, sectie A onder nummer 3746
- Gebied 3: kadastrale gemeente Baambrugge, sectie B onder nummer 2096
- Gebied 4: kadastrale gemeente Waverveen, sectie B onder nummer 2578
- Gebied 5: kadastrale gemeente Wilnis, sectie E onder nummer 247
- Gebied 6: kadastrale gemeente Wilnis, sectie E onder nummer 756
- Gebied 7: kadastrale gemeente Mijdrecht, sectie B onder nummer 2840

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A., Lisdoddelaan 11529, 1087 KB Kamerik, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - Het tijdelijk opzetten van het waterpeil in enkele sloten;
 - Het plaatsen van tijdelijke werken om de peilopzetting te realiseren;
 - het dichtzetten van duikers om de peilopzetting te realiseren;in verband met het opzetten slootpeil, in het broedseizoen van weidevogels, in Abcoude, Wilnis, Mijdrecht, Baambrugge en Waverveen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

– DMS2021-0007445	aanvraagformulier Burg padmosweg 169 Wilnis
– DMS2021-0007439	werkzaamheden Burg. Padmosweg 169 Wilnis
– DMS2021-0007446	aanvraagformulier Geerkade 10 Wilnis
– DMS2021-0007452	werkzaamheden Geerkade 10 Wilnis
– DMS2021-0007447	aanvraagformulier Middenweg 4 Mijdrecht
– DMS2021-0007454	werkzaamheden Middenweg 4 Mijdrecht
– DMS2021-0007448	aanvraagformulier polderweg 1 Abcoude
– DMS2021-0007455	werkzaamheden Polderweg 1 Abcoude
– DMS2021-0007449	aanvraagformulier proostdijersdwarsweg 20 Waverveen
– DMS2021-0007457	werkzaamheden Proostdijersdwarsweg 20 Waverveen
– DMS2021-0007450	aanvraagformulier Wilnisse Zijweg
– DMS2021-0007460	werkzaamheden Wilnisse Zijweg
– DMS2021-0007451	aanvraagformulier Rijkststraatweg 27 Baambrugge
– DMS2021-0007458	werkzaamheden Rijkststraatweg 21 Baambrugge pagina 1
– DMS2021-0007459	werkzaamheden Rijkststraatweg 21 Baambrugge pagina 2
- III. De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 15 maart tot en met 30 juni.2021
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente De Ronde Venen over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-000870.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 De werken om de tijdelijke peilopzetting te realiseren mogen voorafgaand aan de peilopzetting van 15 maart 2021 geen belemmering vormen voor de doorstroming van het oppervlaktewater.
- 5.2 Vanaf 15 maart 2021 is toegestaan het peil in de tussensloten van de gebieden aangegeven in de volgende documenten worden opgezet.
 - DMS2021-0007439 werkzaamheden Burg. Padmosweg 169 Wilnis
 - DMS2021-0007452 werkzaamheden Geerkade 10 Wilnis
 - DMS2021-0007454 werkzaamheden Middenweg 4 Mijdrecht
 - DMS2021-0007455 werkzaamheden Polderweg 1 Abcoude
 - DMS2021-0007457 werkzaamheden Proostdijersdwarsweg 20 Waverveen
 - DMS2021-0007460 werkzaamheden Wilnisse Zijweg
 - DMS2021-0007458 werkzaamheden Rijksstraatweg 21 Baambrugge pagina 1
 - DMS2021-0007459 werkzaamheden Rijksstraatweg 21 Baambrugge pagina 2

- 5.3 Na afloop van de periode met hoger peil (30 juni) moeten de tijdelijke peilscheidingen direct worden verwijderd en moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Als uit de monitoring van Waternet blijkt dat de peilopzetting in de tussensloten van een gebied een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit, dan moeten in overleg met Waternet (afdeling VTH) maatregelen worden genomen om deze effecten te beperken.

voorschrift 6 Voorschriften voor wijzigen waterpeil

- 6.1 De onderbemalingspomp moet worden uitgezet als het waterpeil in de ontvangende watergang hoger komt dan:

Gebied 1:	NAP -2.15 m
Gebied 2:	NAP -6.06 m
Gebied 3:	NAP -2.35 m
Gebied 4:	NAP -6.40 m
Gebied 5:	NAP -6.20 m
Gebied 6:	NAP -2.21 m
Gebied 7:	NAP -6.20 m
- 6.2 Op 15 juni 2021 moet worden gestart met het verlagen van het waterpeil. Het waterpeil moet op 30 juni weer tot de oorspronkelijke hoogte zijn. Dit kan worden gedaan door afpompen of verdamping.
- 6.3 Om rechtstreekse afstroming van water naar de sloot te voorkomen, moet een minimale drooglegging op 100% van het perceel worden gerealiseerd met een waterpeil minimaal 5 cm beneden maaiveld.
- 6.4 De pomp dient alleen in werking te zijn indien het waterpeil moet zakken om zo de drooglegging te garanderen of voor het afpompen aan het einde van het seizoen .
- 6.5 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk waterflora en -fauna en vuil wordt verpompt. Hierbij wordt gekeken naar de monitoring welke worden beschreven in voorschrift 6.4.
- 6.6 Het maximale debiet dat verpompt wordt, mag niet meer zijn dan 6 m3/uur.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

In 2016 is begonnen met de periodieke peilopzettingen waarvoor nu wederom vergunning is aangevraagd. Op 5 april 2016 is een watervergunning verleend met kenmerk 16.032200 en zaaknummer W-16.00547-16.020978 aan de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen voor de peilopzettingen met tijdelijke hulpwerken.

Na dit jaar is besloten om jaarlijks een vergunning aan te vragen voor deze activiteiten.

In 2017 is er op 9 mei een watervergunning met kenmerk 17.080338 en zaaknummer W-17.00189 afgegeven. Vervolgens is er op 27 februari 2018 een watervergunning met kenmerk DMS2019-0001906 en zaaknummer WN2017-004959, 22 februari 2019 watervergunning met kenmerk DMS2019-0003475 en zaaknummer WN2019-000009 en op 12 maart 2020 is er een watervergunning verleend met DMS2020-0013168 en WN2020-000870 een watervergunning verstrekt.

Omschrijving

De aanvraag betreft het opzetten van het slootpeil van 15 maart tot 30 juni en het plaatsen van tijdelijke werken. Elk jaar wijzigen de gebieden minimaal. Dit jaar gaat het om 9 gebieden op de volgende locaties:

- Gebied 1: Polderweg 1, Abcoude
- Gebied 2: Middenweg 4, Mijdrecht
- Gebied 3: De Horn 1, Baambrugge
- Gebied 4: Proostdijerdsweg 20 Waverveen
- Gebied 5: Burg. Padmosweg 169, Wilnis
- Gebied 6: Geerkade 10, Wilnis
- Gebied 7: Wilnise zijweg, Wilnis

Deze locaties staan ook wel bekend onder de volgende kadastrale percelen;

- Gebied 1: kadastrale gemeente Abcoude, sectie B onder nummer 3603
- Gebied 2: kadastrale gemeente Mijdrecht, sectie A onder nummer 3746
- Gebied 3: kadastrale gemeente Baambrugge, sectie B onder nummer 2096
- Gebied 4: kadastrale gemeente Waverveen, sectie B onder nummer 2578
- Gebied 5: kadastrale gemeente Wilnis, sectie E onder nummer 247
- Gebied 6: kadastrale gemeente Wilnis, sectie E onder nummer 756
- Gebied 7: kadastrale gemeente Mijdrecht, sectie B onder nummer 2840

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het tijdelijk opzetten van het waterpeil in enkele sloten;
2. Het plaatsen van tijdelijke werken om de peilopzetting te realiseren;
3. het dichtzetten van duikers om de peilopzetting te realiseren;

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid 1 onder d van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid 2 onder a van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de volgende secundaire wateren:

- Gebied 1: Polderweg 1, Abcoude in Polder Waardassacker en Holendrecht met een waterpeil van NAP -2.55 m.
- Gebied 2: Middenweg 4, Mijdrecht in Polder de Eerste Bedijking met een waterpeil van NAP -6.26 m.
- Gebied 3: De Horn 1, Baambrugge in Polder Baambrugge Westzijds met een waterpeil van NAP -2.55 m.
- Gebied 4: Proostdijerdsweg 20, Waverveen in Polder Groot Mijdrecht met een waterpeil van NAP -6.70 m.
- Gebied 5: Burg. Padmosweg 169, Wilnis in polder Polder Wilnis- Veldzijde met een waterpeil van NAP -6.40 m.
- Gebied 6: Geerkade 10 te Wilnis in Polder Groot Wilnis – Vinkeveen met een zomerpeil van NAP -2.36 m en een winterpeil van -2.41 m.
- Gebied 7: Wilnise Zijweg, Wilnis in Polder Groot Mijdrecht met een waterpeil van NAP -6.40 m.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

Overwegingen

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
wijzigen van het waterpeil	Hoofdstuk 14	Beleidsregel 14.1 en 14.4	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De aanvraag betreft een jaarlijks project waarbij het slootwaterpeil tussen 15 maart en 30 juni 2021 wordt opgezet in verschillende gebieden ten behoeve van de Weidevogels. Het afgelopen jaar is een meting in het besluit (kenmerk: DMS2020-0013168) opgenomen. Dit wordt verder opgepakt met dit nieuwe besluit om de effecten van de vernatting op de waterkwaliteit in de gebieden te monitoren. Bij eventuele schade aan de waterkwaliteit zal de peilverhoging worden aangepast.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 januari 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A., is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0007445 aanvraagformulier Burg padmosweg 169 Wilnis
- DMS2021-0007453 werkzaamheden Burg. Padmosweg 169 Wilnis foutief
- DMS2021-0007446 aanvraagformulier Geerkade 10 Wilnis
- DMS2021-0007452 werkzaamheden Geerkade 10 Wilnis
- DMS2021-0007447 aanvraagformulier Middenweg 4 Mijdrecht
- DMS2021-0007454 werkzaamheden Middenweg 4 Mijdrecht
- DMS2021-0007448 aanvraagformulier polderweg 1 Abcoude
- DMS2021-0007455 werkzaamheden Polderweg 1 Abcoude
- DMS2021-0007449 aanvraagformulier proostdijersdwarsweg 20 Waverveen
- DMS2021-0007457 werkzaamheden Proostdijersdwarsweg 20 Waverveen
- DMS2021-0007450 aanvraagformulier Wilnisse Zijweg
- DMS2021-0007460 werkzaamheden Wilnisse Zijweg
- DMS2021-0007451 aanvraagformulier Rijkststraatweg 27 Baambrugge
- DMS2021-0007458 werkzaamheden Rijkststraatweg 21 Baambrugge pagina 1
- DMS2021-0007459 werkzaamheden Rijkststraatweg 21 Baambrugge pagina 2

De aanvraag is op 22 februari 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0007439 werkzaamheden Burg. Padmosweg 169 Wilnis herzien

De aanvrager is 22 februari 2021 op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 22 maart 2021 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 22 januari 2021 ontvangen en geregistreerd.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

5.3 Tijdelijke vergunning

Het project wordt in 2021 vervolgd. Omdat de samenstelling van de deelnemende groep veehouders kan wijzigen wordt de vergunning verleend per jaar. Dit jaar is dat van 15 maart 2021 tot 30 juni 2021.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De peilscheidende werken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.