

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5731105
Aanvraagnaam	aanvraag opzetten waterpeil polderweg 1 Abcoude
Uw referentiecode	A08f Meijers
Ingediend op	10-01-2021
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Het lokaal met 40cm opzetten van het waterpeil in een aantal sloten. Dit door twee stuwen te plaatsen en met twee waterpompen op zonne-energie het peil tijdelijk te verhogen van 15 maart tot 1 juli.
Opmerking	geen
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	5731185
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Waterpeil wijzigen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	30279358
Vestigingsnummer	000010752196
(Statutaire) naam	Maatschap Meijers
Handelsnaam	Mts. Meijers

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	R.A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Faber
Functie	Veldcoördinator

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1391HR
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Polderweg
Woonplaats	Abcoude

4 Correspondentieadres

Adres	Polderweg 1 1391HR Abcoude
-------	-------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62169610
Vestigingsnummer	000031204465
(Statutaire) naam	Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.
Handelsnaam	Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	R.A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Faber
Functie	Veldcoördinator

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3471BN
Huisnummer	29
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	's-Gravensloot
Woonplaats	Kamerik

4 Correspondentieadres

Adres	's-Gravensloot 29 3471BN Kamerik
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Locatie

1 Adres

Postcode	1391HR
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Polderweg
Plaatsnaam	Abcoude
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	het gaat om stuwen in 2 verschillende sloten. Zie bijlage voor specifieke locaties, met RD coördinaten

3 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel	<input checked="" type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> ETRS89 / WGS84 <input type="checkbox"/> Kilometerraai
X-coördinaat	125001
Y-coördinaat	475350

4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Op RD Coördinaat 125001, 475350, waar een overloop ligt, wordt de overloop 40cm verhoogd (t.o.v. zomerpeil) Bij deze overloop wordt een pomp geplaatst
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Waterpeil wijzigen

1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	15-03-2021
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	-
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	01-07-2021
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	-
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Op RD coördinaat 125034, 475312 wordt een duiker dichtgezet. Op RD Coördinaat 125001, 475350, waar een overloop ligt, wordt de overloop 40cm verhoogd (t.o.v. zomerpeil) Bij deze overloop wordt een pomp geplaatst. Deze zal ervoor zorgen dat wanneer het peil binnen het op te zetten blok van sloten zakt, wordt bijgepompt. Om het blok van sloten op peil te houden, wordt de overloop op RD Coördinaat 125504, 475963 ook met 40 cm verhoogd.
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	Verbeteren van het weidevogelbiotoop

2 Waterschapspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres	Het (afwijkende) factuuradres is: Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen t.a.v. Dhr. J. van Schie Herenweg 273A 3648 CH Wilnis
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Waterpeil wijzigen

1 Waterpeil wijzigen

Welke wijziging van het waterpeil vindt plaats?

- ☒ Peilverhoging ten opzichte van het door de waterbeheerder gehanteerde peil
☐ Peilverlaging ten opzichte van het door de waterbeheerder gehanteerde peil

Wat is de peilverhoging in centimeter?

40

Wat is de startdatum van de gewenste peilafwijking?

15-03-2021

Wat is de einddatum van de gewenste peilafwijking?

01-07-2021

Welk werk hoort bij de peilafwijking?

- ☒ Pomp
☐ Inlaat
☐ Stuw
☐ Bemalen drainage
☐ Anders

In welke volume-eenheid wilt u de maximale capaciteit van de pomp per uur opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de capaciteit als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Wat is de maximale capaciteit van de pomp per uur in de door u opgegeven eenheid?

6

2 Waterschapspecifieke vragen

Gaat u door het waterschap gehanteerde streefpeil wijzigen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Afwijkend factuuradres

Het (afwijkende) factuuradres is:
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen
t.a.v. Dhr. J. van Schie
Herenweg 273A
3648 CH Wilnis



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
gunning_Polderweg_1- _Abcoude_pagina_2_png	Toelichting aanvraagwaterv- ergunning Polderweg 1 Abcoude pagina 2.png	Situatietekening, kaart of foto Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens waterpeil wijzigen Gegevens melding Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	10-01-2021	In behandeling
gunning_Polderweg_1- _Abcoude_pagina_1_png	Toelichting aanvraagwaterv- ergunning Polderweg 1 Abcoude pagina 1.png	Situatietekening, kaart of foto Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens waterpeil wijzigen Gegevens melding Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	10-01-2021	In behandeling