



Vergunninghouder
Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.

Datum
19 augustus 2021

Kenmerk
DMS2021-0035490

Zaaknummer
WN2021-003956

Olo-nummer
6159969

Watervergunning

voor het uitvoeren van werkzaamheden en het aanbrengen van objecten ten
behoefte van de Uithoornlijn, ter hoogte van Petrus Steenkampweg 2 in Uithoorn

Uw kenmerk/projectcode:
- UHL-64

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 13 juni 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Dura Vermeer Railinfra B.V., Hertogswetering 157 3543AS te Utrecht namens Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Postbus 470, 2130 AL Hoofddorp.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003956.

De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden en het aanbrengen van objecten ten behoeve van de Uithoornlijn, ter hoogte van Thamerweg/Petrus Steenkampweg 2 in Uithoorn.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Postbus 470, 2130 AL Hoofddorp, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
- Ophogen van het maaiveld in de kernzone en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
 - Plaatsen van damwanden in de beschermingszone van een secundaire directe kering;
 - Plaatsen van bovenleidingmasten met fundering in de kernzone en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
 - Plaatsen van geluidsschermen met fundering in de beschermingszone van een secundaire directe kering;
 - Aanleggen van riolering in de beschermingszone dwars op een secundaire directe kering;
 - Aanleggen van een tijdelijke busafrit in de kernzone en beschermingszone van een secundaire directe kering

In verband met de aanleg van de Uithoornlijn, ter hoogte van Thamerweg/Petrus Steenkampweg 2 in Uithoorn, kadastraal bekend gemeente Uithoorn sectie B nummer 9161.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- DMS2021-0027994 tekening waterkering
 - DMS2021-0027993 tekening tijdelijke afrit
 - DMS2021-0027992 memo werkzaamheden
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003956.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.7 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.8 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.9 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.10 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.11 Binnen 4 weken na voltooiing van de werken moet een revisie-tekening worden verstrekt aan Waternet (afdeling VTH). Daarop moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal zichtbaar zijn.

voorschrift 6 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 6.1 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de leiding worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 25 meter.
- 6.3 De kruising van de leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.
- 6.4 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 6.5 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 6.6 Koppelingen van leidingen moeten minimaal even sterk zijn als de leidingen zelf.
- 6.7 Als leidingen niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daar-toe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.

voorschrift 7 Werken in waterkeringen

- 7.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het leggerprofiel van de waterkering.
- 7.2 De constructies moeten met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.
- 7.3 De constructies moeten worden geplaatst zoals staat op de tekening met kenmerk DMS2021-0027993 en DMS2021-0027994 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 7.4 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 7.5 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 7.6 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 7.7 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

In zaak WN2020-007608 is ten behoeve van de Uithoornlijn een vergunning verleend voor het wijzigen van de waterhuishouding in Deelgebied 1 (dempen en graven watergangen en aanleggen duikers).

In WN201-002606 is een vergunning verleend voor deelgebied 2 t/m 4 voor het veranderen van de waterhuishouding met behulp van duikers, graven en dempen van water.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Ophogen maaiveld in de kernzone en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
2. Plaatsen van damwanden in de beschermingszone van een secundaire directe kering;
3. Plaatsen van bovenleidingmasten met fundering in de kernzone en beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
4. Plaatsen van geluidsschermen met fundering in de beschermingszone van een secundaire directe kering;
5. Aanleggen van riolering in de beschermingszone dwars op een secundaire directe kering t.b.v. afwatering parkeerplaats;
6. Aanleggen van een tijdelijke busafrit in de kernzone en beschermingszone van een secundaire directe kering;
7. Aanleggen van bestrating bij gelijkrichterstation en parkeervakken op Wilhelminakade in de beschermingszone van een secundaire directe kering;
8. Rijden met zwaar materiaal.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- Activiteit 1 is verboden volgens art 2.17 lid a onder 1 van keur AGV 2019;
- Activiteit 2,3 en 4 is verboden volgens art 2.17 lid a onder 6 van keur AGV 2019;
- Activiteit 5 is verboden volgens art 2.17 lid a onder 2 van keur AGV 2019;
- Activiteit 6 is verboden volgens art 2.17 lid a onder 1 en 6 van de keur AGV 2019.

Activiteit 7 is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.22 en 2.23 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Activiteit 8 is niet vergunningplichtig, maar valt onder de zorgplicht. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.59 lid f en 2.60 lid 7 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een mededeling.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd aan de Amsterdamseweg, Thamerweg en Petrus Steenkampweg. Hier bevindt zich een secundaire, directe waterkering bekend onder dijkvakcode A2037-002.

Deze locatie ligt in de Noorder Legmeerpolder met aan de zuidzijde een polderpeil van NAP -2,03 m en aan noordzijde een polderpeil van NAP -5,25m

Het betreft werkzaamheden aan Oude Spoorbaan/Wilhelminakade (A151-008). Hier bevindt zich een secundaire directe kering op de grens van de Noorder Legmeerpolder met een polderpeil van NAP -2,03 m en een waterpeil van de Amstel van NAP -0,4m.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1, 1.2, 1.3	Voldoet
wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 3.1	Voldoet
beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.3	Voldoet
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.5	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

1. De activiteiten voldoen aan de regels aangezien de bouwwerken ruim boven het leggerprofiel van de kering blijven. Dit met uitzondering van de funderingspalen en damwanden.
2. De graafwerkzaamheden worden voor alle activiteiten tot een minimum beperkt.

3. Bij het verhogen van maaiveld is rekening gehouden met licht ophoogmateriaal en een zetting van 7 cm in 30 jaar, dat dan nog ruim boven de minimale hoogte ligt van de kering.
4. De huidige damwanden worden niet getrokken. Deze worden afgezaagd om geen extra negatieve kleef op te roepen en daarmee de stabiliteit van de kering te verstoren. De nieuwe damwanden voldoen aan de geldende eisen voor waterkerende of grondkerende constructies en ze worden geplaatst in de beschermingszone van de kering. Samen met het Amaliaviaduct zorgen ze voor extra stabiliteit van de kering. De werkzaamheden vinden op of net onder maaiveld plaats, dat ruim boven het leggerprofiel en profiel van vrije ruimte van de kering is gelegen.
5. De bovenleidingmasten liggen buiten het leggerprofiel, behalve voor de funderingspalen. Er wordt gebruik gemaakt van gladde ronde, grond verdringende palen zonder vergrote paalvoet, waardoor de stabiliteit van de kering gewaarborgd blijft.
6. De geluidsschermen liggen buiten het leggerprofiel, behalve voor de funderingspalen. Er wordt gebruik gemaakt van gladde ronde, grond verdringende palen zonder vergrote paalvoet, waardoor de stabiliteit van de kering gewaarborgd blijft.
7. De leiding voldoet aan de NEN-normen en ligt boven leggerprofiel en zo veel mogelijk loodrecht op de kering. Door de rioolleiding blijft de afwatering van de kering ook gewaarborgd.
8. Voor de aanleg van een tijdelijke afrit blijven alle graafwerkzaamheden boven het leggerprofiel van de kering.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 13 juni 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Uithoorn van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Postbus 470, 2130 AL Hoofddorp is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0028003 aanvraag met OLO 6159969
- DMS2021-0028001 UHL64 aanvraagbrief
- DMS2021-0027992 1803493-02542 memo werkzaamheden van Dura Vermeer
- DMS2021-0027993 1803493-01525 tekening tijdelijke afrit van Dura Vermeer
- DMS2021-0027994 1803493-02537 tekening waterkering van Dura Vermeer
- DMS2021-0027995 1803493-02564 faseringsboekje van Dura Vermeer
- DMS2021-0027797 UHL64 documentenlijst

Op 9 augustus 2021 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3) en de Keur AGV 2019 (artikel 2.38 lid 3)).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De aangevraagde constructies gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Waternet beheert de watertransportleidingen in het plangebied. Voor activiteiten of werkzaamheden in de buurt van deze leidingen heeft u onze schriftelijke toestemming nodig. Neem daarom tijdig contact met ons op. Zo voorkomt u onnodige vertraging van uw werkzaamheden. De contactpersoon hiervoor is de heer O. Zafar van de afdeling Leidingwerken van Waternet, per e-mail bereikbaar op: osman.zafar@waternet.nl
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).

- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.