

Formulierversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	5889801
Aanvraagnaam	Bemaling Elements, Overamstel, Amsterdam
Uw referentiecode	20285
Ingediend op	08-03-2021
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Ten behoeve van de realisatie van het nieuwbouwproject Elements is een bemaling nodig om de parkeerkelder en verschillende funderingselementen te realiseren. De bemaling wordt uitgevoerd in twee aaneengesloten damwanden bouwkuipen, die gesloten zijn. Lozing van het bemalingswater wordt waarschijnlijk op het riool uitgevoerd, dit wordt met de Gemeente momenteel afgestemd.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	<a href="http://www.waternet.nl/vergunningen">http://www.waternet.nl/vergunningen</a>
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	1096GB
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Eerste Amstelvlietpad
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel	<input checked="" type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> ETRS89 / WGS84 <input type="checkbox"/> Kilometerraai
X-coördinaat	122733
Y-coördinaat	483450

## 4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Locatie heeft nog geen adres of kadasternummering. Zie RD coördinaten.
----------------------------------	--

# Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

## 1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Welke activiteit wilt u uitvoeren?	<input type="checkbox"/> Realiseren van een open bodemenergiesysteem <input checked="" type="checkbox"/> Onttrekken van grondwater <input type="checkbox"/> Infiltreren van water
Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Wat is de begindatum van deze activiteit?	01-11-2021
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	-
Wat is de einddatum van deze activiteit?	30-04-2022
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	-
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Ten behoeve van de realisatie van het nieuwbouwproject Elements is een bemaling nodig om de parkeerkelder en verschillende funderingselementen te realiseren. De bemaling wordt uitgevoerd in twee aaneengesloten damwanden bouwkuipen, die gesloten zijn.
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	Ten behoeve van de realisatie van het nieuwbouwproject Elements is een bemaling nodig om de parkeerkelder en verschillende funderingselementen te realiseren. De bemaling wordt uitgevoerd in twee aaneengesloten damwanden bouwkuipen, die gesloten zijn. Lozing van het bemalingswater wordt waarschijnlijk op het riool uitgevoerd, dit wordt met de Gemeente momenteel afgestemd.
Worden er mechanische bodemboringen toegepast?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?	<input type="checkbox"/> Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar <input type="checkbox"/> Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar <input type="checkbox"/> Openbare drinkwatervoorziening <input type="checkbox"/> Open bodemenergiesysteem <input type="checkbox"/> Drinkwater vee <input checked="" type="checkbox"/> Bronbemaling <input type="checkbox"/> Bodem- en/of grondwatersanering <input type="checkbox"/> Beregening <input type="checkbox"/> Anders
--	---

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3  
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

38

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

912

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

16172

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

48516

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

133980

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

133980

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☐ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam  
☐ Lozen in een vuilwaterriool  
☐ Lozen in een schoonwaterriool  
☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater  
☐ Lozen op de bodem  
☒ Anders

Op welke andere manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

Lozing wordt uitgevoerd op het riool dat aanwezig is op projectlocatie i.r.t. de verontreinigingssituatie. De lozing wordt afgestemd met de Gemeente.

# Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken  
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	25	500	-1200	-1700
2	Nieuw	10	500	50	-400

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-1250	-1750	60000	29000	122733	483450
0	-450	20000	9000	122733	483450



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
2_Bemalingsadvies_Elements_Amsterdam_pdf	NT20285c2_Bemalingsadvies_Elements_Amsterdam-.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	08-03-2021	In behandeling
anmeldnotitie_mer_Elements_Amsterdam_pdf	NT20285f1_Aanmeldnotitie_mer_Elements_Amsterdam.pdf	Anders Situatietekening, kaart of foto Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	08-03-2021	In behandeling