



## Vergunninghouder

provincie Noord-Holland

### Datum

15 januari 2021

### Kenmerk

DMS2021-0001879

### Zaaknummer

WN2020-008544

### Olo-nummer

5699097

## Wijziging Watervergunning

voor het jaarlijks in het voorjaar opzetten van het peil nabij  
Holendrechteweg 60a in Ouderkerk aan de Amstel.

Uw kenmerk/projectcode:  
- 16.059090/W-16.00476

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Wijziging watervergunning</b>	<b>4</b>
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
<b>3</b>	<b>Mededelingen</b>	<b>5</b>
3.1	Gevolgde procedure	5
3.2	Bezwaar	5
3.3	Contact	5

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De verleende vergunning aan Provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem, met zaaknummer W-16.00476 van 14 juni 2016, als volgt te wijzigen:

De tijdelijke vergunning blijft van kracht tot een nieuw peilbesluit is genomen voor de Holendrecht- en Bullewijker Polder

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 2.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J.A. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Ouder-Amstel over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Landschap Noord-Holland, M. Scherphuis, Postbus 222, 1850 AE Heiloo.

## **2 Wijziging watervergunning**

### **2.1 Eerder verleende vergunning**

Op 14 juni 2016 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar de Provincie Noord-Holland. Dreef 3, 2012 HR Haarlem

Deze vergunning heeft zaaknummer W-16.00476 en heeft betrekking op het jaarlijks in het voorjaar opzetten van het peil nabij Holendrechteweg 60a in Ouderkerk aan de Amstel.

### **2.2 Aanvraag wijziging watervergunning**

Op 23 december 2020 ontving Waternet een aanvraag voor de wijziging van bovengenoemde vergunning van provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR HaarlemDreef 3, 2012 HR Haarlem.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-008544.

### **2.3 Inhoud wijziging**

Het wijzigingsverzoek bevat het volgende stuk:

- aanvraagformulier DMS 2020.0051215.

### **2.4 Overwegingen bij de wijziging**

Bij het verlenen van de vergunning 5 jaar geleden was het volgens AGV niet voldoende duidelijk wat de gevolgen zijn van de peilopzetting en functieverandering van de percelen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater van de Holendrecht- en Bullewijker Polder. Daarom was in de voorschriften een onderzoekplicht opgenomen en is de oorspronkelijke vergunning tijdelijk verleend.

Een verlenging van deze vergunning is mogelijk, omdat uit het onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit van de Holendrecht- en Bullewijker Polder als gevolg van de activiteiten niet is verslechterd.

Waternet is bezig een peilbesluit op te stellen voor de in deze vergunning genoemde peilen. Wanneer het peilbesluit is vastgesteld, is deze vergunning niet meer nodig.

### **Conclusie**

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels.

### 3 Mededelingen

#### 3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

#### 3.2 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

#### 3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2020-008544:

- [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl)
- Waternet, KMR/VTH  
Team Water en Omgeving  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam