



**Vergunninghouder
provincie Noord-Holland**

Datum
21 juni 2021

Kenmerk
DMS2021-0020237

Zaaknummer
WN2021-002737

Olo-nummer
5894195

Watervergunning

voor de herinrichting van het Weidevogelgebied De Kampen in Blaricum

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 8 april 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-002737.

De aanvraag betreft de herinrichting van het watersysteem van De Kampen, het langs het Gooimeer gelegen deel van de polder Gooise Zomerkade in Blaricum. Het doel van de herinrichting is een kwaliteitsverbetering van het weidevogelgebied De Kampen.

De belangrijkste onderdelen van de herinrichting zijn het verbeteren van de detailafwatering (greppelstructuur), het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de sloten en het dempen en graven van oppervlaktewater.

De vergunning gaat ook over het plaatsen van de werken die nodig zijn voor het instellen van nieuwe waterpeilen. De vergunning gaat niet over het de peilwijziging, daarvoor wordt een nieuw peilbesluit genomen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het graven van (secundaire) watergangen;
 - het wijzigen van de oevers van primaire wateren;
 - het dempen van oppervlaktewater;
 - het aanleggen van dammen met duiker in een primaire watergang;
 - het plaatsen en verwijderen van een stuw in een primaire watergang en nabij een overige waterkering;
 - het plaatsen van een betonnen peilscheiding;in verband met de herinrichting van het Weidevogelgebied De Kampen in Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie C nummer 438.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0015569	inrichtingsplan
DMS2021-0015570	dwarsprofielen duikers
DMS2021-0015571	overzichtstekening
DMS2021-0015572	principetekeningen
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Blaricum over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-002737.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (op de locaties waar werken worden geplaatst of verwijderd en waar het talud wordt gewijzigd) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de geplaatste werken (zoals duikers, keerschotten, stuw(en), e.d.) verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de

waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

voorschrift 6 Dammen (met duikers)

- 6.1 De dam met duiker moet worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekening met kenmerk DMS2021-0015570 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.2 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 6.3 De duiker mag niet verder dan 0,5 meter uitsteken buiten de dam.

voorschrift 7 Stuwen

- 7.1 De stuw moet worden geplaatst zoals staat in het inrichtingsplan met kenmerk DMS2021-0015569 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 7.2 Onder en achter de stuw mag nooit lekkage optreden.
- 7.3 De regelbare stuw moet zo worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 7.4 De stuw moet altijd bereikbaar zijn voor bediening en onderhoud.
- 7.5 Aan de hoogwaterzijde van de stuw moet een peilschaal worden geplaatst. Deze peilschaal moet een schaalverdeling ten opzichte van NAP aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.

voorschrift 8 Inlaten oppervlaktewater

- 8.1 Ter plaatse van het uitstroompunt van de nieuwe inlaat ten zuidoosten van De Kampen mag geen erosie, uitspoeling of ophoping voorkomen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aanvraag betreft de te nemen inrichtingsmaatregelen voor het optimaliseren van het weidevogelgebied De Kampen in Blaricum. Zo worden o.a. de bestaande hoofdwatgang verbreed, een plaatselijke omleiding aangebracht, oevers van sloten natuurvriendelijk ingericht en nieuwe slootjes gegraven die dienen als veekering. Ook wordt de detailafwatering (greppels) verbeterd. Alle sloten krijgen een plasdrasoever. Daarnaast worden dammen met duikers aangelegd en een tijdelijke loopbrug geplaatst voor de klompenpad wandelroute.

Deze maatregelen maken het mogelijk dat voor het weidevogelgebied De Kampen het peil kan worden aangepast. Voor deze peilaanpassing is een wijziging van het peilbesluit voor De Gooise Zomerkade in voorbereiding. Dit gebeurt separaat in een door het waterschap te nemen besluit en valt buiten de scope van deze vergunning.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het graven van (secundaire) watergangen;
- 2) het plaatselijk verbreden van primaire watergangen;
- 3) het dempen van watergangen;
- 4) het plaatsen van dammen met duikers in een primair en secundair water;
- 5) het plaatsen van een stuw in een primaire watgang;
- 6) het (ver)plaatsen van een zonnepomp;
- 7) het plaatsen van een betonnen peilscheiding;
- 8) het aanbrengen en verwijderen van werken in de watergangen;
- 9) het plaatsen van een tijdelijke loopbrug;

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid a onder 1, 2 en 3 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid c onder 1 van de Keur AGV 2019.

Het plaatsen van een tijdelijke loopbrug en het aanleggen van dammen met duikers in een secundaire watgang is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.38 van het Keurbesluit AGV 2019.

Voor deze activiteiten zijn meldingen gedaan met kenmerk WN2021-002735/OLO 5981509 en WN2021-002736/OLO 5981511. Deze meldingen zijn bij deze geregistreerd.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoren tot de categorie primair en secundair wateren met een beschermingszone van 5 m resp. 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

In de huidige situatie heeft het gebied drie peilgebieden. De noordwestzijde van het gebied heeft een zomerpeil van NAP -0,40 m en een winterpeil van NAP -0,60 m. De oostzijde van het gebied heeft een zomerpeil van NAP -0,60 m en een winterpeil van NAP -0,75 m. De zuidwestzijde van het gebied heeft een zomerpeil van NAP -0,53 m en een winterpeil van NAP -0,75 m.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
aanleg, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1, 11.2, 11.3 en 11.4	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- dat de doorstroming op orde blijft. Dit is het geval, omdat het leggerprofiel (wat benodigd is voor de waterafvoer) in stand blijft
- dat de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit op orde blijven. Doordat o.a. de oevers natuurvriendelijk worden ingericht, wordt de kwaliteit van het weidevogelleefgebied versterkt
- dat de hoofdwatergang goed (tegen maatschappelijk verantwoorde kosten) kan worden onderhouden door het waterschap. Dit is het geval, er wordt rekening gehouden met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Het onderhoud blijft vanaf de kant plaatsvinden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 8 april 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Blaricum van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0015574 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5894195
- DMS2021-0015573 aanvullend water bodemonderzoek De Kampen
- DMS2021-0015572 definitief ontwerp De Kampen principetekeningen
- DMS2021-0015571 definitief ontwerp De Kampen overzichtstekening
- DMS2021-0015570 definitief ontwerp De Kampen dwarsprofielen duikers
- DMS2021-0015569 Inrichtingsplan De Kampen

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 23 april geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 23 april 2021 tot 7 mei 2021 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen.

Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden zoals voorgescreven in Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De watergangen, brug en duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.