



## Vergunninghouder

**Datum**  
15 juli 2021

**Kenmerk**  
DMS2021-0032287

**Zaaknummer**  
WN2021-004276

**Olo-nummer**  
6186317

## Wijziging Watervergunning

voor het wijzigen van de oeverlijn ter hoogte van Bergseweg 7 in Vreeland.

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Wijziging watervergunning</b>	<b>4</b>
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
<b>3</b>	<b>Mededelingen</b>	<b>5</b>
3.1	Gevolgde procedure	5
3.2	Bezwaar	5
3.3	Contact	5

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

I. De verleende vergunning aan vergunninghouder, Bergseweg 7, 3633 AJ, Vreeland, met zaaknummer WN2021-001567 van 12 mei 2021, als volgt te wijzigen:

- i) Onder I van het besluit toe te voegen:
  - het dempen van 33.39 m2 oppervlaktewater.
- ii) Onder II van het besluit
  - de met kenmerk DMS2021-0006722 tekening nieuwe situatie te vervangen door:
  - DMS2021-0030844 tekening nieuwe situatie ontgraven en dempen.

II. Voorschrift 6 toe te voegen:

## **voorschrift 6    Dempen oppervlaktewater**

- 6.1        Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen.
- 6.2        Er mag niet meer gedempt worden dan aangegeven op de tekening met kenmerk DMS2021-0030844, die deel uit maakt van deze vergunning.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 2.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Stichtse Vecht over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

Slootweg Beschoeiingen V.O.F.

## **2 Wijziging watervergunning**

### **2.1 Eerder verleende vergunning**

Op 12 mei 2021 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar H Tjabringa, Bergseweg 7, 3633 AJ Vreeland

Deze vergunning heeft zaaknummer WN2021-001567 en betreft het graven van een insteekhaven ter hoogte van Bergseweg 7 in Vreeland

### **2.2 Aanvraag wijziging watervergunning**

Op 29 juni 2021 ontving Waternet een aanvraag voor de wijziging van bovengenoemde vergunning van Slootweg Beschoeiingen V.O.F., Nieuwe Weteringseweg 33, 3737 MG in Groenekan, namens vergunninghouder Bergseweg 7, 3633 AJ Vreeland.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-004276.

### **2.3 Inhoud wijziging**

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk:DMS2021-0030845);
- overzichtstekening nieuwe situatie (kenmerk:DMS2021-0030844 ).

### **2.4 Overwegingen bij de wijziging**

De aanvraag betreft het dempen en weer graven van oppervlaktewater. Er wordt een nieuwe oeverlijn gecreëerd. Het verlies aan oppervlaktewater wordt volledig gecompenseerd met het graven van de insteekhaven (van 4 x 9 m). De dempingen compensatie vinden plaats in hetzelfde watersysteem en de demping vormt geen belemmering voor de doorstroming.

#### **Conclusie**

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden in beleidsregel 11.6.

## 3 Mededelingen

### 3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

### 3.2 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### 3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2021-004276:

- [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl)
- Waternet, KMR/VTH  
Team Water en Omgeving  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam