



**Vergunninghouder**  
**Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in**  
**Nederland**

**Datum**  
21 juli 2021

**Kenmerk**  
DMS2021-0032982

**Zaaknummer**  
WN2021-003582

**Olo-nummer**  
6117125

## **Watervergunning**

voor het graven van watergangen en petgaten en het plaatsen van dammen en damwanden t.b.v. het herstel van veenmosrietland en terugbrengen van successiestadia van laagveenverlanding in de Oostelijke Vechtplassen, op diverse locaties in Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht

Uw kenmerk/projectcode:  
- 20-043

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
<b>4 Toetsing en overwegingen</b>	<b>9</b>
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
<b>5 Procedure</b>	<b>10</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
<b>6 Mededelingen</b>	<b>11</b>
6.1 Mogelijkheden tot bezwaar	11
6.2 Overige mededelingen	12

## Samenvatting

Op 27 mei 2021 ontving Waternet een namens Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ingediende aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Ecogroen B.V., Zuiderzeelaan 53, 8017 JV Zwolle.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003582.

De aanvraag betreft het graven van watergangen en petgaten en het plaatsen van bruggen, dammen en damwanden t.b.v. het herstel van veenmosrietland en terugbrengen van successiestadia van laagveenverlanding in de Oostelijke Vechtplassen, op diverse locaties in Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht..

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
  - het graven van watergangen en petgaten;
  - het plaatsen van damwanden in secundaire wateren;in verband met het herstel van veenmosrietland en terugbrengen van successiestadia van laagveenverlandings in de Oostelijke Vechtplassen, op diverse locaties in Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht.
- II. In afwijking van de regel in artikel 2.38, lid h van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen dat alle duikers in wateren die breder zijn dan 2,50 meter een doorsnede van 500 mm hebben (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. In aanvulling op de regels in 2.38, lid g van het Keurbesluit AGV 2019, de in hoofdstuk 2 genoemde maatwerkvoorschriften op te leggen voor het aanleggen van dammen zonder (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- IV. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0024296	Plan van Eisen
DMS2021-0024298	Kaart 1 Overzicht Oostelijke Vechtplassen
DMS2021-0024299	Kaart 2-1 Ankeveen Noord
DMS2021-0024300	Kaart 2-2 Ankeveen Midden
DMS2021-0024301	Kaart 2-3 Ankeveen Zuid
DMS2021-0024302	Kaart 3-1 Kortenhoef Kortenovertje
DMS2021-0024303	Kaart 3-2 Kortenhoef Eiland van Vet
DMS2021-0024304	Kaart 4 Suikerpot
DMS2021-0024305	Kaart 5 Weersloot
DMS2021-0024306	Doorsnede 6-1 Principe profielen
DMS2021-0024307	Doorsnede 6-2 Principe profielen Suikerpot
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Wijdmeren over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar Ecogroen B.V.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003582.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

## **2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater**

### **voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen**

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van alle geplaatste en gewijzigde kunstwerken en watergangen op de genoemde percelen verstrekt aan de toezichthouder (via [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl)). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.  
De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

### **voorschrift 6 Graven van watergangen en petgaten**

- 6.1 De watergangen en petgaten moeten worden aangelegd zoals staat in het Plan van Eisen met kenmerk DMS2021-0024296, de tekeningen met kenmerken DMS2021-0024298 t/m DMS2021-0024305 en de doorsnedes met kenmerken DMS2021-0024306 en DMS2021-0024307, die alle deel uitmaken van dit besluit.
- 6.2 Als gevolg van het creëren van petgaten en oppompen van water mag geen verslechtering van de waterkwaliteit optreden.
- 6.3 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de nieuw aangelegde watergangen en petgaten.

### **voorschrift 7 Plaatsen van damwanden**

- 7.1 De damwanden mogen niet leiden tot wateroverlast bij naastgelegen percelen.
- 7.2 Het langer vasthouden van water bij het Kortenoevertje mag niet leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit.

### **voorschrift 8 Maatwerkvoorschriften voor dammen zonder duiker**

- 8.1 Alleen de dammen waarbij op de bijgevoegde tekeningen expliciet vermeld staat dat ze zonder duiker worden aangelegd, mogen zonder duiker worden aangelegd.
- 8.2 Er mag geen wateroverlast optreden bij naastgelegen percelen.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving*

Natuurmonumenten gaat op diverse locaties in de Oostelijke Vechtplassen maatregelen uitvoeren om het veenmosrietland te herstellen en successiestadia van laagveenverlanding terug te brengen.

### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het graven van watergangen en petgaten;
- 2) het plaatsen van damwanden in secundaire wateren;
- 3) het plaatsen en verwijderen van dammen zonder duikers in secundaire wateren;
- 4) het plaatsen en verwijderen van dammen met duikers in secundaire wateren;
- 5) het plaatsen en verwijderen van draglineschotten boven secundaire wateren;
- 6) het verwijderen van een brug boven een secundaire watergang;
- 7) het onttrekken van water aan secundaire wateren.

Voor de bovenste twee activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

#### *Maatwerk*

Het aanleggen van dammen in secundaire wateren is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.37 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 2.38 van het Keurbesluit. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde activiteit hier niet geheel aan voldoet. De regel is namelijk dat dammen voorzien zijn van duikers en dat de doorsnede van de duiker afhangt van de breedte van de watergang. In dit geval worden sommige dammen niet van een duiker voorzien en hebben alle duikers in wateren die breder dan 2,50 meter zijn een doorsnede van 50 cm.. AGV kan dit toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

Het plaatsen en verwijderen van bruggen/draglineschotten boven secundaire wateren is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.38 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding.

Het onttrekken van water aan secundaire wateren is eveneens vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.45 van het Keurbesluit AGV 2019.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd op diverse locaties in de Hollands Ankeveense Polder, de Polder Kortenhoef en de Polder Muijeveld. De waterpeilen liggen, afhankelijk van de locatie, tussen NAP -1,05 meter en NAP -1,45 meter.



## 4 Toetsing en overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
aanleggen, wijzigen en dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet

### Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Er wordt fors meer water gegraven dan er verdwijnt door het aanleggen van de dammen. Er verdwijnt daardoor geen waterberging in het gebied. Op de plekken waar de doorstroming wordt geblokkeerd, worden nieuwe watergangen aangelegd, waardoor het water alsnog het gebied kan verlaten. Hierdoor wordt er geen wateroverlast verwacht.

Op de locaties waar de duikers worden geplaatst (in secundaire wateren breder dan 2,50 meter) volstaat een duikerdiameter van 500 mm. Groter is hier voor de waterafvoer niet nodig.

### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 27 mei 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdmeren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Ecogroen B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0024308 aanvraagformulier watervergunning met OLO 6117125
- DMS2021-0024296 Plan van Eisen
- DMS2021-0024297 Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek Wijde Gat
- DMS2021-0024298 Kaart 1 Overzicht Oostelijke Vechtplassen
- DMS2021-0024299 Kaart 2-1 Ankeveen Noord
- DMS2021-0024300 Kaart 2-2 Ankeveen Midden
- DMS2021-0024301 Kaart 2-3 Ankeveen Zuid
- DMS2021-0024302 Kaart 3-1 Kortenhoef Kortenovertje
- DMS2021-0024303 Kaart 3-2 Kortenhoef Eiland van Vet
- DMS2021-0024304 Kaart 4 Suikerpot
- DMS2021-0024305 Kaart 5 Weersloot
- DMS2021-0024306 Doorsnede 6-1 Principe profielen
- DMS2021-0024307 Doorsnede 6-2 Principe profielen Suikerpot

Op 6 juli 2021 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3) en de Keur AGV 2019 (artikel 2.38 lid 3)).

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

### 6.1 Mogelijkheden tot bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

## 6.2 Overige mededelingen

- De petgaten en nieuwe en gewijzigde watergangen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.