

Bovenaanzicht
SCHAAL 1 : 100



Detail 1
SCHAAL 1 : 20



Detail 2
SCHAAL 1 : 20



Detail 3
SCHAAL 1 : 20



Detail 4
SCHAAL 1 : 20



Detail 5
SCHAAL 1 : 20



Detail 6
SCHAAL 1 : 20



Detail 7
SCHAAL 1 : 20



Detail 8
SCHAAL 1 : 20



Detail 9
SCHAAL 1 : 20



Detail 10
SCHAAL 1 : 20



Detail 11
SCHAAL 1 : 20



Detail 12
SCHAAL 1 : 20



Detail 13
SCHAAL 1 : 20



Detail 14
SCHAAL 1 : 20



Detail 15
SCHAAL 1 : 20

Detail 16
SCHAAL 1 : 20



Detail 17
SCHAAL 1 : 20



Situatie
SCHAAL 1 : 5000

Opmerkingen damwanden
- Voor al het materiaal geldt: of minimaal gelijkwaardig (o.g.) toegestaan
- Staalkwaliteit damwand: minimaal S355GP, tenzij anders weergeven
- Heirichting indien aangegeven volgens tekening
- Hoekoplossingen, aansluitingen en pasplanken indien in detail aangegeven volgens tekening
- Coordinaten weergeven t.p.v. elke hoek-/knikpunt
- Plaatsingstolerantie:
  - Afwijking uit de hartlijn: + of - 50 mm
  - Scheefstand max. 10 mm/m^1
  - Inheniveau max. + of - 25 mm

Opmerkingen algemeen
- Maten in mm, tenzij anders weergeven
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders weergeven
- Coordinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoeksstelsel
- Bouwkundige hoeken in sexagesimale stelsel (360gr.)
- Staalkwaliteit S355, tenzij anders vermeldt

Voor Uitvoering
01-03-2021/ALN

Damwanden_Toerit

Profiel	Locatie	Aantal	Niveau onderkant	Niveau bovenkant	Lengte
AZ18-700d	Sectie A - comp. scherm	8	-14000	500	14500
AZ18-700d	Sectie A - Noordelijk	23	-17000	600	17600
AZ18-700d	Sectie A - Zuidelijk	23	-17000	600	17600
AZ18-700e	Sectie A - Zuidelijk	1	-17000	600	17600
AZ18-700d	Sectie B - comp. scherm	5	-17000	500	17500
AZ18-700e	Sectie B - comp. scherm	1	-17000	500	17500
AZ18-700d	Sectie B - Noordelijk	19	-17000	500	17500
AZ18-700d	Sectie B - Zuidelijk	19	-17000	500	17500
AZ18-700d	Sectie C - Kopscherm	5	-15500	500	16000
AZ18-700e	Sectie C - Kopscherm	1	-15500	500	16000
AZ18-700d	Sectie C - Noordelijk	20	-15500	500	16000
AZ18-700d	Sectie C - Noordelijk	10	-15500	1000	16500
AZ18-700e	Sectie C - Noordelijk	1	-15500	500	16000
AZ18-700e	Sectie C - Noordelijk	1	-15500	1000	16500
AZ18-700d	Sectie C - Zuidelijk	2	-15500	500	16000
AZ18-700d	Sectie C - Zuidelijk	10	-15500	1000	16500
AZ18-700e	Sectie C - Zuidelijk	2	-15500	500	16000
AZ18-700e	Sectie C - Zuidelijk	1	-15500	1000	16500
AZ18-700d	Sectie C - Zuidelijk - Reeds geplaatst	26	-15500	500	16000

versie	omschrijving	datum	getekend
3.0	Revisie	17-12-2020	MOL
2.0	Definitief	21-10-2020	MOL
1.0	Definitief	15-09-2020	MOL

voorbij funderingstechniek
Hoofdkantoor Voorbij Funderingen BV
Postbus 23701
1001 KG Amsterdam
Tel. 020-497 71 00
VCA** gecertificeerd
ISO9001 en 14001 gecertificeerd
CO2 bewust, Innax 5
www.voorbijfunderingstechniek.nl

Singelgracht garage
Uitvoeringsontwerp
Damwanden
Toerit
Bovenaanzicht en detailering

Mobilis

getekend	MOL		behoort bij	18145	
gecontroleerd	RRE		blad	1	in 1 bladen
vrijgave PL Voorbij	ASC		status	DEFINITIEF	versie 3.0
vrijgave Ontwerp Mobilis					

projectcode	18145
zaaknummer	18145
jaar	2020
formaat	A0
schaal	ZIE TEK
regnr	2009-1042
tekno	T-18145-UO-HU-1001

printdatum 17-12-2020 13:21:33

BIM 360://MOB_Singelgracht garage/Singelgracht_HU_parkeergarage_R19.rvt