


Voor Uitvoering

01-03-2021/ALN



Situatie

SCHAAL 1 : 5000

Renvooi

- GEWI 50T - Randpalen Nassaukade/kopscherm
- GEWI 50T - Veldpalen
- GEWI 63.5T - Randpalen Marxkade
- GEWI 50T - Peeren
- GEWI 63.5T - Randpalen Peeren

Opmerkingen palenplan

- Plaatsingstoleranties:
- Max. afwijking ankerpalen z-richting +/- 100 mm
 - Max. afwijking ankerpalen x/y-richting +/- 240 mm
 - Max. afwijking schotels SVDWB +/- 100 mm
 - Max. afwijking schotels constructievloer +/- 20 mm

Opmerkingen algemeen

- Maten in mm, tenzij anders weergegeven
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders weergegeven
- Coördinaten in meters t.o.v. Rijksdriehoekseiland
- Bouwkundige hoeken in aanpassingsmaten (360gr.)
- Staalkwaliteit S355, tenzij anders vermeld

Bijbehorende tekeningen

- 2012-4735; T-18145-UO-HU-1031; Uitvoeringsontwerp; Palenplan; Compartment 1;
- 2012-4736; T-18145-UO-HU-1032; Uitvoeringsontwerp; Palenplan; Compartment 2;
- 2012-4737; T-18145-UO-HU-1033; Uitvoeringsontwerp; Palenplan; Compartment 3;
- 2012-4738; T-18145-UO-HU-1034; Uitvoeringsontwerp; Palenplan; Compartment 4;
- 2012-4739; T-18145-UO-HU-1035; Uitvoeringsontwerp; Palenplan; Toerit;

03	Revisie	03-03-2021	MOL
04	Definitief	11-12-2020	MOL
05	Uitvoering		




Singelgracht garage

Uitvoeringsontwerp
Palenplan
Compartment 2
Bovenaanzicht en details


gemaakt: MOL
gecorrigeerd: RRE
opgevoerd: ASC
opgesteld: R. Roovers
A. Schaffers

projectcode: 18145
zaaknummer: 18145
jaar: 2020
formaat: A1-1680 schaal: ZIE TEK.
status: 2012-4736
T-18145-UO-HU-1032
DEFINITIEF
2.0
2012-2021 12:26:03



Bovenaanzicht compartiment 2

SCHAAL 1 : 100



Detail peeren hoofdbouwkuip 50T

SCHAAL 1 : 20

Detail peeren hoofdbouwkuip 50T en 63.5T

SCHAAL 1 : 20

Detail veldpalen hoofdbouwkuip 50T

SCHAAL 1 : 20

Detail randpalen hoofdbouwkuip 50T

SCHAAL 1 : 20

Detail randpalen hoofdbouwkuip 63.5T

SCHAAL 1 : 20

Type	Symbol	Sectie	Locatie	Aantal	Aantal schotels (per GEWI)	PPN (m/l)	Afbrandhoogte (m/l)	Lengte (m/l)
GEWI 50T Poer		Compartment 2	Poer	96	2	-25.000	-9.700	15.300
GEWI 63.5T Randpoer		Compartment 2	Poer	4	2	-24.000	-9.700	14.300
GEWI 50T Rand		Compartment 2	Randpalen	46	2	-24.000	-9.700	14.300
GEWI 63.5T Rand		Compartment 2	Randpalen	42	2	-24.000	-9.700	14.300
GEWI 50T Veld		Compartment 2	Veldpalen	212	2	-25.000	-9.675	15.325