



**Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam**

Datum
6 september 2021

Kenmerk
DMS2021-0036811

Zaaknummer
WN2021-004638

Olo-nummer
6146843

Waternetvergunning

voor het aanbrengen van stortsteen i.v.m. het herinrichten van het onderwatertalud,
ter hoogte van Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en
34 en Kattenburgerplein 27

Uw kenmerk/projectcode:
- TI20365

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde activiteiten	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 15 juli 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Tijhuis Ingenieurs B.V., Dampden 24C, 1624NR Hoorn namens Gemeente Amsterdam, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-004638.

De aanvraag betreft het aanbrengen van stortsteen i.v.m. het herinrichten van het onderwatertalud, ter hoogte van Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 en Kattenburgerplein 27 in Amsterdam. Deze activiteiten vinden plaats in oppervlaktewateren en nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het aanbrengen van nieuwe oeverbescherming in de vorm van stortstenen in primair (boezem) water;in verband met de herinrichting van de Eilandenboulevard, ter hoogte van Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 en Kattenburgerplein 27 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2021-0033022 Tekeningen nieuwe situatie per woonboot;
 - DMS2021-0033021 Overzichtstekening bovenaanzicht nieuwe situatie;
 - DMS2021-0033020 Dwarsprofieltekening ontwerp per woonboot;
 - DMS2021-0036836 Legger Nieuwe Vaart 1951, bijlage bij email aanvullingen vergunningaanvraag.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.G.C. Wester, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Tjhuis Ingenieurs B.V., Dampten 24C, 1624NR Hoorn

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 **Uitvoering**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-004638.

voorschrift 4 **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 **Oppervlaktewater algemeen**

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Alle werkzaamheden en werken moeten uitgevoerd en geplaatst worden zoals omschreven in de tekeningen die genoemd zijn onder het Besluit, punt II op pagina 4 van deze watervergunning.
- 5.4 De doorstromingsweerstand in het water van het hoogtewaterbemalingsgebied mag door het herstellen en verstevigen van de kade/oever niet toenemen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Voor de herinrichting van de Eilandenboulevard zijn reeds meerdere vergunningen verleend.

Onder zaaknummer WN2019-004250 is het beurtelings afmeren van woonboten die afkomstig zijn van de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16 en 36 geregeld.

Onder zaaknummer WN2019-002585 is het aanleggen van nieuwe toegangen, steiger en vlonders voor de aanliggende woonboten op de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16 en 36 geregeld.

Onder zaaknummer WN2019-003879 is het herstellen en verstevigen van de kade/oever op de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16 en 36 geregeld.

Onder Zaaknummer WN2021-003784 is het verwijderen van de huidige steigers en het terug plaatsen van uniforme steigers in beheer van de gemeente Amsterdam en de daarbij horende tijdelijke verplaatsing van de woonboten op locaties Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 Kattenburgerplein 27 geregeld.

Omschrijving aanvraag

Zaken WN2021-004637, WN2021-0046378, WN2021-0046379 en WN2021-004640, allemaal van dezelfde aanvrager, betreffen het verdiepen van de waterbodem door het baggeren van slib en het storten van stenen in het talud van de watergang t.b.v. onderhoudswerk aan de kade t.h.v. Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 Kattenburgerplein 27. De aangevraagde werkzaamheden in deze vier zaken worden binnen deze vergunning geregeld. De andere zaken zijn gesloten.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteit in een watersysteem of beschermingszone:

- het aanbrengen van nieuwe oeverbescherming in de vorm van stortstenen in primair (boezem) water.

Voor bovenstaande activiteit is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De werkzaamheden vinden plaats in de Stadsboezem van Amsterdam. De locaties t.h.v. Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 betreft primair (boezem) water en hoogwaterbemalingsgebied, Kattenburgerplein 27 betreft primair (boezem) water.

De wateren in het hoogwaterbemalingsgebied in Amsterdam hebben een zeer belangrijke afvoerfunctie in tijden van veel waterbezwaar (hevige en/of langdurige neerslag). Op dat moment moet AGV zoveel mogelijk water in zo kort mogelijke tijd kunnen wegmalen uit de achterliggende Amstelland-boezem richting het IJmeer, via Amsterdam en gemaal Zeeburg.

Het hoogwaterbemaalingsgebied omvat de Nieuwe Vaart (met uitzondering van het deel tussen de Kat-
tenburgerbrug en de Pelikaanbrug), het Lozingskanaal, de Onbekende Gracht, de Nieuwe Keizers-,
Prinsen- Heren- en Achtergracht, het Entrepotdok, de Plantage Muidergrecht, de doorgang tussen En-
trepotdok en Nieuwe Vaart, en de Singelgracht voor zover gelegen tussen Amstel en Lozingskanaal.
Bij waterstanden boven NAP -0,25 m treedt de hoogwaterbemaling in werking.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteit is getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- De stortstenen zijn getoetst als werken in water. De stortstenen betreffen echter geen uitbreiding van werken en ook geen aanleg van nieuwewerken. Uit de bijgeleverde archieftekeningen volgt dat de stortstenen als een vervangen/herstel van het originele onderwaterprofiel moeten worden getoetst.
- Het herstellen en verstevigen van de kade/oever en onderwaterprofiel heeft geen aantoonbaar negatief effect op de doorstroming van het watersysteem, omdat er geen oppervlaktewater wordt gedempt en het doorstroombrofiel niet wordt verkleind ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.
- De stortstenen vormen geen belemmering voor het onderhoud aan de watergang.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 15 juli 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Tijhuis Ingenieurs B.V., Dampden 24C, 1624NR Hoorn is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0033023 Aanvraagformulier watervergunning met OLO 6146843;
- DMS2021-0033022 Tekeningen nieuwe situatie per woonboot;
- DMS2021-0033021 Overzichtstekening bovenaanzicht nieuwe situatie;
- DMS2021-0033020 Dwarsprofieltekening ontwerp per woonboot.

De aanvraag is op 20 augustus 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0036836 Legger Nieuwe Vaart 1951, bijlage bij email aanvullingen vergunningaanvraag.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De stortstenen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.