

Vlonder 5 x 3 meter met loopbrug
Bovenaanzicht staalconstructie en tracé nutsvoorzieningen
Schaal 1: 20



Doorsnede D - D
Schaal 1:20



Detail 4
Schaal 1:10
Verlaging vlonderdek tbv toegang woonboten



Doorsnede F - F
Schaal 1:5

Detail 4
Verlaging vlonderdek



Doorsnede C - C
Schaal 1: 20



Vlonder 5 x 3 meter met loopbrug
Legplan kunststofrooster

Doorsnede E - E
Schaal 1: 20

OPMERKINGEN / AANVULLENDE EISEN

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN:

ALGEMEEN
- VOOR AANVANG WERKZAAMHEDEN, MATEN IN HET WERK CONTROLEREN EN INMETEN, AFWIJKINGEN OP WERKTEKENINGEN VERWERKEN
- HOOGTEMATEN AANGEGEVEN IN m T.O.V. N.A.P.
- MATEN AANGEGEVEN IN MILLIMETERS

MATERIAAL:
- PROFIELSTAAL IS WARMGEWALST - S235
- INDIEN RVS A-316L (1.4404)

BEVESTIGINGSMIDDELEN:
- ZESKANT BOUTEN
- BOUTEN ⊂ M16: RVS
- RVS BEVESTIGINGSMIDDELEN: KWALITEIT A4, SCHROEVEN EN BOUTEN STERKTEKLASSE 70
- INDIEN THERMISCH VERZINKT: BOUTEN KLASSE 8.8, MOEREN KLASSE 8
- SCHROEFDRAADVERBINDINGEN: UITVOEREN COMPLEET MET BIJBEHORENDE MOEREN EN SLUITRINGEN

CONSERVERING:
- CONSERVERING STALEN DELEN: VOLGENS BESTEK

LASSEN:
- ALLE AANSLUITENDE STALEN CONSTRUCTIEDELEN, NIET MECHANISCH VERBONDEN, VERBINDEN D.M.V. LASSEN
- LASSEN RONDOM EN DOORGAAND UITVOEREN
- LASNADEN IN RVS NABEITSEN EN PASSIVEREN (VERKLEURINGEN T.G.V. LASSEN VERWIJDEREN)
- LASTYPE 1:
  - a.min of s.min = 0,5 x t.min (DUBBELE HOEKLAS)
  - a.min of s.min = 1,0 x t.min (ENKELE HOEKLAS)
  - a.min of s.min = 5 (ALGEMEEN)
  - INDIEN HOEKLASSEN DOOR DE GEOMETRIE NIET MOGELIJK ZIJN, DE LASSEN UITVOEREN ALS (HALVE) Y-NADEN
- LASTYPE 2:
  - DELINGEN IN DOORGAANDE PLATEN, BUIZEN EN PROFIELEN: VERSPRONGEN UITVOEREN
  - LOCATIES VAN NIET OP TEKENING AANGEGEVEN DELINGEN IN OVERLEG MET DIRECTIE
  - AANSLUITINGEN IN PLATEN VAN ONGELIJKE DIKTE : AFSCHUININGEN ONDER HELLING VAN MINIMAAL 1:5 AANBRENGEN

LASTYPE 1
(verdiepte) hoeklas



LASTYPE 2
Volledige doorlassing



Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau

Ingenieursbureau

Wiesperstraat 430
1102 AR Amsterdam
1100 AR Amsterdam
Telefoon: 020 2511111
Telefax: 020 2511199

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam			
Project:	Herinrichting talud Eilandenboulevard			
Onderdeel:	Principe ontwerp vlonder 5 x 3 meter en loopbrug Tbv woonbootadressen OBG 22			
Fase:	Bestek	Behoort bij:	TI20365	
Schaal:	1:20, 1:10, 1:5	Status:	Definitief	
Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:	Formaat:
LV			21-05-2021	A0
Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer:	Aantal bladen:	Wijziging:
TI20365	TI20365.tek.0701	1	1	
Plotdatum:	Documentnummer:			
Bestandsnaam:	.dwg			

Auteursrechten voorbehouden

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18