



**Vergunninghouder
Gemeente Amsterdam**

Datum
6 september 2021

Kenmerk
DMS2021-0036742

Zaaknummer
WN2021-003784

Olo-nummer
6144081

Waternetvergunning

voor het vervangen van bestaande trappen, steigers en vlonders en het tijdelijk verplaatsen van woonboten ter hoogte van Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 Kattenburgerplein 27 in Amsterdam.

Uw kenmerk/projectcode:
- TI20365

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde activiteiten	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Toetsing en overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	14

Samenvatting

Op 07 juni 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Tijhuis Ingenieurs B.V., Dampden 24C 1624NR Hoorn namens Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003784.

De aanvraag betreft het vervangen van bestaande trappen, steigers en vlonders en het tijdelijk verplaatsen van woonboten ter hoogte van Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 Kattenburgerplein 27 in Amsterdam. Deze activiteiten vinden plaats in oppervlaktewateren en nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
- het graven of verwijderen van grond in de beschermingszone van een secundaire directe verholten waterkering;
 - het graven of verwijderen van grond in de beschermingszone van primair water;
 - het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken in de beschermingszone van primair water;
 - het aanbrengen van beplanting in de beschermingszone van primair water
 - het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken in het hoogwaterbemaalingsgebied;
 - het beurtelings verplaatsen en tijdelijk afmeren van woonboten in het hoogwater bemalingsgebied van Amsterdam;
- in verband met de herinrichting van de Eilandenboulevard, fase 3, ter hoogte van Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 Kattenburgerplein 27 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- DMS2021-0026061 Overzichtstekening, te verwijderen objecten, bomen en struiken;
 - DMS2021-0026062 Ontgravingstekening;
 - DMS2021-0026076 Overzichtstekening nieuwe situatie;
 - DMS2021-0026077 Tekeningen nieuwe situatie per woonboot;
 - DMS2021-0036741 Tekening nieuwe situatie gewijzigd voor woonboot OBG 34;
 - DMS2021-0036744 Objectenbalans, overzichtstabel objecten fase 3, m.b.t. OBG 34;
 - DMS2021-0026078 Dwarsprofielen toekomstige situatie;
 - DMS2021-0026067 Tekening Principe ontwerp toegangsvoorziening woonboten;
 - DMS2021-0026064 Tekening Principe ontwerp vlonder 4 x 4 meter en loopbrug t.b.v. woonbootadressen KBP 28 OBG 26 en 32;
 - DMS2021-0026063 Tekening Principe ontwerp vlonder 4 x 4 meter en loopbrug;
 - DMS2021-0026074 Tekening principe ontwerp vlonder 4 x 4 meter en loopbrug;
 - DMS2021-0026066 Tekening Principe ontwerp vlonder 5 x 3 meter en loopbrug t.b.v. woonbootadressen OBG 22;
 - DMS2021-0026065 Tekening principe ontwerp vlonder 5 x 3 meter en loopbrug t.b.v. woonbootadressen KBP27, WBG 20, 22, OBG 20, 24, 30 en 34;
 - DMS2021-0036789 Tekening bovenaanzicht tijdelijke ligplaats;
 - DMS2021-0036786 Tekening tijdelijke ligplaats dwarsdoorsneden met maximale maat woonboten.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.G.C. Wester, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Tijhuis Ingenieurs B.V., Dampten 24C 1624NR Hoorn

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003784.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De stabiliteit van de waterbodem en oevers van het oppervlaktewater moeten altijd in stand blijven en (ter plaatse van het de toegangen voor de woonboten) erosiebestendig worden afgevoerd.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening

bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

voorschrift 6 Werken in oppervlaktewater

- 6.1 Alle werkzaamheden en werken moeten uitgevoerd en geplaatst worden zoals omschreven in de tekeningen en stukken die genoemd zijn onder het Besluit, punt II op pagina 4 van deze watervergunning.
- 6.2 De doorstromingsweerstand door het aantal objecten (palen) in het water van het hoogtewater-bemalingsgebied mag door de herinrichting niet toenemen, er moet voldaan worden aan de bij deze vergunning behorende objectenbalans met kenmerk DMS2021-0036744.

voorschrift 7 Tijdelijk afmeren woonboten

- 7.1 De woonboten moeten beurtelings worden afgemeerd aan de tijdelijke afmeerplek zoals weergegeven op tekening DMS2021-0036789.
- 7.2 De woonboten mogen niet geheel of gedeeltelijk in de middenstrook van de watergang liggen.
- 7.3 Er moet een vrije ruimte van minimaal 0,30 meter zitten tussen de onderkant van de woonboot en de waterbodem, zoals weergegeven op tekening DMS2021-0036786.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 8 Waterkeringen algemeen

- 8.1 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en zijn niet toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering.
- 8.2 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 8.3 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Voor de herinrichting van de Eilandenboulevard zijn reeds meerdere vergunningen verleend.

Onder zaaknummer WN2019-004250 is het beurtelings afmeren van woonboten die afkomstig zijn van de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16 en 36 geregeld.

Onder zaaknummer WN2019-002585 is het aanleggen van nieuwe toegangen, steiger en vlonders voor de aanliggende woonboten op de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16 en 36 geregeld.

Onder zaaknummer WN2019-003879 is het herstellen en verstevigen van de kade/oever op de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16 en 36 geregeld.

Omschrijving aanvraag

De aanvrager heeft meerdere zaken lopen m.b.t. de herinrichting van de Eilandenboulevard t.h.v. Wittenburgergracht 22, Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30 32 en 34 Kattenburgerplein 27.

Zaken WN2021-003784, WN2021-003811 en WN2021-004051 hebben allemaal betrekking op het verwijderen van de huidige steiger en het terug plaatsen van uniforme steigers in beheer van de gemeente Amsterdam. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden de woonboten beurtelings afgemeerd op een tijdelijke locatie. De aangevraagde werkzaamheden in deze zaken worden binnen deze vergunning geregeld. De andere zaken zijn gesloten.

zaken WN2021-004637, WN2021-0046378, WN2021-0046379 en WN2021-004640 betreffen het verdiepen van de waterbodem door baggeren van slib en het storten van stenen in het talud van de watergang t.b.v. onderhoudswerk aan de kade. De aangevraagde werkzaamheden in deze vier zaken worden binnen vergunning WN2021-0046378 geregeld. De andere zaken zijn gesloten.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het graven of verwijderen van grond in de beschermingszone van een secundaire directe verholten waterkering;
- het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken (toegangen voor woonboten met steiger/vlonder) in de beschermingszone van een secundaire directe verholten waterkering;
- het graven of verwijderen van grond in de beschermingszone van primair water;
- het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken in de beschermingszone van primair water;
- het aanbrengen van beplanting in de beschermingszone van primair water;
- het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken (steigers en afmeerpalen) in het hoogwaterbemaalingsgebied;
- het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken (steigers en afmeerpalen) in het primair boezem water;
- het beurtelings verplaatsen en tijdelijk afmeren van woonboten in het hoogwater bemaalingsgebied van Amsterdam.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.31 lid b onder 1 en 2 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid c onder 1 en 3 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.19 lid b onder 1 en 4 van de Keur AGV 2019.

Het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken (steigers en afmeerpalen) in het primair boezem water en het verwijderen en aanbrengen van bouwwerken (toegangen voor woonboten met steiger/vlonder) in de beschermingszone van een secundaire directe verholten waterkering is niet vergunningplichtig, maar valt onder het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.19 en 2.33 van het Keurbesluit AGV 2019. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Ter hoogte van de Wittenburgergracht/Oostenburgergracht ligt een verholten secundaire directe waterkering, Leggerprofiel A513.

Tevens vinden de activiteiten plaats in de Stadsboezem van Amsterdam. De Nieuwe Vaart is een primaire (boezem) watergang en deels gelegen in het hoogwaterbemalingsgebied.

De wateren in het hoogwaterbemalingsgebied in Amsterdam hebben een zeer belangrijke afvoerfunctie in tijden van veel waterbezwaar (hevige en/of langdurige neerslag). Op dat moment moet AGV zoveel mogelijk water in zo kort mogelijke tijd kunnen wegmalen uit de achterliggende Amstelland-boezem richting het IJmeer, via Amsterdam en gemaal Zeeburg.

Het hoogwaterbemalingsgebied omvat de Nieuwe Vaart (met uitzondering van het deel tussen de Katteburgerbrug en de Pelikaanbrug), het Lozingskanaal, de Onbekende Gracht, de Nieuwe Keizers-, Prinsen- Heren- en Achtergracht, het Entrepotdok, de Plantage Muidergracht, de doorgang tussen Entrepotdok en Nieuwe Vaart, en de Singelgracht voor zover gelegen tussen Amstel en Lozingskanaal. Bij waterstanden boven NAP -0,25 m treedt de hoogwaterbemaling in werking.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Graven in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
Vervangen van (woon)schepen in hoogwaterbemalingsgebied	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.4	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

- De ontgravingen komen niet binnen het profiel van vrije ruimte van de verholde waterkering.
- Het waterkerend vermogen van de waterkering vermindert niet door de ontgravingen.
- De ontgravingen, het plaatsen van bouwwerken en het planten van bomen in de beschermingszone van primair water hebben geen invloed op de wijze van onderhoud van de watergang.
- De woonboten worden beurtelings verplaatst en betreft een tijdelijke periode.
- De verplaatsing betreft reeds bestaande woonboten in het hoogwaterbemalingsgebied die binnen het zelfde gebied worden verschoven, er vindt geen toename van werken plaats.
- Er is geen langdurige hinder of negatieve invloed op het functioneren van het hoogwaterbemalingsgebied van Amsterdam te verwachten aangezien de woonboten na afloop van de werkzaamheden

weer op dezelfde plek komen te liggen. De woonboten komen niet verder van de kant te liggen, hiermee heeft de tijdelijke verplaatsing geen grotere stromingsweerstand tot gevolg.

- Uit de objecten balans en de bijgevoegde tekeningen volgt dat het aantal en het volume in kubieke meters aan objecten, steigers en afmeerpalen, binnen het hoogwaterbemalingsgebied niet toeneemt t.o.v. de huidige situatie maar juist afneemt. Hieruit volgt dat deze werkzaamheden geen grotere stromingsweerstand tot gevolg hebben.
- Uit de objecten balans en de bijgevoegde tekeningen volgt dat het gedempte oppervlakte in vierkante meters aan objecten, steigers en afmeerpalen, binnen het hoogwaterbemalingsgebied niet toeneemt t.o.v. de huidige situatie, maar juist afneemt. Hieruit volgt dat deze werkzaamheden geen negatief effect hebben op het bergend vermogen van het watersysteem.
- De onderkant van de werken zijn hoger dan het waterpeil waarbij de hoogwaterbemaling in werking treedt (NAP – 0.25 m).
- De afmetingen van de steigers zijn niet groter dan 18m², hiermee wordt voldaan aan de geldende beleidsregel voor werken in primair water.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 07 juni 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Tijhuis Ingenieurs B.V., Dampten 24C 1624NR Hoorn is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0026080 Aanvraagformulier watervergunning met OLO 6144081;
- DMS2021-0026078 Dwarsprofielen toekomstige situatie;
- DMS2021-0026077 Tekeningen nieuwe situatie per woonboot;
- DMS2021-0026076 Overzichtstekening nieuwe situatie;
- DMS2021-0026075 Machtiging_aanvraag_vergunning_algemeen_Tijhuis_Ingenieurs;
- DMS2021-0026074 Tekening principe ontwerp vlonder 4 x 4 meter en loopbrug;
- DMS2021-0026073 Memo herinrichting talud eilandenboulevard fase 2: voorbeelden uiterlijk trappen, steigers en vlonders;
- DMS2021-0026072 Grondslagen en berekening Staalconstructie steiger Kattenburgergracht 2 (4x4);
- DMS2021-0026071 Grondslagen en berekening Staalconstructie steiger Wittenburgergracht 8 (5x3);
- DMS2021-0026070 Overzichtstabel objecten fase 3, Wittenburgergracht 22 en Oostenburgergracht 20 en 22;
- DMS2021-0026069 Memo herinrichting talud eilandenboulevard fase 3: toelichting aanlevering constructieberekeningen;
- DMS2021-0026068 Overzichtstabel objecten fase 3, Wittenburgergracht 22 en Oostenburgergracht 20, 22, 24, 28, 30, 32 en 34;
- DMS2021-0026067 Tekening Principe ontwerp toegangsvoorziening woonboten;
- DMS2021-0026066 Tekening Principe ontwerp vlonder 5 x 3 meter en loopbrug t.b.v. woonbootadressen OBG 22;
- DMS2021-0026065 Principe ontwerp vlonder 5 x 3 meter en loopbrug t.b.v. woonbootadressen KBP27, WBG 20, 22, OBG 20, 24, 30 en 34;
- DMS2021-0026064 Principe ontwerp vlonder 4 x 4 meter en loopbrug t.b.v. woonbootadressen KBP 28 OBG 26 en 32;
- DMS2021-0026063 Principe ontwerp vlonder 4 x 4 meter en loopbrug;
- DMS2021-0026062 Ontgravingstekening;
- DMS2021-0026062 Overzichtstekening, te verwijderen objecten, bomen en struiken;
- DMS2021-0036780 Objecten balans verwijderen en terug plaatsen steiger Kattenburgerplein;
- DMS2021-0036781 Objecten balans verwijderen en terug plaatsen steiger oppervlakt Kattenburgerplein;
- DMS2021-0036785 Tekening aanzichten tijdelijke ligplaats;
- DMS2021-0036789 Tekening bovenaanzicht tijdelijke ligplaats;
- DMS2021-0036788 Tekening dieptes tijdelijke ligplaats dwarsdoorsneden;
- DMS2021-0036784 Brief Nautisch advies;
- DMS2021-0036783 Tekening fotolocaties tijdelijke ligplaats;

- DMS2021-0036787 Fotoboekje tijdelijke ligplaats;
- DMS2021-0036786 Tekening tijdelijke ligplaats dwarsdoorsnedes met maximale maat woonboten.

De aanvraag is op 19 en 20 augustus 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0036741 Tekening nieuwe situatie woonboot OBG 34;
- DMS2021-0036744 Gewijzigde overzichtstabel objecten fase 3, m.b.t. OBG 34.

De aanvrager is per email van 17 juli 2021 (kenmerk: DMS2021-0036745) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 20 augustus 2021 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 5 weken.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Allen werken en/of werkzaamheden worden uitgevoerd in het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.

- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.