



Vergunninghouder
Liander N.V.

Datum
9 augustus 2021

Kenmerk
DMS2021-0035166

Zaaknummer
WN2021-004724

Olo-nummer
6256635

Waternetvergunning

voor het aanleggen en verwijderen van middenspanningskabels,
ter hoogte van Muidertrekvaart 19 in Muiden en Overdiemerweg 35 in Diemen .

Uw kenmerk/projectcode:
- (wow 321871) 208661

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Toetsing en overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 20 juli 2021 heeft Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein namens Liander N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem bij Waternet een aanvraag ingediend voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning).

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-004724.

De aanvraag betreft het aanleggen en verwijderen van middenspanningskabels, ter hoogte van Muidertrekvaart 19 in Muiden en Overdiemerweg 35 in Diemen .

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Liander N.V., Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het graven in de kern- en beschermingszone van waterkeringen;
 - het aanleggen van middenspanningskabels in de kern- en beschermingszones van een waterkering;
 - het verwijderen van middenspanningskabels uit de kernzones van waterkeringen;ter hoogte van Muidertrekvaart 19 in Muiden en Overdiemerweg 35 in Diemen, kadastraal bekend gemeente Muiden sectie A nummers 571, 572 en 573 en gemeente Diemen sectie B nummer 975.
- II. De volgende tekening maakt deel uit van deze vergunning:
 - DMS2021-0034608 Tekening 1/3 (Overdiemerweg in Diemen) van 28-07-2021;
 - DMS2021-0034609 Tekening 2/3 (Muidertrekvaart in Muiden) van 28-07-2021.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R. de Man, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeenten Gooise Meren en Diemen over dit besluit.
Een afschrift is gestuurd naar Visma Roxit B.V.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 **Uitvoering**

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 **Contactpersonen aanwijzen**

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 **Start en einde werk melden**

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-004724.

voorschrift 4 **Calamiteiten**

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Kabels en mantelbuizen in en bij waterkeringen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast en alle verzakkingen of zettingen die door de werkzaamheden ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.2 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het verwijderen of het leggen van de kabels worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met de toezichthouder mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 5.3 Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten is maximaal 20 meter.
- 5.4 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmatten ontstaat.
- 5.5 De persingen mogen niet dieper van 1,20 meter onder maaiveld worden uitgevoerd.
- 5.6 Als tijdens het uitvoeren van de persingen problemen ontstaan, waardoor deze opnieuw uitgevoerd moet(en) worden, mag dat pas nadat de toezichthouder hiervoor toestemming verleend heeft.
- 5.7 Na het leggen van de kabels moeten de holle ruimtes van de persingen worden opgevuld met bentoniet of gelijkwaardig materiaal.
- 5.8 Direct ten noorden van de kruising met de straat Muidertrekvaart moet een kleikist van minimaal 1 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf worden aangebracht.
- 5.9 Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 5.10 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 5.11 Als te vervallen mantelbuizen nabij de waterkering niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de mantelbuizen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Nabij de (straat) Muidertrekvaart in Muiden worden middenspanningskabels aangelegd en verwijderd. Daarnaast worden langs de Pampusweg en Overdiemerweg in Diemen middenspanningskabels verwijderd.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het graven in de kern- en beschermingszones van waterkeringen;
- 2) het aanleggen van middenspanningskabels in de kern- en beschermingszones van een waterkering;
- 3) het verwijderen van middenspanningskabels uit de kernzones van waterkeringen;
- 4) het verwijderen van middenspanningskabels uit de beschermingszones van waterkeringen;
- 5) het verwijderen van middenspanningskabels onder een primaire watergang.

Voor de bovenste drie activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:
– artikel 2.17 lid a onder 1 en 2 van de Keur AGV 2019.

Het verwijderen van middenspanningskabels uit de beschermingszone van een waterkering is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.9, lid 4 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Het verwijderen van middenspanningskabels onder een primaire watergang is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.7 van het Keurbesluit AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De meeste activiteiten worden uitgevoerd in en langs de weg Muidertrekvaart in Muiden. Hier bevindt zich een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcodes V219-001 en V219-002.

Deze waterkering vormt de grens tussen de Muidertrekvaart met een waterpeil van NAP -0,40m en de Gemeenschapspolder Oost met een waterpeil van NAP -1,97 meter.

Daarnaast worden er kabels verwijderd uit de Overdiemerweg in Diemen. Dit is een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode V351_001.

Het water waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Graven in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
Leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De waterkering langs de Muidertrekvaart is in de praktijk flink hoger dan minimaal noodzakelijk. Om die reden blijven de persingen onder de weg buiten het minimaal benodigde profiel van de waterkering. Om stroming langs de kabels te voorkomen, wordt wel voorgeschreven dat aan de noordzijde van de waterkering een kleikist wordt aangebracht.

Het aanleggen van kabels langs en verwijderen van kabels uit de waterkeringen vindt plaats door middel van tijdelijke ontgravingen die na afloop worden opgevuld.

Op die manier blijven de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkeringen in stand.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 juli 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van de gemeenten Gooise Meren en Diemen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Visma Roxit B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0033531 Aanvraagformulier watervergunning met OLO 6256635;
- DMS2021-0033525 Formulier van Visma Roxit met WoW-nummer 321871;
- DMS2021-0033526 Overzicht van tekeningen;
- DMS2021-0033527 Tekening 3/4 (A'damsestraatweg, Muiden) van 16-07-2021 (Vervallen);
- DMS2021-0033528 Tekening 1/4 (Overdiemerweg in Diemen) van 16-07-2021 (Vervallen);
- DMS2021-0033529 Tekening 2/4 (Muidertrekvaart in Muiden) van 16-07-2021 (Vervallen);
- DMS2021-0033530 Tekening 4/4 (Gooilandseweg 3B, Weesp) van 16-07-2021 (Vervallen).

De aanvraag is op 28 juli 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0034608 Tekening 1/3 (Overdiemerweg in Diemen) van 28-07-2021;
- DMS2021-0034609 Tekening 2/3 (Muidertrekvaart in Muiden) van 28-07-2021;
- DMS2021-0034610 Tekening 3/3 (Gooilandseweg 3B in Weesp) van 28-07-2021.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld van vergunningplicht op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De waterkeringen waaruit de kabels worden verwijderd en waarin de middenspanningskabels worden aangelegd maken deel uit van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).

Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.