

WATERVERGUNNING

2018-021469/D2018-10-002854



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 29 november 2018
Datum aanvraag: 8 oktober 2018
OLO nummer: 3931261
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: 16 november 2018 (laatste aanvulling)
Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f., George Hintzenweg 85, 3068AX Rotterdam
Vergunninghouder: BAAK EPCM v.o.f., George Hintzenweg 85, 3068AX Rotterdam
Locatie activiteit: ten oosten van Maassluisdijk 202 te Vlaardingen
Betreft: dempen en graven oppervlaktewater en werken in de Rietputten

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsdijk 2010;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De vergunning heeft betrekking op voorbereidende werken in de Rietputten om de Blankenburgverbinding te kunnen realiseren. Voor alle andere werken die gerelateerd zijn aan de Blankenburgverbinding worden separaat vergunningen aangevraagd. Het verwijderen van de vergunde werken in de te realiseren eindsituatie zal worden meegenomen in de daarvoor te verlenen vergunning(en).

De aangevraagde werken worden uitgevoerd in de Rietputten en de daarnaast gelegen polder. De Rietputten zijn in de legger aangeduid als oppervlaktewater en natte ecologische zone. Buiten de Rietputten wordt het werk uitgevoerd in secundair oppervlaktewater.

Werken in de Rietputten

De Rietputten zijn vanwege de grondslag een slecht toegankelijk terrein. Het tracé van De Blankenburgverbinding ligt door het westelijke deel van de Rietputten. Om het terrein toegankelijk te maken voor de toekomstige werken wil vergunninghouder twee kleidijken aanleggen. Deze liggen op het tracé van de toekomstige grens tussen de Rietputten en de bermsloten langs de Blankenburgverbinding.

Voor de aanleg van de kleidijken wordt een circa 45 meter brede ontgraving uitgevoerd. Buiten het tracé wordt de ontgraving na het aanleggen van de dijken weer aangevuld met gebiedseigen materiaal.

De kleidijken krijgen een kruinhoogte van NAP +0,50 m. Hiermee wordt dit deel van de Rietputten in drieën gedeeld. Om de drie delen met elkaar te blijven verbinden en de afwatering over het geheel te waarborgen worden de kleidijken op enkele plaatsen niet

hoger gelegd dan het aangrenzende maaiveld en wordt in de plaszone een duiker in de kleidijk aangebracht.

De aan te leggen kleidijken vormen in de eindsituatie de nieuwe begrenzing van de Rietputten. De benodigde kruinhoogte van de kleidijken is afhankelijk van de toekomstige inrichting van de Rietputten. Deze kruinhoogte zal worden getoetst bij de vergunningaanvraag voor de definitieve situatie.

De werkzaamheden worden voor het broedseizoen uitgevoerd. Om te voorkomen dat binnen het tracé vogels gaan broeden worden op de kleidijken zichtschermen geplaatst en wordt de begroeiing gemaaid.

Graven en dempen van water (buiten de Rietputten)

Voor het bewaren van uitkomend riet wordt buiten de Rietputten een terrein ingericht. Daarbij worden watergangen gedempt en een bestaande watergang verbreed. Naar verwachting zal het gebied in de nabije toekomst worden ingericht als natte ecologische zone. Daarbij wordt de watergang gedempt. Om het grondverzet te beperken mag de verbreding van de watergang met een diepte van 0,10 m worden uitgevoerd waarmee de waterberging voldoet. Voor de doorstroming is geen grotere diepte vereist omdat de bestaande watergang daarvoor voldoet. De uitgekomen grond mag op de zuidoever worden gelegd. De aan te brengen ophoging op deze oever moet zodanig worden uitgevoerd dat rijdend onderhoud van de watergang mogelijk blijft.

Indien de voorziene inrichting tot natte ecologische zone niet binnen drie jaar wordt uitgevoerd moet het verbrede deel van de watergang alsnog op leggerdiepte worden gebracht.

Bij de te dempen watergangen is de meest westelijke watergang onderdeel van de watergang direct langs de Rietputten. Deze watergang heeft in de oorspronkelijke situatie geen afvoer in westelijke richting. Door de demping zou een geïsoleerd deel van de watergang overblijven. Bij de uitvoering van de aanleg van de werkweg wordt deze watergang op de zuidwesthoek van de Rietputten verbonden met andere watergangen. Voor deze werken is aan vergunninghouder op 28 augustus 2018 de watervergunning 2018-014352/D2018-08-00387 verleend. Na aanleg van de duikerverbindingen kan de watergang worden gedempt.

Op de ingediende tekening met het dwarsprofiel van de te verbreden watergang staat de verbreding te smal aangegeven. Om de demping van 1357 m² te compenseren moet de watergang met gemiddeld 5,65 m worden verbreed tot 8,45 m.

Werken in beschermingszone en profiel van vrijeruimte Delflandsedijk

Een deel van de uit te voeren werken wordt uitgevoerd in de beschermingszone en het profiel van vrijeruimte van de Delflandsedijk:

- Een gedeelte van de te dempen watergangen die worden aangevuld tot maaiveldhoogte.
- Voor het in te richten depot voor rietopslag wordt een kade met een geringe afmeting aangebracht. De kade evenwijdig aan de Delflandsedijk komt in het verlengde te liggen van de kade langs de Rietputten.
- De in de Rietputten aan te leggen oostelijke kleidijk met bijbehorende ontgraving.

Deze werken zijn van beperkte omvang en hebben geen invloed op de Delflandsedijk.

Conclusie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, of waterkwaliteit en enig effect op de ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat bij het uitvoeren van de werken het terrein niet meer vrij toegankelijk is. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Crisis en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 4 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 5 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 6 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 7 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 8 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Contactpersoon

- 1 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen.
- 2 Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
- 3 De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
- 4 Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

3.1.3 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.4 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van:

- het binnen het werkterrein gelegen oppervlaktewater van de Rietputten;
- de verbrede secundaire watergang.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Kleidijken (en duiker)

- 1 Een gedeelte van de kleidijken mag niet hoger worden aangebracht dan het naastgelegen maaiveld. Deze locaties liggen op locaties met het laagst gelegen maaiveld waarbij een goede afstroming van water over de kleidijk mogelijk is.
- 2 Na het aanbrengen van de kleidijk moet de ontgraven sleuf, aan de zijde die buiten het tracé van de Blankenburgverbinding valt, worden aangevuld met uitgekomen gebiedseigen materiaal volgens de oorspronkelijke opbouw.
- 3 In de oostelijke kleidijk moet in de plaszone een duiker worden aangebracht die voldoet aan het volgende:
 - diameter minimaal 0,6 m;
 - hoogteligging zodanig dat een goede uitwisseling van water mogelijk is als mede de migratie van de in het water levende organismen.
- 3 De op de tekening van fase 1f (dec 2018-april 2019) aangegeven locaties voor de lage punten in de kleidijken en voor de duiker zijn indicatief. De exacte locaties moeten twee weken voor aanvang van de werken worden afgestemd met Delfland.
- 4 De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- 5 Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 6 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

- 7 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.3 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 De meest westelijk te dempen watergang, welke langs de Rietputten loopt, mag pas worden gedempt als de duikerverbindingen op de zuidwestelijke hoek van de Rietputten zijn aangelegd en de daar gelegen watergangen met elkaar zijn verbonden. Het aanbrengen van de duikers is opgenomen in de watervergunning 2018-014352/D2018-08-00387.
- 3 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 8,45 m
Lengte	244 m
Leggerdiepte	0,40 m is NAP -2,97 m
Diepte verbreding	0,10 m is NAP -2,67 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,57 m

- 4 Indien het gebied waarin de te verbreden watergang ligt niet voor oktober 2021 is heringericht moet de watergang voor 31 december 2021 over de volledige lengte en breedte op het legger profiel zijn gebracht (diepte 0,40 m en een bodembreedte van 1,90 m).
- 5 Er moet ten minste 1357 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1357 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 6 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De ophoging op de zuidelijke oever moet zo worden aangebracht dat rijdend onderhoud mogelijk is.
- 7 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 8 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 9 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.4 Natte ecologische zone

Bij het uitvoeren van de werken moet rekening worden gehouden met het behoud van de ecologische functie.

3.3 Waterkering

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f, voor het:
 - in de Rietputten (oppervlaktewater en natte ecologische zone) uitvoeren van ontgravingen voor het aanleggen van twee kleidijken;
 - aanbrengen van duikers in de kleidijken;
 - dempen van 1357 m² secundair oppervlaktewater;
 - verbreden van een secundaire watergang (graven 1357 m²);
 - plaatsen van de zichtschermen in de Rietputten op/langs de aan te leggen kleidijken;
 - uitvoeren van werken in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de Delflandsedijk.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - de op 16 november 2018 toegezonden tekeningen met de fasering van de uit te voeren werken, met als eindsituatie voor onderhavige vergunning de tekening "FASE 1f: van dec 2018 tot april 2019";
 - afbeelding 3 uit het "Uitvoeringsplan Rietputten", documentnummer [BAAK-UI-P-HOTA-WPL-00001]", revisie 2.0, d.d. 7 november 2018, voor de locaties van de te dempen en te verbreden watergangen.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.