



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

UW BRIEF  
**20 februari 2019**  
UW KEUW

ZAAKNUMMER  
**2019-003125**  
DOCUMENTNUMMER  
**D2019-02-002289**  
DELFT  
**20 februari 2019**

ONDERWERP  
**Wijzigingsbesluit**

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

**Omschrijving aanvraag**

Aanvrager: Evides N.V. te Rotterdam  
Contactpersoon:  
Datum aanvraag: 20 februari 2019  
Te wijzigen besluit: 2018-014302/D2018-08-001480  
Betreft: Oude Bovendijk Rotterdam

**Overwegingen**

Op 5 september 2018 is aan Evides N.V. te Rotterdam vergunning verleend voor het aanleggen en hebben van een combi-mantelbuis, waarin een drinkwaterleiding wordt gelegd. Naast Evides kunnen ook andere partijen gebruik gaan maken van deze combi-mantelbuis, waarvoor deze partijen apart vergunning nodig hebben.

Tevens is met het besluit van 5 september 2018 vergunning verleend voor de aansluitingen en koppelingen tussen de nieuwe waterleiding en de bestaande waterleiding in de waterkering. Op basis van een risicobeschoouwing is gebleken dat op de locatie van de aansluiting van de nieuwe waterleiding op de bestaande waterleiding een damwand moet worden aangebracht, om de stabiliteit van de waterkering te waarborgen tijdens eventuele lekkages van de drinkwaterleiding.

De genoemde damwand, de combi-mantelbuis en de aansluiting op de drinkwaterleiding in de waterkering zijn inmiddels gerealiseerd op grond van de vergunning van 5 september 2018.

De vergunning heeft geen betrekking op het vervolgens aanleggen van huisaansluitingen. Evides heeft met de aanvraag voor de vergunning in 2018 wel beoogd de huisaansluitingen onderdeel te laten uitmaken van de vergunning. De werkzaamheden hiervoor zijn ook gestart. Echter, deze zijn door Delfland stilgelegd omdat de stabiliteit van de waterkering gevaar liep, deze werkzaamheden niet vergund waren en tevens omdat voor de huisaansluitingen ontgravingen nodig bleken waarbij Delfland eerst een nadere beschouwing nodig achtte ten aanzien van de stabiliteit van de waterkering. De ontgravingen voor de huisaansluitingen vinden namelijk plaats buiten de locatie waar voornoemde damwand is aangebracht en de ontgravingen voor de huisaansluitingen zijn qua diepte vergelijkbaar met de reeds uitgevoerde ontgraving bij de werken op grond van de vergunning van 5 september 2018.

BIJLAGE(N)  
CONTACT  
TEAM  
POSTADRES

T (015) 260 81 08 • E [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)  
Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)

Op 20 februari 2018 heeft Evldes een aanvraag ingediend voor het aanvullende werk voor het realiseren van de huisaansluitingen. Daarbij zijn een stabiliteitsberekening (memo betreffende "Uitvoeringsstabiliteit van ontgraving rond huisaansluitingen", projectnr. 0431324.100, van Antea Group, d.d. 18 februari 2019, hierna genoemd: "stabiliteitsberekening"), alsook toelichtende tekeningen gevoegd. Dit verzoek om wijziging (uitbreiding) van de vergunning is bij Delfland Ingeboekt onder nummer 2019-003125.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Veendijken van december 2007;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999.

Aan de werkzaamheden zijn in dit wijzigingsbesluit voorwaarden verbonden ten aanzien van de maximale ontgraving, het toepassen van grondkering, het vermijden van belasting op de waterkering tijdens de ontgraving en het op de juiste manier weer aanvullen van de ontgraving.

Indien de ontgravingen van de huisaansluitingen beperkt blijven tot hetgeen is beschouwd in de stabiliteitsberekening en de ontgraving wordt uitgevoerd onder de in dit wijzigingsbesluit opgenomen voorwaarden, zijn de werkzaamheden verenigbaar met het toetsingskader.

Gezien bovengenoemde overwegingen kan met de wijziging worden ingestemd.

## **Besluit**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit om vergunning nr. 2018-014302/D2018-08-001480 d.d. 5 september 2018 als volgt te wijzigen:

- 1 aan onderdeel a) van het besluit wordt toegevoegd:
  - het inbrengen van een 63 mm HDPE 100 SDR 11 leiding in de bestaande 160 mm PVC-waterleiding ("relinen") en het ter plaatse van woningen herstellen van de huisaansluiting;
  - het graven van lasgaten ten behoeve van het realiseren van het overnemen van de bestaande huisaansluitingen op de nieuwe leiding;
  - het geheel en zonder luchtinsluitingen aanvullen van de in de dijk achterblijvende leidingsecties van de oorspronkelijke leiding (ø 160 mm) met Benefil opvulmassa of gelijkwaardig middel.

2 voorschrift 3.2.1, lid 2, van hoofdstuk 3 wordt gewijzigd in:

Alle ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld op de volgende wijze:

- de ontgraving dient aan de hoogwaterzijde (noord-oostzijde) van de leiding te worden aangevuld met daartoe geschikte kleigrond, met een minimale dikte van 40 cm;
- direct rondom en onder de leiding moet worden aangevuld met zand;
- vervolgens moet worden aangevuld met zand om het oorspronkelijk profiel te herstellen;
- de bekleding van het talud dient hersteld te worden door af te dekken met een daartoe geschikte kleisoort, in een laag van minimaal 30 cm dikte;
- de verharding dient op minimaal gelijkwaardige wijze, met de bestaande verharding en in aansluiting op de bestaande verharding, te worden afgewerkt;
- aanvullingen worden in lagen van maximaal 0,50 m aangebracht en verdicht conform de draagkracht van de originele grondopbouw.

3 voorschrift 3.3.1, lid 2, derde punt van hoofdstuk 3 wordt gewijzigd in:

- moet binnen twee dagen volledig zijn opgevuld.

4 De volgende voorschriften worden toegevoegd aan hoofdstuk 3:

**3.3.2 Extra voorschriften bij het realiseren van hulsaansluitingen:**

1. Ontgravingen mogen uitsluitend plaatsvinden tot 1,5 m vanaf de rand van het wegdek aan de binnenkant van de waterkering, tot maximaal 1,5 m diep vanaf bovenkant van het wegdek op de waterkering, conform de bij de aanvraag gevoegde tekening nr. 44856-6, blad 6, d.d. 19 februari 2019.
2. Ontgravingen moeten worden voorzien van een deugdelijke grondkering, zodanig dat er geen schade ontstaat aan de waterkering ten gevolge van de werkzaamheden.
3. Nabij de ontgraving moet kleigrond en zandzakken, in de vorm van "big-bags", gereed staan om direct toegepast te kunnen worden om lekkage te dichten.
4. Zwaar verkeer op de waterkering nabij de ontgraving moet tot een minimum worden beperkt. De maximale verkeersbelasting van voertuigen nabij de ontgraving mag niet meer bedragen dan 13 kN/m<sup>2</sup>. (1,3 ton/m<sup>2</sup>)
5. Alle ontgravingen moeten binnen twee dagen weer volledig zijn opgevuld.
6. Zichtbare lekkage van de waterkering moet direct worden gedicht.
7. De vergunninghouder herstelt tot op één jaar na de werkzaamheden op eerste aanzegging van Dijkgraaf en hoogheemraden daartoe alle schades aan het waterstaatswerk als gevolg van de werkzaamheden, in het bijzonder alle nazakkingen of zettingen als gevolg van de ontgravingen, op eigen kosten indien dit naar het oordeel van Dijkgraaf en hoogheemraden noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen aan het betreffende waterstaatswerk door of namens Delfland.
8. De ruimte tussen de bestaande PVC leiding (160 mm) en de nieuw ingebrachte HDPE leiding van 63 mm, moet zonder luchtinsluitingen worden opgevuld met Benefil opvulmassa of een gelijkwaardig middel.

**Procedure**

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.A.W. de Groot', with a large 'R' and a horizontal line extending to the right.

ing. R.A.W de Groot

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.