

WATERVERGUNNING

Z-21-038428/D-21-015525



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 21 september 2021
Datum aanvraag: 6 september 2021
OLO-nummer: 6313913
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Ja, met 25 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280HH Rijswijk
Locatie activiteit: Stadsparkenzone (ter hoogte van Van der Kooijweg) te Rijswijk
Aanvraagnaam: Vervangen van brug door dam en duiker
Projectomschrijving: Het vervangen van een bestaande oeververbinding (brug) voor een dam met duiker, waarbij ter compensatie verbreiding van secundair polderwater wordt gerealiseerd
Referentiecode: SB-012-2021

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De locatie is gelegen in de Hoekpolder en is onderdeel van de Stadsparkenzone (ter hoogte van Van der Kooijweg) in de gemeente Rijswijk. Vanwege einde levensduur bestaat het voornemen de bestaande brug te vervangen door een dam met duiker. In het kader van de aanleg van de duiker worden twee tijdelijke waterkerende voorzieningen aangelegd om droog te kunnen werken. Na realisatie worden deze tijdelijke voorzieningen weer verwijderd.

Voor het verwijderen van de brug dient formeel een melding te worden gedaan. In overleg met de initiatiefnemer is deze melding betrokken in deze watervergunning.

De vervanging van de drie overige bestaande houten bruggen voor nieuwe bruggen valt buiten de aanvraag voor de watervergunning. Hiervoor is door de initiatiefnemer een separate melding gedaan. Deze melding is bij het Hoogheemraadschap van Delfland geregistreerd onder zaaknummer Z-21-039654.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- De te vervangen brug heeft een vrije overspanning over secundair polderwater (POL40702420). Deze brug wordt voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderd, waarbij trilling en gronduitspoeling zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hiermee wordt het doorstromingsprofiel gedurende het verwijderen voldoende gegarandeerd;
- Het secundair polderwater heeft een breedte van circa 2,9 m¹. De aan te leggen dam heeft een lengte van circa 9 m¹. Daarmee beslaat het oppervlak van de te realiseren dam circa 26,1 m². De aanleg van de dam wordt aangemerkt als een feitelijke demping. Er wordt binnen hetzelfde peilgebied (GPG2017PSH 1) een verbreding van secundair polderwater (POL40703180) voorzien. Deze verbreding beslaat een lengte en breedte van 26 en 1,05 m¹ en heeft een oppervlakte van circa 27 m². Hiermee is de bergingscapaciteit binnen het peilgebied gewaarborgd;
- De duiker wordt voorzien van een betonnen buis met een diameter van 600 mm en gesitueerd op een paalfundering. Hiermee wordt voldaan aan de minimale eis voor secundair polderwater. Hoewel in de omgeving binnen een straal van 100 meter duikers in vergelijkbare secundaire polderwateren aanwezig zijn met een diameter van 800 mm, is middels technische argumentatie (niet half verdiept in waterbodem en vereiste gronddekking met het oog op het toekomstige functiegebruik) voldoende gemotiveerd dat deze duiker niet met 800 mm rond uitgevoerd kan worden;
- De dam en duiker wordt in den droge uitgevoerd, waarbij voorafgaande aan de uitvoering het secundaire polderwater aan weerszijden wordt ingedamd met tijdelijke (waterkerende) stalen schotten. Gezien de verwachte doorlooptijd van 2 weken van deze tijdelijke afdamming en de doorstroming voldoende geborgd wordt door andere aangrenzende secundaire polderwateren binnen hetzelfde peilgebied, is het effect van deze tijdelijke indamming naar verwachting te verwaarlozen;
- Voorafgaande aan de aanleg van dam en duiker wordt het aanwezige slib (circa 5 m³) tot aan de vaste waterbodem verwijderd. Hiervoor is reeds waterbodemonderzoek uitgevoerd, waaruit is gebleken dat het slib vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt is voor het verspreiden op aangrenzend perceel;
- De dam wordt opgebouwd met zand. Het aan te voeren zand dient vanuit milieuhygiënisch oogpunt op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit gelijk of schoner te zijn dan de ontvangende (vaste) waterbodem, waarmee de waterbodemkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed;
- Daar waar ter compensatie een verbreding van het secundair polderwater wordt voorzien, wordt de oever middels een natuurlijk talud erosiebestendig afgewerkt. Daarmee wordt aangesloten op de bestaande situatie, waarmee sprake is van een standstill-situatie;
- Er is voldoende ruimte langs het secundair polderwater waar de verbreding ter compensatie gaat plaatsvinden. Deze verbreding heeft daarom geen invloed op de noodzakelijke onderhoudsstrook en beschermingszone.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen (=aanleg dam) worden uitgevoerd.
2. Het te verbreden oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Te verbreden watergang (POL40703180):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 26,6 m
Lengte	1,05 m
Bodembreedte	minimaal 26,6 m
Leggerdiepte	0,3 m is NAP -1,55 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -1,25 m

3. Er moet ten minste 27 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 27 m² oppervlaktewater worden gedempt (door aanleg van de dam).
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,5 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige slib worden verwijderd.
6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Tijdelijke afdammingen

1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke waterkerende schotten direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
4. De bovenkant van de tijdelijke schotten is maximaal NAP -1,15 meter (0,1 m boven schouwpeil van NAP -1,25 m).
5. De tijdelijke indamming middels waterkerende schotten is toegestaan voor maximaal 2 weken.
6. Na het verwijderen van de tijdelijke waterkerende schotten moet de eventuele schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.

7. Direct na het verwijderen van de tijdelijke waterkerende voorzieningen moet de watergang over de gehele breedte naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal van de tijdelijke waterkerende voorziening moet volledig worden verwijderd.

4.2.4 Dam (met duiker)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam het aanwezige slib worden verwijderd.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
Lengte duiker	Circa 10,6 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,05 m (= 0,2 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	Niet van toepassing
uitsteeklengte buiten dam	Circa 0,8 m (per zijde)

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280HH Rijswijk, voor:
 - Het verwijderen van een houten brug (vrij overspanning) over secundair polderwater;
 - Het aanleggen van een dam met duiker in secundair polderwater
 - Het verbreden van secundair polderwater ter compensatie van de demping als gevolg van de dam met duiker.
- b. De volgende tekening deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'vervangen vlonderbruggen 2021 (B096), opgesteld door de gemeente Rijswijk met kenmerk SB-012-2021/01/DO, versie 1 van 13 september 2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.