

# **WATERVERGUNNING**

## **Z-21-037146/D-21-013990**



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### **1 Procedure**

Datum vergunning: 24 september 2021  
Datum aanvraag: 24 augustus 2021  
OLO-nummer: 6307247  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
de Crisis- en herstelwet is van toepassing  
Procedure verlengd: nee  
Procedure opgeschort: nee  
Vergunninghouder: BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein  
Locatie activiteit: Zuidbuurt, Vlaardingen  
Aanvraagnaam: BAAK waterhuishouding fase 8c  
Projectomschrijving: De werkzaamheden bij compartiment 7 van de Hollandtunnel worden eerder uitgevoerd dan voorheen gepland. Om deze reden is er een tussenfase voor de waterhuishouding daar ter plaatse nodig. Dit betreft fase 8c.  
Referentiecode: aanvr\_0674

### **2 Aanvraag**

#### **2.1 Aanleiding**

De Blankenburgverbinding is een nieuwe autosnelweg die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt aangelegd tussen de A20 en de A15. Het project omvat de aanleg van twee tunnels en twee knooppunten (waarvan één buiten Delfland) als aansluiting op de bestaande autosnelwegen.

De twee tunnels zijn de Maasdeltatunnel onder het Scheur en de Hollandtunnel, een landtunnel in de Aalkeet polders. Bij de aanleg van het knooppunt met de A20 wordt de A20 tot het Kethelplein verbreed.

De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft gevolgen voor de waterveiligheid (waterkeringen) en de waterhuishouding.

Met dit besluit wordt een tijdelijke uitvoeringsgerichte vergunning verleend voor de uitvoering van fase 8c van de werken voor de waterhuishouding rondom de Blankenburgverbinding. Fase 8c betreft een tussenfase tussen fase 8 en fase 9. De werkzaamheden voor fase 8 en 9 zijn reeds vergund, maar vanwege een vertraging bij de bouw van de Hollandtunnel is BAAK voornemens om enkele werkzaamheden nabij de Zuidbuurt op een andere wijze uit te voeren. Deze gewijzigde uitvoeringswijze heeft invloed op de waterhuishouding waardoor deze tussenfase nu wordt aangevraagd.

Omdat het tunneldak van de Hollandtunnel in de moten ten noorden en ten zuiden van de Zuidbuurt niet tijdig gereed is, kunnen de watergangen niet worden omgelegd op de wijze die in fase 9 is vergund. Hierdoor worden de watergangen langs de Zuidbuurt, ter hoogte van de Hollandtunnel tijdelijk volledig afgedamd. Het gebied ten oosten van de Blankenburgverbinding wordt daarom tijdelijk bemalen. Voor de Aalkeet-Buitenpolder zal deze periode ongeveer van begin oktober tot half november duren. Daarna is het tunneldak van het compartiment ten noorden van de Zuidbuurt gereed en kan het water worden omgeleid zoals het in fase 9 is vergund. Voor de Aalkeet-Binnenpolder zal deze periode ongeveer van begin oktober tot eind december duren. Daarna is het tunneldak van het compartiment ten zuiden van de Zuidbuurt gereed en kan het water dan worden omgeleid zoals het in fase 9 is vergund.

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Hieronder wordt verder ingegaan op de aspecten die in deze watervergunning zijn verwerkt.

### Waterhuishouding

Met dit besluit wordt een uitvoeringsgerichte vergunning verleend voor fase 8c van de realisatie van de tijdelijk aan te leggen waterhuishouding voor de Blankenburgverbinding. Tevens zijn tijdelijke werken opgenomen die nodig zijn om de Blankenburgverbinding te realiseren.

In de Aalkeet Buitenpolder wordt er in deze fase niets gegraven of gedempt, waardoor de waterbalans ten opzichte van de verleende vergunning van fase 9 (2021-010919/D-21-010207) onveranderd blijft.

In de Aalkeet-Binnenpolder kan de demping niet tijdig op de beoogde locatie worden gecompenseerd. Daarom wordt in deze polder extra wateroppervlak gegraven.

De waterbalans per polder is:

|                      | Na vergunning (fase 8c) | Na fase 9           |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Aalkeet Buitenpolder | -760 m <sup>2</sup>     | 150 m <sup>2</sup>  |
| Aalkeet Binnenpolder | 2051 m <sup>2</sup>     | 1096 m <sup>2</sup> |

Voor de dimensionering van de betrokken watergangen geldt dat deze voldoen aan Delflands hydraulische normen uit de beleidsregel dempen en graven. De aan- en afvoer van water is dan ook gewaarborgd.

In deze vergunning zijn de volgende werken opgenomen voor de uitvoering van de tussenfase 8c:

- Het omleiden van de primaire watergang ten noorden van de Zuidbuurt middels een leidingstelsel met een pomp;
- Het omleiden van de primaire watergang ten zuiden van de Zuidbuurt middels een leidingstelsel met een pomp;
- Het graven van water in de Aalkeet-Binnenpolder;
- Overige werkzaamheden zoals het realiseren van oever-/bodembescherming.

### Pompinstallaties

Wanneer er wordt gewerkt aan de tunnelbak ter hoogte van de Zuidbuurt, worden de twee peilgebieden (Aalkeet-Binnenpolder en de Aalkeet-Buitenpolder) doorsneden. Hierdoor functioneert de watergang ten noorden en de watergang ten zuiden van de Zuidbuurt niet meer. Dit heeft als gevolg dat het water in deze twee peilgebieden niet meer kan worden afgevoerd. Daarom worden er twee pompinstallaties gerealiseerd die deze taak kunnen overnemen totdat de werkzaamheden gereed zijn.

De pompinstallaties zijn niet op afstand bedienbaar. De vergunninghouder is daarom tijdens de tussenfase, dus de gehele duur van de bemaling, verplicht om in goede samenspraak en op aanzeggen van Delfland de pompinstallaties te bedienen. Hiervoor zijn specifieke voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Ten slotte zijn er in deze vergunning ook maatregelen opgenomen tegen uitspoeling van de grond door de uitstroom van de pompinstallaties. Dit is vooral belangrijk in de Aalkeet-Binnenpolder, omdat dit dan uitspoeling van de polderkade zou betreffen. Om dit te voorkomen is in de voorschriften opgenomen dat bij het uitstroompunt van de pompinstallaties een oever-/bodembescherming wordt aangebracht.

|                                      | <b>Aalkeet-Buitenpolder</b>  | <b>Aalkeet-Binnenpolder</b>  |
|--------------------------------------|--|--|
| <b>Pomprichting</b>                  | Vanuit de Krabbenplas naar de primaire watergang richting het westen voor de afvoer. | Vanuit de oostelijk gelegen primaire watergang richting de primaire watergang richting het westen. |
| <b>Capaciteit van de installatie</b> | 700 m <sup>3</sup> /h, doormiddel van twee pompen.                                   | 275 m <sup>3</sup> /h, doormiddel van één pomp.  |
| <b>Benodigd debiet</b>               | 193 L/s  | 76 L/s   |

Omdat in de Aalkeet-Buitenpolder het gebied ten oosten van de Hollandtunnel volledig van het overige poldergebied is afgesloten kan het nodig zijn om water aan te voeren in oostelijke richting (richting de Krabbenplas). Voor ten minste een van beide pompen moet daarmee rekening worden gehouden.

### Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het werkterrein niet vrij toegankelijk is. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

### Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

### Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### Crisis- en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

### Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

#### **4 Voorschriften**

##### **4.1 Algemene voorschriften**

###### **4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

###### **4.1.2 Contactpersoon**

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
4. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

###### **4.1.3 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

###### **4.1.4 Onderhoud en bemaling**

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de vergunde werken.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de vergunde waterstaatswerken totdat deze in de legger zijn opgenomen.
3. Voor de binnen het werkterrein gelegen waterstaatswerken is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van:
  - Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de oppervlaktewateren;

- Het gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van de oppervlaktewateren.

## **4.2 Oppervlaktewateren**

### **4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### **4.2.2 Graven**

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de afmetingen zoals weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekening "BAAK-UO-T-LG4-F08-SIT-00002".
3. In de Aalkeet-Binnenpolder moet ten minste 267 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven.
4. Bij wateren met een breedte van meer dan 5,0 m die vanaf de oevers worden onderhouden moet aan beide zijden een vlakke onderhoudsstrook aanwezig zijn met een breedte van 4,0 m en een hoogte van 3,5 m.  
Bij wateren die varend worden onderhouden moet een vlakke onderhoudsstrook aanwezig zijn met een breedte van 1,0 m en een hoogte van 2,0 m.

## **4.3 Waterkeringen**

### **4.3.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

## **4.4 Werken**

### **4.4.1 Tijdelijke pompinstallaties**

1. De pompinstallaties dienen te worden gerealiseerd zoals is aangegeven in het document met documentnummer "BAAK-UO-O-LG4-ALG-ALG-00001" dat bijbehorend is bij deze vergunning.
2. De pompinstallatie aan de noordelijke zijde dient een capaciteit te hebben van 193 L/s en de pompinstallatie aan de zuidelijke zijde een capaciteit van 76 L/s.
3. De te gebruiken pompinstallaties dienen visveilig te zijn.
4. In de Aalkeet-Buitenpolder moet een pomp beschikbaar zijn om het water in oostelijke richting te pompen (richting de Krabbenplas).
5. De vergunninghouder is verplicht om op aanzeggen van Delfland direct de pompinstallaties te bedienen zoals dat wordt gevraagd. Hiervoor moet een

contactpersoon worden aangewezen waarvan aan Delfland een telefoonnummer is doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is

6. Ter hoogte van de uitstroomopeningen van de pompinstallaties dient er een bodem- en oeverbescherming te worden aangelegd waarmee uitspoeling van grond en schade aan de waterkering/kade wordt voorkomen.
7. Er dienen aan beide zijden peilschalen te worden geplaatst waarop de waterstand, ten opzichte van schouwpeil, kan worden afgelezen.
8. Wanneer er een pomp in storing is, dient dit direct te worden gemeld aan de peilbeheerder van Delfland. Vervolgens dient er een monteur ter plaatse te zijn binnen 1 uur en dient de pomp binnen 4 uur weer operationeel te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is dient er een back-up pomp te worden ingezet.
9. Wanneer de duikerverbinding over het tunneldak is gerealiseerd, zoals in fase 9 is verleend, dienen de pompinstallaties buiten werking te worden gesteld.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f. Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein, voor:
  - Het graven van 267 m<sup>2</sup> water in de Aalkeet-Binnenpolder;
  - Tijdelijk volledig afdammen van de watergangen langs de Zuidbuurt en het realiseren en hebben van twee pompinstallaties waarmee de doorstroming van het water wordt gewaarborgd tijdens de bouw van compartiment 7. Hierbij horen de volgende onderdelen:
    - Het plaatsen en bedienen van de genoemde pompen;
    - Het realiseren en hebben van de tijdelijke leidingen benodigd voor de pompinstallaties;
    - Overige werken zoals het realiseren van peilschalen, hekken rondom de pompinstallaties, het aanleggen van een tijdelijk fietspad en het aanbrengen van oever-/bodembescherming ter hoogte van de uitstroompunten van de pompinstallaties;
  - Het uitvoeren van de werken in de beschermingszone van een polderkade.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Document "Aanvraag watervergunning tijdelijke waterhuishouding fase 8c", documentnr: BAAK-C-UT-HHD-ALG-00005, d.d. 23 augustus 2021;
  - Notitie "Bepaling pompcapaciteit Zuidbuurt tijdens fase 8c", documentnr: BAAK-UO-O-LG4-ALG-ALG-00001, revisie: 1.0, d.d. 27-07-2021;
  - Ontwerprapport "Tijdelijk Watersysteem, fase 8c", documentnr: BAAK-UO-R-LG4-ALG-ALG-00027, revisie: 1.0, d.d. 20-08-2021;
  - Tekening "Overzichtstekening logistiek gebied 4 Waterhuishouding Fase 8c", documentnr: BAAK-UO-T-LG4-F08-SIT-00002, revisie: 1.0, d.d. 19-08-2021.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.



### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.