

WATERVERGUNNING

2021-010712/D2021-05-004323



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 18 juni 2021
Datum aanvraag: 18 mei 2021
OLO nummer: 6091513
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvulling aanvraag: 1 juni 2021
Aanvrager: Driestar B.V., Emmalaan 33, 3581HP Utrecht
Gemachtigde: Haasnoot Bruggen B.V., De Roysloot 13, 2231NZ Rijnsburg
Locatie activiteit: Oost-Indiëplaats, Delft
Betreft: Pontons voor de realisatie van een brug aan de Lange Geer en aan de Oude Delft

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Voor het aanbrengen van twee bruggen over primair boezemwater aan de Lange Geer en aan de Oude Delft zijn tijdelijk pontons nodig. De bruggen dienen als toegang tot het 'Arsenaal' (voormalig legermuseum) in de binnenstad en zijn reeds vergund:

- Brug 1 Lange Geer, zaaknummer 2020-003073 van 3 februari 2020;
- Brug 2 Oude Delft, zaaknummer 2020-003074 van 3 februari 2020.

In deze watervergunningen zijn de pontons (hulpwerken) niet vergund.

Het op tekening aangegeven terras/steiger maakt geen onderdeel uit van dit besluit.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit, dat:

- de effecten van pontons op de doorstroming nihil zijn door de verschillende kanalen in de binnenstad van Delft die in open verbinding staan met het primaire boezemwater Rijn-Schiekanaal.
- de tijdelijke pontons voor korte tijd aanwezig zijn over twee locaties verspreid.
- is voorzien in twee relatief korte omleidingsroutes voor het lokale vaarverkeer.
- de havenmeester van Delft op de hoogte is gesteld van de omleidingen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Voor de beperkte beroepsrecreatievaart (rondvaartboot, canalthopper, et cetera) is een korte omleidingsroute binnen de binnenstad van Delft verzorgd. De ondernemers in Delft dienen te worden geïnformeerd over deze omleidingen. Nooit zijn beide kanalen gelijke tijd gestremd. De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd en verwijderd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
2. Binnen de gestelde uitvoeringstermijn in lid 1, is de toegestane uitvoeringsperiode per locatie maximaal één maand.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.3 Werken

4.3.1 Tijdelijke pontons

1. De tijdelijke pontons zijn op één locatie te gelijke tijd toegestaan: Lange Geer of Oude Delft.
2. Per locatie zijn de pontons voor één maand toegestaan binnen de geldigheid van de watervergunning.
3. Onder de pontons moet een doorstroming van 0,6 meter hoog worden behouden.
4. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
5. Ondernemers in de beroepsrecreatievaart Delft worden minimaal drie weken voor het in gebruik stellen van de omleiding geïnformeerd over de periode en duur van de omleiding.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Driestar B.V., Emmalaan 33, 3581HP Utrecht, voor het inbrengen, tijdelijk gebruiken en het daarna verwijderen van pontons in primair boezemwater.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - werkplan "Realisatie 2 bruggen en een terras t.b.v. het Arsenaal Delft", projectnummer 18047-Delft, versie 02 van 16-02-2021;
 - werkplan "Pontons - Realisatie 2 bruggen en een terras t.b.v. het Arsenaal Delft", projectnummer 18047-Delft, versie 01 van 31-05-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond