

WATERVERGUNNING

2021-012493/D-21-013524



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 20 augustus 2021
Datum aanvraag: 9 juni 2021
OLO-nummer: 6149589
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: ja, met 8 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V., Pieter Mastebroekweg 8, 7942JZ Meppel
Gemachtigde: Antea Nederland B.V., Postbus 40, 4900AA Oosterhout
Locatie activiteit: Parallelweg 3, 3155RM te Maasland
Aanvraagnaam: waterkering parallelweg, Maasland
Projectomschrijving: Voor onderhoudswerkzaamheden aan een aardgastransportleiding vinden er diverse werkzaamheden plaats in het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszone van een regionale waterkering.
Referentiecode: 468448-aanvraag keur

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager is voornemens een aardgasleiding te vervangen. Dit is noodzakelijk om de levering van aardgas te kunnen garanderen. Het te vervangen gedeelte van de leiding ligt in de beschermingszone van de regionale waterkering. Daarnaast zal er een tijdelijke platenbaan aangelegd worden om met materieel naar de werkput te kunnen komen. Deze komt zowel op het waterstaatswerk als de bijbehorende beschermingszone te liggen.

Om de levering van aardgas tijdens de werkzaamheden te waarborgen wordt er een tijdelijke leiding (bypass) boven op het maaiveld aangebracht. Deze wordt in de beschermingszone van de regionale waterkering gesitueerd, maar niet ingegraven.

Om de werkzaamheden in den droge uit te voeren is een grondwateronttrekking noodzakelijk. Deze grondwateronttrekking maakt geen onderdeel uit van deze watervergunning en is voor zover bekend ook (nog) niet gemeld of aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Delfland, dit geldt eveneens voor de lozing van dit onttrokken grondwater op oppervlaktewater. Om het grondwater af te voeren wordt een afvoerleiding met jumper aangelegd, welke zich in de beschermingszone en het waterstaatswerk zelf bevindt. Deze afvoerleiding maakt wel onderdeel uit van deze watervergunning.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

De ontgravingen welke noodzakelijk zijn voor het vervangen van de gasleiding bevinden zich aan rand van de beschermingszone, op de grens van het achterland. Daarnaast wordt de sleuf relatief smal gehouden (circa 1,5 m) en is de ontgravingsdiepte beperkt (1,2 m). Hierdoor is het niet te verwachten dat de werkzaamheden een nadelig effect hebben op het functioneren van de waterkering. Gezien de werkzaamheden is het niet mogelijk om aan het einde van elke werkdag de sleuf weer volledig op te vullen met de vrijgekomen grond. Hierdoor blijft de sleuf voor langere tijd open liggen. Omdat de sleuf middels een grondwateronttrekking droog wordt gehouden en onder talud wordt gegraven, is er geen kans op het inkalven van de sleuf. Dit tezamen met de afstand tot de kruin van de waterkering geeft voldoende zekerheid dat de waterkering niet in het functioneren wordt aangetast.

Om de werkput te bereiken zal er een tijdelijke platenbaan worden aangelegd, welke deels in de beschermingszone en deels in de zone van het waterstaatswerk komt te liggen. Deze tijdelijke platenbaan dient ervoor om het gewicht van vrachtwagens en dergelijke over een groter oppervlakte te verdelen en hiermee het effect op de waterkering verwaarloosbaar te maken. Na het uitvoeren van de werkzaamheden moet het maaiveld ter plaatse van de platenbaan weer in oorspronkelijke staat herstellen.

De afvoerleiding voor grondwater wordt over het maaiveld aangelegd, waarbij een jumper over het fietspad en de weg zal worden gerealiseerd. De fundering van deze jumper zal plaatsvinden middels dragline schotten, waardoor de druk over een groot gedeelte wordt verdeeld. Hierdoor is er geen negatief effect te verwachten op de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering.

De tijdelijke bypass van de gasleiding wordt eveneens boven het maaiveld gerealiseerd waardoor er geen ontgravingen nodig zijn. Wel bestaat er een risico op het falen van de bypass. Dit wordt echter verwaarloosbaar geacht omdat de aanvrager er alles aan zal doen om de levering van gas te kunnen garanderen en de nodige maatregelen zal treffen om de veiligheid te borgen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de wijze van uitvoering en de staat waarin het werkterrein aan het eind van de werkzaamheden moet worden teruggebracht.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.

4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3 Werken

4.3.1 Gasleidingen en tijdelijke bypass

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 1,5 m en niet dieper worden gemaakt dan 1,2 m onder maaiveld;
 - moet direct na het leggen van de gasleiding worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet direct na gereedkomen van de werkzaamheden worden aangevuld.
3. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
4. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
5. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
6. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
7. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
8. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
9. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
10. De leiding in de waterkering moet kathodisch worden beschermd indien dit noodzakelijk is voor het gekozen materiaal. Het aanleggen van kathodische bescherming moet gebeuren volgens NPR 6912.
11. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.
12. De tijdelijke bypass moet bovengronds worden aangebracht, waarbij de benodigde fundering zodanig is aangebracht dat er geen zetting van het maaiveld plaatsvindt. Een uitzondering hierop vormt de aansluiting op de bestaande leiding.
13. De tijdelijke bypass moet worden beschermd tegen vernielingen en/of andere gebeurtenissen die tot het falen van de bypass kunnen leiden.

4.3.2 Tijdelijke platenbaan

1. De tijdelijke platenbaan moet zodanig worden aangebracht dat er door aanleg en gebruik geen zetting van het maaiveld kan plaatsvinden. Na verwijdering van de platenbaan en eventuele fundering, moet het maaiveld in oorspronkelijke staat worden hersteld.
2. De afwatering van de platenbaan mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3.3 Tijdelijke afvoerleiding grondwater met jumper

1. De tijdelijke afvoerleiding voor grondwater moet dusdanig worden gefundeerd zodat zetting van het maaiveld wordt voorkomen.
2. De koppelingen in de tijdelijke afvoerleiding voor grondwater moeten worden beschermd tegen onbedoeld openen of vernieling.
3. Lekkage aan de afvoerleiding moet direct worden verholpen en eventuele erosieschade moet direct worden hersteld.
4. De jumper moet dusdanig worden gefundeerd dat er geen zetting van het maaiveld plaatsvindt. Er mag geen ontgraving plaatsvinden en de fundering moet op het bestaande maaiveld worden geplaatst.
5. Het maaiveld moet in oorspronkelijke staat worden hersteld na het gereedkomen van de werkzaamheden.
6. Indien noodzakelijk moeten bij het uitstroompunt maatregelen worden genomen om uitspoeling van de waterbodem te voorkomen.
7. Ter plaatse van de uitstroomopening moeten maatregelen worden genomen om een aanvaring met het vaarverkeer te voorkomen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V. Pieter Mastebroekweg 8, 7942JZ Meppel, voor vervangen en hebben van een gasleiding, een tijdelijke platenbaan, een tijdelijke bypass en een tijdelijke afvoerleiding voor grondwater in de beschermingszone en het waterstaatswerk van een regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Ontgravingstekening, Project: GNIPA-S-2038 W-521-17 MET S-5982, datum: 11-02-2021;
 - Luchtfoto met bestandsnaam Overzichtstekening wegoverkleuizing.pdf, zoals bij de aanvraag is aangeleverd;
 - Foto: Tekening locatie jumper.png, zoals bij de aanvraag is aangeleverd;
 - Memo: Werkomschrijving plaatsing jumper t.b.v. bemaling rev.1, datum 04-08-2021;
 - Tekening: Opstellingsplaats Jumper Noordzijde, Tekening. Nr.: PR00011801.T003, datum: 2-8-2021, luchtfoto;
 - Tekening: Opstellingsplaats Jumper Noordzijde, Tekening. Nr.: PR00011801.T003, datum: 2-8-2021, aanzichten.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.