

WATERVERGUNNING

Z-21-015628/D-21-017874



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 11 november 2021
Datum aanvraag: 1 juli 2021
OLO-nummer: 7003672
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 80 dagen
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Postbus 12651, 2500DJ 'S-GRAVENHAGE
Gemachtigde: Gemeente Den Haag, Postbus 12651, 2500DJ 'S-GRAVENHAGE
Locatie activiteit: Sportlaan 321, 2566 KN 'S-GRAVENHAGE
Aanvraagnaam: NWHR deel 1, Haagse Beek
Projectomschrijving: Herinrichting van de groenzone Haagse Beek aan de Sportlaan, tussen De Savornin Lohmanlaan en de Daal en Bergseweg.
Referentiecode: 95020621

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag wil de groenzone Haagse Beek aan de Spoorlaan, tussen De Savornin Lohmanlaan en de Daal en Bergseweg herinrichten. Als onderdeel van de herinrichting wordt de watergang tussen de Sportlaan en de sportvelden van Nieuw Hanenburg en HBS Craeyenhout gedempt. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor het verbreden en laten meanderen van de Haagse Beek op dezelfde locatie.

Een deel van de vernieuwde Haagse Beek wordt ingericht als een natte ecologische zone (NEZ). De afvoerfunctie van de te dempen watergang wordt deels overgenomen door een IT-riool op dezelfde locatie waarmee water van de sportvelden zal worden geïnfiltreerd in de bodem). Tussen de Haagse Beek (watergang POL40229590) en het westelijke deel van de sloot langs het Evert Wijtemapad (watergang POL40230610) wordt een geautomatiseerde inlaat geplaatst. Het ingelaten water zal hier infiltreren in de bodem. Tussen de Haagse Beek (watergang POL40239890) en de watergang rondom de volkstuinen (watergang POL40236870) wordt een handmatig instelbare inlaat geplaatst. Het ingelaten water zal hier onder vrij verval afstromen richting de boezem.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers (2010).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit:

- Netto wordt er 817 m² oppervlaktewater meer gegraven dan gedempt.
- Hierdoor neemt het waterbergend vermogen in het plangebied toe en wordt de waterveiligheid vergroot;
- De peilstijging in de watergangen naast het Evert Wijtemapad is ook tijdens extreme neerslagsituaties beperkt tot rond de 2 cm;
- Deze beperkte stijging zal niet leiden tot overlast in de omgeving en het watersysteem ondervindt geen problemen in het functioneren met een dergelijke beperkte stijging;
- Als voorzorg wordt er een overstort geplaatst, dat bij extreme omstandigheden (peil hoger dan NAP +1,30 m) water zal lozen op het IT-riool.
- De natte ecologische zones worden aangelegd conform de richtlijnen in de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers;
- De drempelhoogtes van de inlaten en overstorten worden dusdanig aangelegd zodat waterkwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd blijft en wateroverlast beperkt wordt.
- Hierbij is rekening gehouden met de peilstijging die verantwoord kan plaatsvinden, maar ook met een goede doorstroming zodat er voldoende aanvoer is van vers water;
- Onderhoud van de heringerichte Haagse Beek wordt mogelijk gemaakt door de breedte en diepte van de Haagse Beek zoveel mogelijk geschikt te maken voor varend onderhoud en de aanleg van te water laatplaatsen;
- Daar waar varend onderhoud niet mogelijk is worden onderhoudsstroken aangelegd, geschikt voor rijdend onderhoud;
- Voor een periode van drie jaar wordt het waterpeil van watergang POL40230610 gemonitord. Wanneer de peilfluctuaties ontoelaatbaar zijn zal de vergunninghouder in overleg met Delfland aanpassingen aan watersysteem uitvoeren. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen Delfland en gemeente Den Haag.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de uitvoering van de werkzaamheden en het garanderen van de doorstroming en afvoer tijdens de werkzaamheden. Ook zijn er voorschriften opgenomen hoe de definitieve situatie moet worden ingericht.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het onderhoud van de vernieuwde Haagse Beek, met natte ecologische zones, een uitzonderlijke situatie betreft. De Haagse Beek is een primair watergang, maar de Gemeente Den Haag zal een deel van het onderhoud, zijnde de NEZ, zelf uitvoeren. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functieervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functieervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het primair water;
- gewoon en buitengewoon onderhoud van secundaire watergangen;
- gewoon en buitengewoon onderhoud van de natte ecologische zone (NEZ);
- onderhoud van de onderwaterbeschoeiing;
- onderhoud van het ondersteunend kunstwerk in het primair/secundair water;

- instandhouden van de constructie van de duiker, IT-riolering en van de inlaten;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede functionering van de inlaten;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de IT-riolering
- onderhoud van het bergingsgebied.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund en moet ten alle tijden zijn gegarandeerd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekeningen 95020621-NWHDR1-LAN-DO-003, blad 1/2, d.d. 15-02-2021 en 95020621-NWHDR1-CUL-BE-003, blad 3/4 d.d. 15-10-2021
Lengte	
Leggerdiepte	1 m is NAP +0,40 m (bodem)
Taluds	1 : 2 of flauwer
Schouwpeil	NAP +1,40 m

3. Er mag in het peilgebied "peilbesluit GPG2006HAB 4 (peilvak ringsloot sportvelden)" niet meer dan 2.793 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Er moet in het peilgebied "praktijk HBK 13 (peilvak Haagse Beek)" ten minste 4.358 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 748 m² oppervlaktewater worden gedempt.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet de volgende beschermingszone worden vrijgehouden:

Oever	Breedte beschermingszone	Hoogte beschermingszone vanaf maaiveld
Noord (aan de kant van de Sportlaan)	4 meter	3,5 meter
Zuid (aan de kant van de sportvelden)	1 meter	2 meter

6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.

7. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
9. De vergunninghouder moet in de Haagse Beek twee faciliteiten voor tewaterlating van onderhoudsmateriaal aanleggen, ten oosten en ten westen van de duiker ter hoogte van het Evert Wijtemapad.
10. De tewaterlating faciliteiten moeten vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn en blijven.
11. De tewaterlating faciliteiten moeten de volgende vorm hebben:
 - Een halfverharding met een afmeting van 4 x 10 meter.
 - De maximale helling van deze opstelplaats van 1 : 8.
 - De rand van de opstelplaats 0,5 meter uit de insteek.
 - De aanvoerroute naar de opstelplaats mag geen grotere helling hebben dan 1 : 5 en moet worden uitgevoerd in een halfverharding.

4.2.3 Meten en registreren waterpeil

1. De vergunninghouder monitort tot gedurende drie jaar na afronding van de werkzaamheden het waterpeil ten opzichte van NAP in watergang POL40230610 naast het Evert Wijtemapad.
2. De metingen worden gedaan met een automatisch meetsysteem dat de waterstand minimaal eenmaal per uur registreert.
3. Meetinstrumenten worden volgens de richtlijnen van de fabrikant geïnstalleerd en onderhouden.
4. De resultaten van de metingen worden jaarlijks aan Hoogheemraadschap van Delfland, afdeling THH, gerapporteerd. Als bij analyse van de resultaten afwijkingen worden geconstateerd moet de vergunninghouder (in overleg met Delfland) het watersysteem direct hierop aanpassen.

4.2.4 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming moet worden aangelegd conform tekening 95020621-NWHDR1-LAN-DO-003, blad 1/2, d.d. 01-07-2021.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden door het aanleggen van de beschoeiing.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen

4.2.5 Natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende voorschriften voldoen:
 - Type: plasberm met onderwaterbeschoeiing en flauw talud;
 - Afmetingen conform tekeningen 95020621-NWHDR1-LAN-DO-003, blad 1/2, d.d. 01-07-2021 en 95020621-NWHDR1-CUL-BE-003 blad 3/4, d.d. 15-10-2021;
 - Bovenwatertaluds van 1:3 of flauwer;
 - 50-20 cm waterniveau op terras;
 - Onderhoudsstrook van 4 m langs de NVO;
 - Beschoeiing moet passeerbaar zijn voor vis;
 - Beplanting moet bestaan uit inheemse soorten;
 - Geen geotextiel achter de onderwaterbeschoeiing.

2. De natuurlijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken, conform de richtlijnen in de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers, Bijlage 2: Beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers.

4.2.6 Inlaten

1. De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
2. De inlaat moet aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een tegen beschadigingen beschermde afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
3. De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water ten behoeve van een goede doorstroming, berging of de waterkwaliteit waarbij het inlaten van water tot het noodzakelijke wordt beperkt.
4. De drempelhoogtes van de inlaten worden uitgevoerd conform de tekening 95020621-NWHDR1-CUL-BE-003, blad 3/4 d.d. 15-10-2021.
5. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
6. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de bediening van de inlaten.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag Postbus 12651, 2500DJ 'S-GRAVENHAGE, voor
 - Oppervlaktewaterlichaam dempen - niet meer dan 2.793 m² in het peilgebied "peilbesluit GPG2006HAB 4 (peilvak ringsloot sportvelden)" en niet meer dan 748 m² in het peilgebied "praktijk HBK 13 (peilvak Haagse Beek)";
 - Oppervlaktewaterlichaam graven – tenminste 4.358 m² in het peilgebied "praktijk HBK 13 (peilvak Haagse Beek)";
 - Natte ecologische zone aanleggen;
 - Realiseren van een tweetal inlaatconstructies;
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening "Noordwestelijke hoofdroute deel 1, vergunningstekening 1/2", met kenmerk 95020621-NWHDR1-CUL-VG-002, blad 1/2, d.d. 01-07-2021;
 - Tekening "Noordwestelijke hoofdroute deel 1, vergunningstekening 2/2", met kenmerk 95020621-NWHDR1-CUL-VG-002, blad 2/2, d.d. 01-07-2021;
 - Tekening "Noordwestelijke hoofdroute deel 1, details en dwarsprofielen", 95020621-NWHDR1-CUL-BE-003, blad 3/4, d.d. 15-10-2021;
 - Tekening "Noordwestelijke hoofdroute deel 1, Groene Zone, Definitief ontwerp", met kenmerk 95020621-NWHDR1-LAN-DO-003, blad 1/2, d.d. 15-02-2021;
 - E-mail Rijmond van der Pot (Gemeenten Den Haag) aan Michael Afanasyev (HH Delfland) d.d. 03-09-2021, onderwerp "RE: Z-21-015628 verrzoek om aanvullende gegevens Haagse Beek", opgeslagen als RE__Z-21-015628_verrzoek_om_aanvullende_gegevens_Haagse_Beek.pdf;
 - Bijlage 1 Berekeningen infiltratie Evert Wijtemapad, opgeslagen als "Bijlage 1 Berekeningen infiltratie Evert Wijtemapad.xlsx".

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.