



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF



UW KENMERK

ZAAKNUMMER

Z-21-046350

DOCUMENTNUMMER

D-21-019713

DELFT

16 november 2021

Gemeente Midden-Delfland

ONDERWERP

Niet verlenen watervergunning

Wij hebben onderstaande aanvraag voor een watervergunning ontvangen.

Aanvrager: Gemeente Midden-Delfland
Datum aanvraag: donderdag 11 november 2021
Betreft: Herplant 2 bomen Westlander Dorpsstraat

Aanleiding

De aanvrager is voornemens om 2 bomen te herplanten in het waterstaatswerk van een waterkering.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

In dit geval hebben we te maken met een waterkering met daarvoor een ondersteunende constructie. Laatstgenoemde constructie kan de functie van de waterkering niet in het geheel overnemen, het grondpakket daarachter is nodig om de waterveiligheid niet alleen nu, maar ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Het plaatsen van bomen kan de stabiliteit van het grondpakket en daarmee de waterveiligheid negatief beïnvloeden, omdat de ontgrondingskuil het profiel van de waterkering bij het omvallen van de bom(en) zal doorkruisen.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Wij hebben besloten om geen watervergunning te verlenen.


Een watervergunning wordt niet verleend als de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het ook niet mogelijk is de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Procedure

U kunt een nieuwe procedure starten door opnieuw een aanvraag te doen. Wij verzoeken u hiervoor eerst een vooroverleg aan te vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen ons besluit. Dit besluit doorloopt de standaardprocedure zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Met vriendelijke groet,
namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond