

WATERVERGUNNING

Z-21-045846/D-21-021198



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 3 december 2021
Datum aanvraag: 5 november 2021
OLO-nummer: 6496093
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 22 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Synchroon B.V., Postbus 431, 3500AK Utrecht
Locatie activiteit: Industriestraat / Fabrieksstraat
Aanvraagnaam: Watervergunning Porseleinen Toren
Projectomschrijving: Watervergunning voor dempen van de gracht en bouwen aan de gracht t.b.v. bouwplan Porseleinen Toren (kavel 8.5 Nieuw Delft)
Referentiecode: MP

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Met de gebiedsontwikkeling van 'Nieuw Delft' wordt het appartementencomplex 'Porseleinen Toren' op Veld 8.5 in de beschermingszone van het primaire polderwater geplaatst. Om de bouw hiervan mogelijk te maken is er de noodzaak om het primaire polderwater niet breder te maken dan 6,0 meter in verband met het onderhoud. In de oorspronkelijke aanvraag is uitgegaan van een bredere watergang. Deze blijkt echter niet varend te kunnen worden onderhouden met de reguliere middelen door:

- een hoge kademuur (circa 1,25 m);
- een onvoldoende stabiele kademuur voor materieel;
- onvoldoende vaardiepte;
- de aanwezigheid van een dam in plaats van een brug;
- de afwezigheid van een onderhoudsboot inzetplaats met een ARBO verantwoordelijke instap;
- de korte strekking waardoor bagger zich naar de duikers beweegt;
- het voornemen van een brede galerij boven het primaire polderwater.

Naar aanleiding van bovenstaande constatering is een aangepast ontwerp gevraagd. Dit aangepaste ontwerp van de watergang en de oever aan de Industriestraat te Delft is bij Delfland aangeleverd op 30 november 2021. Bij het aangepaste ontwerp waren nog onduidelijkheden over de onderhoudsverplichtingen. Op 1 december 2021 ontving Delfland de instemming met de onderhoudsplicht aan de noordoever van de gemeente Delft. Door het doorvoeren van definitieve verbeteringen en duidelijkheid over de afspraken is de aanvraag ontvankelijk geworden.

Om veilig te kunnen werken op en rondom de bouwplaats is een tijdelijke demping van het primaire polderwater noodzakelijk. Daarmee gaan verslechtingen voor het watersysteem gepaard gedurende circa twee jaar. Er worden maatregelen genomen om de tijdelijke demping deels te compenseren. Hierbij is het plaatsen van een instroombak in het primaire polderwater aan de kruising Papsouwse laan/Troelstralaan (Vorrinkplein) een vereiste. Voor deze werkzaamheden zijn voorwaarden in de vergunningen opgenomen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten

staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Legger 'Wateren'.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de volgende aspecten:

- de doorstroming weliswaar niet verbeterd, maar dit wordt gecompenseerd door het plaatsen van een in- en uitstroombak om baggerloop in de bestaande duiker onder de Papsouwse laan tussen Troelstralaan en Industriestraat richting sifon te beperken. Bij start uitvoering wordt deze geplaatst aan de Troelstralaan. Na uitvoering van het project wordt een uitstroombak geplaatst aan de Industriestraat.
- de doorstroming in de tijdelijke demping met een duikerverbinding van minimaal inwendig Ø 1200 mm voldoende is.
- de toegepaste tijdelijke duikerverbinding met inspectieputten die wordt gemaakt toegankelijk is om het onderhoud aan de bestaande duikerverbindingen aan de Papsouwse laan en Ambachtsstraat uit te voeren.
- de oever langs het appartementencomplex 'Porseleinen Toren' die slecht toegankelijk is voor onderhoud door de gemeente Delft wordt onderhouden en niet volgens de reguliere verplichtingen in de legger door Delfland. Dit is door de gemeente Delft -Programma's & Projecten- verklaard en bevestigd met de email van 1 december 2021.
- de aangelegde kademuuren in gebiedsontwikkeling 'Nieuw Delft' als constructie in onderhoud bij de gemeente Delft zijn.
- de gebiedsontwikkeling 'Nieuw Delft' voldoende compensatiewater op de waterbalans heeft staan om voor twee jaar deze tijdelijke demping toe te staan.
- het rijdend onderhoud uitvoerbaar is vanaf de zuidoever en de beschermingszone voor het onderhoud aan de noordoever niet meer noodzakelijk is, zodat het appartementencomplex in de beschermingszone kan worden geplaatst.
- de situatie geaccepteerd wordt voor Veld 8.5 van gebiedsontwikkeling 'Nieuw Delft'. Voor de situatie voor andere velden (Veld 8.1 en 8.4) moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend.

De gemeente Delft heeft ingestemd de noordelijke 'groen' ingerichte oever aan de zijde van het appartementencomplex 'Porseleinen Toren' te gaan onderhouden, omdat deze voor regulier onderhoud niet bereikbaar is. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder en vervolgens rechtsopvolger is onderhoudsplichtige van het

- onderhoud aan de 'groen' ingerichte oever (boven- en onderwatertalud) aan de noordzijde van het primaire polderwater.
- instandhouden van de constructie van de tijdelijke duikerverbinding en de inspectieputten in het primaire polderwater.

4.1.4 Rechtsopvolging

Overeenkomstig Artikel 6.24 Waterwet geldt voor de onderhoudsverplichtingen voor het onderhoud aan de oevers, zoals benoemd in deze vergunning voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder zijn.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. De werken worden in de juiste fasering ter bescherming van het watersysteem uitgevoerd.

4.2.2 Tijdelijke demping

1. De aanvang van de tijdelijke demping moet apart worden gemeld bij Delfland.
2. Het plaatsen van de definitieve instroombak in het primaire polderwater aan de Papsouwselaan, zijde Troelstralaan, moet eerder dan het tijdelijk dempen van het primaire polderwater worden uitgevoerd.
3. Voordat het tijdelijk dempen van primair polderwater plaatsvindt moet de gehele bestaande duikerverbinding tussen Troelstralaan en Industriestraat worden vrijgemaakt van slib en bagger.
4. In de tijdelijke demping moet een duikerverbinding met inspectieputten (conform voorschrift 4.2.3) worden aangelegd.
5. Voordat met de tijdelijke demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
6. De tijdelijke demping moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
7. Op de plaats van de tijdelijke demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
8. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
9. De tijdelijke demping is toegestaan na melding aanvang van de uitvoering en dient uiterlijk 1 januari 2024 te zijn verwijderd.
10. Kabels en/of leidingen in de tijdelijke demping zijn niet toegestaan.
11. De tijdelijke demping moet zijn voorzien van een duikerverbinding.
12. De duikerverbinding in de demping moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 45 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 1200 mm
hoogte binnenonderkant	NAP -2,30 m (= 0,80 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	In aansluiting op de bestaande duikerverbindingen aan de Papsouwselaan en de Ambachtsstraat

13. Vervormen of verzakken van de duikerverbinding moet worden voorkomen.
14. De doorstroming van de duikerverbinding moet worden behouden, door de duikerverbinding vrij te houden van objecten voor of in de duikerverbinding.
15. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
16. De duikerverbinding moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

17. vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het tijdelijk te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water tijdelijk wordt gedempt.

4.2.3 Tijdelijke inspectieputten

1. De tijdelijke inspectieputten zijn veilig toegankelijk voor een arbeider, conform de ARBO-normen.
2. De tijdelijke inspectieputten zijn ruim genoeg voor het werken met onderhoudsmaterieel voor het sproeien en reinigen van de duikerverbindingen.
3. De tijdelijke inspectieputten zijn voorzien van een zandvang.
4. De afdichting van de inspectieputten wordt op verzoek van of namens Delfland gedurende werkdagen binnen twee uur verwijderd voor inspectie en onderhoud.
5. De tijdelijke inspectieputten zijn grond dicht aangesloten op de bestaande en tijdelijke duikerverbindingen.

4.2.4 Definitief graven

1. Direct na het opheffen van de tijdelijke demping moet het primaire polderwater over de gehele breedte en lengte worden teruggebracht naar 6,0 meter. Al het materiaal en toegepaste grond van de tijdelijke demping moet volledig worden verwijderd.
2. Na het opheffen van de tijdelijke demping moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn.
3. Na het opheffen van de demping wordt binnen twee maanden de definitieve uitstroombak geplaatst aan de Industrieweg in aansluiting op de bestaande duikerverbinding aan de Papsouwselaan.
4. Het oppervlaktewaterlichaam moet in de definitieve situatie op de volgende maatvoering worden gebracht:

Primaire polderwater Industriestraat:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	6,0 meter
Lengte	45 meter
Leggerdiepte	0,80 m is NAP -2,30 m
Taluds	1 : 1 of flauwer / kademuur
Schouwpeil	NAP -1,50 m

5. Er moet ten minste 260 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 255 m² oppervlaktewater worden gedempt.
6. Langs het oppervlaktewaterlichaam aan de zuidzijde moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf en naast de kademuur langs het primaire polderwater.

4.2.5 Definitieve in- en uitstroombakken

1. De in- en uitstroombakken worden geplaatst in aansluiting op de bestaande duikerverbinding aan de Papsouwselaan tussen de Troelstralaan en de Ambachtsstraat.
2. De in- en uitstroombakken worden voorzien van schotbalksponningen.
3. De in- en uitstroombakken moeten worden voorzien van een bagger en slibkerend schot op NAP -2,10 m. met een overstortbreedte van 1,0 meter.
4. De oever rondom de uitstroombak wordt na uitvoering van de werken volledig hersteld.

4.2.6 'Groen' ingerichte oevers

5. De 'groen' ingerichte oevers aan de noordzijde van het primaire polderwater moet aan de volgende afmetingen voldoen:
 - Talud met overgang natte/droge deel: 1:3
 - Breedte droge deel, gemeten vanuit grens natte deel tot beschermingszone: 2,0 m;
 - Lengte, gemeten langs de watergang: circa 45,0 m;
2. De 'groen' ingerichte oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

4.3 Werken

4.3.1 Appartementencomplex

1. Het appartementencomplex staat aan de landzijde minimaal 1,70 meter uit de doorgaande oeverlijn van het primaire polderwater.
2. De galerij van het appartementencomplex steekt maximaal 1,70 meter uit tot aan de doorgaande oeverlijn en bevindt zich in zijn geheel boven het bovenwatertalud.
3. De aanwezigheid van het appartementencomplex hindert het onderhoud op een reguliere methode aan het leggerprofiel van het primaire polderwater niet.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Synchron B.V. Postbus 431, 3500AK Utrecht, voor:
 - het aanleggen en hebben van definitieve in- en uitstroombakken aan de Papsouwse laan ter hoogte van de Troelstralaan en de Industriestraat te Delft;
 - het plaatsen en hebben van een tijdelijke duikerverbinding met inspectieputten aan de Industriestraat;
 - het tijdelijk dempen van primair polderwater;
 - het definitief aanbrengen van het definitieve primaire polderwater;
 - het bouwen en hebben van een appartementencomplex in de beschermingszone van het primaire polderwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken voor veld 8.5 van gebiedsontwikkeling 'Nieuw Delft':
 - Document "Bouwrijp plan – watercompensatie Nieuw Delft veld 8.4 en 8.5 van 29 november 2021.
 - Tekening "Schetsontwerp watergang", tekeningnr. 1524-SO-WA, blad 1 van 1 van 07-10-2021;
 - Tekening "Schetsontwerp "tijdelijke duiker", tekeningnr. 1524-VO-T-WH_Tijdelijke_Duiker, blad 1 van 1 van 29-11-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.