

WATERVERGUNNING

Z-22-084427/D-22-054588



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 5 september 2022
Datum aanvraag: 27 juli 2022
OLO-nummer: 6679297
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag/DSB/Stedelijk Beheer, Spui 70, 2511BT Den Haag
Locatie activiteit: Conradkade en Suezkade, tussen Laan van Meerdervoort en Groot Hertoginnelaan, te Den Haag
Aanvraagnaam: Conradkade kademuur WV
Projectomschrijving: Vervangen van de huidige oeverconstructie en realiseren van een tijdelijke ligplaats voor woonboten.
Referentiecode: 7003647

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag wil de stad mooi, op orde en veilig kunnen blijven houden. Een goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de assets daarin zijn hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Meerjarenprogramma Kunstwerken

Voor de komende jaren wordt voor het beheren en onderhouden van onder andere kademuuren en bruggen door de gemeente het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) opgesteld. Kademuuren en bruggen zijn niet alleen belangrijke schakels voor een veilige en bereikbare stad, maar ook essentiële elementen voor het garanderen van de doorstroming en berging in het watersysteem. Op enig moment is groot onderhoud, versterking of zelfs vervanging van het kunstwerk onontkoombaar.

Op hout gefundeerde oude kademuuren (80-100 jaar) blijken in veel slechtere staat dan eerder werd aangenomen. Door bacteriële aantasting van de houten paalfunderingen staat Den Haag voor een urgente opgave om het bezwijken van deze kademuuren te voorkomen.

Risico's van instorten/afschuiven van een kademuur liggen met name op het gebied van veiligheid en het garanderen van de noodzakelijke doorstroming en berging in het watersysteem.

Kademuur Conradkade

De kademuur van het Verversings- of Afvoerkanaal, tussen de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan is een van de kademuuren waarvan de fundering in een technisch slechte staat is.

Het is noodzakelijk om deze kademuur volledig te vervangen. Hiervoor wordt een bouwkuip aangebracht en een ponton gebruikt.

Tijdelijke aanlegsteigers

Langs de Conradkade liggen woonboten afgemeerd die voor de uitvoering van de werken tijdelijk moeten worden verwijderd. Hiervoor worden twee tijdelijke steigers, voor elk twee woonboten, aangelegd langs de tegenoverliggende oever bij de Suezkade.

Bergingen en toegangssteigers

Bij het slopen van de bestaande kademuur worden de aanwezige bergingen en toegangssteigers naar de woonboten verwijderd. Deze worden vervangen door 16 nieuwe bergingen en toegangssteigers.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Beleidsregel Steigers van november (2017, gewijzigd 2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Het boezemwater Verversingskanaal is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is een van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van dit boezemwaterstelsel is krap waardoor het aanbrengen van belemmeringen ongewenst is; de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal dient juist verbeterd te worden.

Om de gevolgen van de noodzakelijke werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvluit/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen.

Om de kademuur te kunnen vervangen wordt een bouwkuip in het Verversingskanaal geplaatst met de hartlijn van de damwand op anderhalve meter uit de kademuur. De hoeveelheid oppervlaktewater en daarmee de berging ter plaatse van de werken neemt door de gesloten bouwkuip tijdelijk af met 98 m³. Bij eerdere projecten in de boezem van Den Haag is extra oppervlaktewater gerealiseerd dat kan worden ingezet voor tijdelijke dempingen. Daarom kan worden ingestemd met een tijdelijke demping.

Tijdens de uitvoering van de werken moet het resterende doorstroomprofiel worden vrijgehouden van belemmeringen. Ter hoogte van de werken mogen daarom geen schepen en drijvende objecten zijn afgemeerd en moet de bagger en de bodembegroeiing worden verwijderd. Het verwijderen van de bodembegroeiing heeft geen negatief effect op de ecologie van dit oppervlaktewater omdat deze ook moet worden verwijderd bij het reguliere onderhoud.

Door de bouwkuip, de tijdelijke aanlegplaatsen en het ponton wordt de doorstroming belemmerd. Hierbij wordt opgemerkt gestelde in de memo, dat het doorstroomprofiel bij de bruggen maatgevend is, niet juist is. Elke versmalling van het doorstroomprofiel levert een belemmering op. Uit de door Delfland gemaakte berekeningen blijkt dat de door de opstuwing optredende extra peilstijging bovenstrooms beperkt blijft en

aanvaardbaar is. De stroomsnelheid kan, afhankelijk van de werkfase, toenemen tot 0,4 m/sec. De maximaal toelaatbare stroomsnelheid voor primaire boezemwateren is 0,3 m/sec. Bij hogere stroomsnelheden kan bodemerosie ontstaan met kans op instabiliteit van de oevers en is het gewenst om het ponton te verhalen.

De tijdelijk aan te leggen steigers kunnen met de waterstand meebewegen waarbij rekening is gehouden met een extra lage waterstand van NAP -1,00 m. Dit geldt eveneens voor de aan de nieuwe oeverconstructie aan te brengen meebewegende toegangssteigers van de woonboten.

Bij de uitvoering van de werken wordt het leggerprofiel aangepast waarbij het doorstroomprofiel met circa 3,5 m² wordt vergroot. De damwand waarop de het zichtbare deel van de kademuur wordt geplaatst komt circa één meter landwaarts te staan. Tevens wordt de waterbodem nabij de kademuur verlaagd. Hierdoor wordt het doorstroomprofiel iets vergroot.

De te plaatsen palen voor de bergingen en steigers geven enige belemmering voor de doorstroming maar dit wordt ruim gecompenseerd door het vergroten van het doorstroomprofiel.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de doorstroming en de berging van het boezemwater. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 januari 2026.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. De voorzijde van de nieuwe kademuur moet in of achter de doorgaande oeverlijn worden aangebracht. De boezemwatergang mag niet worden versmald.
3. De nieuwe oeverconstructie (kademuur) moeten grond dicht aansluiten op de naastgelegen constructies.
4. Ter hoogte van de werken mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd dan de aanwezige woonboten met bijbehorende drijvende objecten en bootjes, de tijdelijke steigers en het ponton.

4.2.2 Bouwkuipen

1. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten onderwaterplanten van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op leggerdiepte (zijnde 2,25 m = NAP -2,68 m) worden gebracht. Dit geldt voor het traject tussen de bruggen van de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan.
2. De hartlijn van de damwanden van de bouwkuip mag op niet meer dan 1,5 m uit de doorgaande oeverlijn liggen.
3. Er mag niet meer dan 100 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van gesloten bouwkuip.
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
5. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moeten oevers en waterbodem worden hersteld

4.3 Werken

4.3.1 Steigers, tijdelijke ligplaatsen

1. De steigers moeten voldoen aan de maatvoering (lengte, breedte en diepgang) zoals weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen.
2. Voor elke steiger mogen niet meer dan drie palen in het oppervlaktewater worden geplaatst.
3. Het water onder en rondom de steigers moet zodanig worden onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.
4. De steigers moeten zodanig worden vastgelegd en onderhouden dat deze bestand zijn tegen de variaties in het waterpeil.

4.3.2 Bergingen

1. De bergingen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale lengte langs de oeverlijn	4,55 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	1,50 m

2. Als ondersteuning van elke berging mogen niet meer dan vijf palen in het oppervlaktewater worden geplaatst. De afstand tussen de palen mag niet minder zijn dan 1,0 meter.
3. Het water onder en 1,0 m rondom de bergingen moet zodanig worden onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.

4.3.3 Loopsteigers (toegangssteigers),

1. De steigers moeten voldoen aan de maatvoering zoals weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen.
2. De afstand tussen de palen voor een steiger mag niet minder zijn dan 1,0 m.
4. De steigers die met het waterpeil kunnen meebewegen moeten zodanig worden vastgelegd en onderhouden dat deze bestand zijn tegen de variaties in het waterpeil.
5. Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat de steigers helemaal moeten worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
6. Het water onder en 1,0 m rondom de steigers moet zodanig worden onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.

4.3.4 Ponton

1. Het ponton mag maximaal 20 m lang en 10 m breed zijn. De diepgang (in beladen toestand) mag maximaal 1,0 m zijn.
2. Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
3. Het ponton moet direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd.
4. In de periode dat tijdens de werken de doorstroming het meest wordt belemmerd, waarbij stroomsnelheden kunnen optreden van meer dan 0,3 m/sec., moet bij (verwachte) hevige neerslag het ponton aan de NW-zijde van de Groot Hertoginnebrug worden afgemeerd.
5. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder het ponton, in geval van calamiteiten, verhalen naar een aangewezen ligplaats.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT Den Haag, voor het:
 - tijdelijk versmallen (dempen) van primair boezemwater door het plaatsen van tijdelijke damwanden (bouwkuip);
 - tijdelijk hebben van een ponton in primair boezemwater;
 - tijdelijk hebben van twee drijvende aanlegsteigers, voor elk twee woonboten, in primair boezemwater;
 - aanpassen (verruimen) van het leggerprofiel van primair boezemwater;
 - bouwen en hebben van 19 bergingen in en boven primair boezemwater;
 - aanleggen en hebben van 19 loopsteigers in en boven primair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Memo "Toelichting Definitief Ontwerp en Uitvoeringsmethode kadevervanging Conradkade", d.d. 17 mei 2022.
 - *Tekeningen nieuwe oeverconstructie en fasering*
 - Nr. 95022309-CONRAD-CON-DO-101, d.d. 14 april 2022;
 - Nr. 95022309-CONRAD-CON-DO-104, blad: 1 van 1, d.d. december 2021.
 - *Tekeningen faseringen bouwkuipen*
 - Nr. 95022309-CONRAD-CON-DO-106, 7 bladen, d.d. 15 juni 2022.
 - *Tekeningen tijdelijke ligplaatsen*
 - Projectnr. 2021014, tek.nr. TEK_103.1, d.d. 22 april 2022;
 - Projectnr. 2021014, tek.nr. TEK_103.2, d.d. 22 april 2022;
 - Projectnr. 2021014, tek.nr. TEK_103.3, d.d. 22 april 2022.
 - *Tekeningen bergingen en toegangssteigers*
 - Projectnr. 2021014, tek.nr. TEK_104, d.d. 2 mei 2022;
 - Projectnr. 2021014, tek. BERGING blad 1/2 en 2/2, d.d. 15 april 2022;
 - Twee ongenummerde en ongedateerde tekeningen van de toegangssteigers.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.