

WATERVERGUNNING

Z-22-086015/D-22-059253



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 25 oktober 2022
Datum aanvraag: 31 augustus 2022
OLO-nummer: 7224771
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: [REDACTED]
Locatie activiteit: Houtrustweg 700T, 2583ZZ 's-Gravenhage
Aanvraagnaam: Duindorp Vreugdevuur 2022
Referentiecode: -

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Duindorp Vreugdevuur Stichting wil een lokaal evenement organiseren om het nieuwjaar te vieren. Het evenement vindt plaats van 26 december 2022 t/m 1 januari 2023. De focus ligt op het veilig opbouwen en ontbranden van een vuurstapel met een maximale omvang van 10 m. lang, 10 m. breed en 10 m. hoog. De vuurstapel wordt opgebouwd op een onderlaag van Stelconplaten.

De opbouw en ontbranding van vreugdevuren zijn een jaarlijks terugkerende Haagse traditie, die al een geschiedenis kent van tientallen jaren. In de jaren '80 is besloten om deze vreugdevuren geconcentreerd plaats te laten vinden op bepaalde plekken in de gemeente Den Haag. De opbouw van het vreugdevuur van Duindorp, is in al die jaren uitgegroeid tot een evenement met een grote betrokkenheid onder de plaatselijke bevolking. Jaarlijks kijken velen weer uit naar de opbouwperiode van het vreugdevuur, de activiteiten er omheen en de ontbranding van dit vreugdevuur.

Het evenement is gesitueerd op het Zuiderstrand ten noorden van strandslag 12 nabij de Houtrustweg. Daarom heeft aanvrager om de watervergunning gevraagd voor het op deze locatie inrichten, hebben en opruimen van een evenemententerrein van 12 december 2022 tot en met 5 januari 2023. De activiteiten vinden plaats binnen het waterstaatswerk en bijbehorende zeewaartse beschermingszone van de primaire waterkering (Zeewering). Daarom is volgens de Waterwet (artikel 6.5) en de Keur Delfland (artikel 3.1) voor genoemde activiteiten een watervergunning nodig.

Op 19 oktober 2022 heeft de aanvrager ingestemd met de procedure Aanvraag watervergunning, voor activiteiten in of nabij een waterkering.

De aanvraag is ontvankelijk en geeft voldoende informatie om een besluit te nemen.

Scope aanvraag

In dit besluit is geregeld: het inrichten, hebben en opruimen van een evenemententerrein op het strand, van 12 december 2022 tot en met 5 januari 2023. Het betreft het aanbrengen en verwijderen van de diverse objecten inclusief vuurtonnen en de houtstapel (pallets) en het aanbrengen van wegverhardingen.

Het ontsteken van de vuurtonnen en de houtstapel en het zich ontdoen van hout door ontbranding en ook het afsteken van consumentenvuurwerk, inclusief het afvoeren van brandresten, valt buiten de bevoegdheid van het Hoogheemraadschap van Delfland. De bevoegdheid van Delfland reikt tot het regionale watersysteem dat niet in beheer is bij het Rijk.

2.2 Locatie

Het evenemententerrein ligt op het Zuiderstrand nabij het zuidelijke havenhoofd Scheveningen, aan het einde van de Houtrustweg in de wijk Duindorp. Op het aanvraagformulier is per abuis het adres 'Strandweg 1' vermeld.

De ingediende plattegrond is van de vorige editie (2021), maar deze plattegrond wordt ook voor de huidige editie gebruikt. Het terrein is via twee toegangspaden over het duin bereikbaar. Het eerste toegangspad is aan de kop van de Houtrustweg (strandslag 12). Het tweede toegangspad ligt direct naast het havenhoofd. Het onverharde pad wordt voorzien van rijplaten.

Strandslagen

De twee toegangspaden naar het strand zijn geen (dienst)wegen in beheer van Delfland. Het verharde pad aan de kop van de Houtrustweg is een openbare weg (strandopgang) in beheer bij de gemeente. Het onverharde pad direct langs het zuidelijke havenhoofd is niet openbaar en in beheer bij de gemeente. Deze doorgang zal tijdens het evenement worden verhard en gebruikt voor (vracht)verkeer en als nooduitgang.

2.3 Samenvatting

Dijkgraaf en hoogheemraden zien geen redenen voor weigering van de gevraagde watervergunning. Wel zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen, zodat de doelstellingen van de Waterwet (artikel 2.1) voldoende worden gewaarborgd. De voorschriften staan in hoofdstuk 4, voorafgegaan door de argumentatie hiervoor (hoofdstuk 3).

3 Argumentatie

3.1 Ter inleiding: beoordelingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 hoe vergunningsaanvragen te beoordelen. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die samen richting geven aan het waterbeheer. Die zijn gericht op:

- a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in beleidsregels. Daaraan worden de aangevraagde werkzaamheden getoetst, om te zien of ze verenigbaar zijn met de doelstellingen van de Waterwet.

Samen vormen deze doelstellingen het toetsingskader bij vergunningverlening: een vergunning wordt geweigerd indien de werken er niet mee verenigbaar zijn, ook niet met aanvullende voorschriften of beperkingen.

Beoordeling

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften wordt de gevraagde watervergunning verleend, om de hieronder nader uitgewerkte redenen.

Effecten van de activiteiten op de doelstellingen a en b

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterkwantiteit, -veiligheid of -kwaliteit. Dit blijkt uit het volgende:

Medegebruik waterkering en toetsing aan Waterbeheerprogramma Delfland 2022-2027.
Voorheen Waterbeheersplan 2010–2015, later het Waterbeheersplan 2016–2021.
De aanvraag is getoetst aan het Waterbeheerprogramma 2022-2027 en voldoet.

Medegebruik waterkering en toetsing aan Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid.
Het Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid (DAW) geeft op hoofdlijnen het algemene beleidskader aan voor het beheer van de Waterkeringen. Het is daarmee de paraplu waaronder allerlei instrumenten worden vormgegeven, waaronder de Beleidsregel Medegebruik Zeewering. In DAW zijn negen gouden regels vastgesteld en uitgewerkt.

In dit geval zijn de gouden regels 1 en 6 relevant.

Gouden regel 1: het voldoen aan de veiligheidsnorm is altijd een harde randvoorwaarde. Artikel 2.2 Waterwet geeft de veiligheidsnorm voor primaire waterkeringen.

- Het evenement heeft geen gevolgen voor de waterveiligheid.

Gouden regel 6: medegebruik in de leggerzonering van de waterkering is mogelijk als het functioneren van de waterkering volgens gestelde veiligheidseisen nu en in de toekomst niet wordt aangetast, als het beheer en onderhoud van de waterkering niet wordt belemmerd en de kosten van beheer niet onevenredig toenemen.

- Het evenement belemmert het beheer en onderhoud van de zeewering niet. Er zijn geen gevolgen voor het beheer en onderhoud van de zeereep.
- Het evenement veroorzaakt geen toename van beheerkosten.

Bijlage A (DAW), wettelijke kaders en beleidskaders, A.1 Europese kaders, Natura 2000.

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld uiterlijk in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Met het realiseren van een netwerk van belangrijke natuurgebieden wordt dit doel bereikt. De natuurgebieden zijn aangewezen als Natura 2000 gebieden, die geschikt zijn om het duurzame voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Op grond van internationale verdragen wordt voor speciaal aangewezen natuurgebieden aangegeven hoe die beheerd dienen te worden en welke doelstellingen nagestreefd moeten worden. Voor het gebied van Delfland zijn drie gebieden in de zeewering van de duinen aangewezen; Meijndel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal en Solleveld & Kapittelduinen.

- Het evenemententerrein ligt nabij het natuurgebied Westduinpark & Wapendal.
- Delfland is geen bevoegd gezag als het gaat om natuurwetgeving, zie verder onder het kopje 'Andere belangen'.

Medegebruik Waterkering en toetsing aan de Tussennotitie Kust.

In de Tussennotitie Kust wordt het beleid voor het beheer van de zeewering nader uitgewerkt. Uitgangspunten hierbij zijn bestaand landelijk en provinciaal kustbeleid, het Waterbeheersplan 2010 – 2015 en Delflands Algemeen Waterkeringenbeleid.

In deze notitie is het beleidskader voor de volgende onderwerpen uitgewerkt:

- Toepassing van dynamisch kustbeheer met keuzen per kustvak;
- Relatie van het waterkeringbeheer tot de Natura 2000 regelgeving en het daartoe opgestelde beheerplan 'Westduinpark & Wapenveld' en het beheerplan 'Solleveld & Kapittelduinen';
- De hoofdlijnen ten aanzien van het medegebruik van de waterkering, waaronder:
 - Het bouwbeleid in de zeewering;
 - Het strandbeleid;
 - Het recreatief medegebruik van de duingebieden: vanuit het oogpunt van de waterveiligheid is onder voorwaarden recreatief medegebruik mogelijk.

Kustbeheer per kustvak (hoofdstuk 3 notitie)

Het evenemententerrein ligt in het kustvak 'Boulevard van Scheveningen en haven Scheveningen (raai 9875-10217)'. In dit kustvak wordt geen dynamisch beheer toegepast.

- Het evenemententerrein ligt op het strand voor een smal duin, naast het zuidelijke havenhoofd. Vanwege de heersende windrichting (zuidwest) is er sprake van een overmaat aan zand op het strand. Er is op deze locatie geen sprake van dynamisch beheer. Ook de vorming van embryonale duinen is hier niet relevant voor de waterveiligheid.

Beleid recreatief medegebruik duingebied (strandlagen), par. 2.5.3 van de notitie.

Het beheer/onderhoud van de strandlagen door Delfland of gemeenten is erop gericht dat bij de strandlagen voldoende zand in het profiel aanwezig is, verstuivingsprocessen niet verstoord worden, de ligging meegroeit met de verstuivingsprocessen en dat de ligging ervan wordt bijgesteld aan de hand van de ligging van de duinvoet. Trappen en bestrating mogen geen invloed hebben op het afslagproces onder maatgevende omstandigheden (bij storm).

- De twee toegangspaden worden beheerd en onderhouden door de gemeente. Vanwege de locatie-specifieke omstandigheden en de korte tijdsduur van het evenement (tijdelijke verharding naast het havenhoofd) wordt voldaan aan dit beleid. Zie ook voorschrift 4.2.2 lid 3 van dit besluit.

Beheerplan Westduinpark & Wapenveld

De uitvoering van het beheer van de zeewering vindt plaats binnen het kader van de regelgeving over het in stand houden van de waterkering (Waterwet, Waterschapswet, Waterverordening en Delflands Keur) en binnen het kader van de natuurwetgeving (aangewezen Natura 2000-gebieden) en de daartoe opgestelde beheerplannen waaronder 'Westduinpark & Wapenveld'.

Bij vergunningverlening is het beoordelingskader als volgt:

- De waterkerende functie: de keur en beleidsregels vormen het beoordelingskader. Voorschriften hebben tot doel de veiligheid van de waterkering zeker te stellen.
- De Natura-2000 gebieden: het beoordelingskader wordt ontleend aan de na te streven natuurdoelstellingen en de in de beheerplannen opgenomen beheermaatregelen. Voorwaarden en voorschriften zijn ten dienste van de gestelde natuurdoelen, en liggen ter toetsing voor aan de provincie. Het natuurbeheer mag de veiligheid van de waterkering niet schaden.
- In het ruimtelijk plan is bepaald welke initiatieven mogelijk zijn.

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Westduinpark en Wapendal 2018-2023,
Vastgesteld door Provincie Zuid-Holland d.d. 3 juli 2018 en door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 17 september 2018.

De zeereep wordt beheerd door het Hoogheemraadschap van Delfland. De rest van het park wordt beheerd door de gemeente Den Haag. De eerste duinenrij (zeereep) is beperkt toegankelijk voor recreanten vanuit het oogpunt van waterveiligheid.

- Ter plaatse van het evenemententerrein is het duin inclusief zeereep niet toegankelijk voor recreanten. Het duin is omrasterd.

Hoofdstuk 8.6.1 Beschrijving recreatie, excursies en evenementen (blz. 90)

Voor evenementen moet een vergunning worden aangevraagd op grond van de APV van de gemeente Den Haag. Daarnaast moet een initiatiefnemer het bevoegd gezag laten beoordelen of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. In het geval een evenement inderdaad vergunningplichtig is, moet hiervoor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Autoverkeer in het Natura 2000-gebied is beperkt tot vergunninghouders (eigenaren en leveranciers van strandpaviljoens, beheerders en hulpdiensten) op daartoe vastgestelde paden in het gebied.

- De wegverhardingen worden mede aangelegd ten behoeve van de beheerders en hulpdiensten.

Medegebruik waterkering en toetsing aan de Beleidsregel Medegebruik Zeewering.

De *Beleidsregel Medegebruik Zeewering* stelt voorwaarden aan het medegebruik van de primaire waterkering, door het plaatsen van objecten die geen waterkerende functie hebben. Dat kan gaan om een permanent bouwwerk, maar ook om wegen, strandbebouwing of kabels en leidingen. Daarnaast wordt de zeewering gebruikt voor de uitvoering van werkzaamheden, beweiding of recreatieve activiteiten. Dit medegebruik moet goed worden gereguleerd opdat de veiligheid van de zeewering nu en in de toekomst niet in gevaar komt. Ook mag het beheer niet worden belemmerd en niet tot onevenredige hoge kosten voor Delfland leiden.

Het medegebruik is beoordeeld op basis van hoofdstuk 2.5 van de beleidsregel. Er zijn geen redenen om vergunning te weigeren. De beleidsregel stelt verder geen concrete voorwaarden aan recreatieve activiteiten of evenementen in de zeewering. Wel zijn er voorwaarden voor Strandbebouwing (hoofdstuk 4) en voor Wegen (hoofdstuk 5) in het kader van strandexploitatie. Daarvan is formeel geen sprake, desondanks wordt hieronder beschouwd of er aanleiding is om aanvullende voorwaarden te stellen aan de objecten ten behoeve van het evenement.

Strandbebouwing (zeecontainers, unit), paragraaf 4.2 van de beleidsregel.

Er wordt voldaan aan de algemene voorwaarden 1 t/m 6. De verhoogde (opgestapelde) constructie van zeecontainers (poort) zal in het geval van een stormvloed in delen uit elkaar vallen, hiermee wordt voldaan aan voorwaarde 4.

Jaarrond strandbebouwing ter plaatse van (niet) dynamisch kustbeheer, paragraaf 4.2 van de beleidsregel, voorwaarden 9 t/m 15.

Strikt genomen is er geen sprake van jaarrond strandbebouwing (aanwezig gedurende maximaal vijf kalenderjaren), maar van objecten in de winterperiode gedurende het evenement. Bovendien is hier geen sprake van dynamisch kustbeheer.

Weg in het waterstaatswerk (naast havenhoofd, op het duin), paragraaf 5.2 van de beleidsregel.

Betreft een ongeveer 2 m breed pad (drie platen van 0,6 m breed naast elkaar), aan te leggen op maaiveldniveau.

- Voorwaarde 1 is niet (meer) van toepassing;
- Voorwaarde 2 is op deze locatie niet relevant/hieraan wordt voldaan.
Het grensprofiel van de zandige kust ligt ver landwaarts, ter hoogte van de Zeezwaluwstraat;
- Voorwaarde 3 Vrijgekomen grond wordt in de directe omgeving van het werk verwerkt. Hieraan zal moeten worden voldaan, zie voorschrift 4.2.2 lid 4.

Weg in de zeewaartse beschermingszone (verharding op strand), paragraaf 5.2 van de beleidsregel.

Het evenemententerrein bestaat in hoofdzaak uit een driehoekig 'plein' naast het havenhoofd, verhard met stalen rijplaten. Op de 'punt' van het plein, aan de zuidzijde, wordt een verharding aangebracht van betonnen platen, afmetingen totaal 14 m. x 14 m., waarop de palletstapel wordt opgebouwd. Ook wordt tussen de twee strandlagen, parallel aan het duin, een ongeveer 1 m breed voetpad (twee platen van 0,6 m breed naast elkaar) aangelegd.

Er is hier geen sprake van een weg ten behoeve van seizoensgebonden of jaarrond activiteiten in de zin van strandbebouwing, maar van wegverhardingen ten behoeve van het evenement in de winterperiode. De verhardingen zijn niet aanwezig gedurende maximaal vijf kalenderjaren (zoals jaarrond strandbebouwing), maar in de winterperiode gedurende het evenement. Bovendien is hier geen sprake van dynamisch kustbeheer. Desondanks is de aanvraag globaal getoetst aan voorwaarde 5, als zijnde meest relevant.

Voor de aanleg van een weg (ten behoeve van jaarrond activiteiten) bij dynamisch kustbeheer, tussen raai 9750 en 9900 (Oostduinen) en tussen raai 10200 en 11850 (Westduinpark en verder zuidwaarts) gelden de volgende voorwaarden:

- a. Vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar;
- b. De weg wordt aangelegd parallel aan de kust zeewaarts van -jaarrond-strandbebouwing, met een minimale afstand van 20 meter vanaf de duinvoet;
- c. De weg niet langer is dan de kortste afstand tussen de dichtstbijzijnde strandopgang en de jaarrond strandbebouwing;
- d. De weg niet breder is dan 4 meter, uitgezonderd eventueel benodigde passeerstroken en keerpunten;
- e. De weg bij een stormvloed in delen uit een valt, en
- f. De weg de natuurlijke dynamiek volgt.

Toetsing aan deze voorwaarden leidt tot de volgende conclusies.

- a. De vergunning wordt verleend voor een korte periode van 12 december 2022 tot en met 5 januari 2023. Dit is korter dan vijf jaar, hieraan wordt voldaan;
- b. Het voetpad moet met een minimale afstand van 2 meter vanaf de duinvoet worden aangelegd, zie voorschrift 4.2.2 lid 2. Dit komt overeen met de minimale afstandseis voor een weg bij seizoensgebonden activiteiten. Omdat er op deze locatie geen sprake is van dynamisch kustbeheer, is deze situatie tijdelijk acceptabel;
- c. Niet van toepassing;
- d. Het voetpad voldoet hieraan;
- e. De verharding wordt samengesteld uit 'losse' elementen (stalen rijplaten, betonnen platen) zodat hieraan wordt voldaan;
- f. Niet van toepassing. De verharding is alleen tijdens het evenement aanwezig.

Recreatief medegebruik duingebieden

Hier is sprake van recreatief medegebruik van het strand. Dit is niet uitgewerkt in de Tussennotitie Kust en of in de Beleidsregel Medegebruik Zeewering. Het smalle duin is geen onderdeel van het evenemententerrein.

Effecten op maatschappelijke functievervulling door watersystemen (doelstelling c)

De aanvraag heeft geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend. Daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Andere belangen

De werkzaamheden zijn meldingsplichtig op grond van de Waterregeling, artikel 6.12, eerste lid, onderdeel b: evenementen die niet langer duren dan drie maanden. Rijkswaterstaat heeft de betreffende melding ontvangen op 31 augustus 2022, gezien de brief d.d. 22 september 2022 met kenmerk RWS-2022/29547, zaaknummer RWSZ2022-00013061.

Er is geen sprake van samenloop van bevoegdheden en daarom heeft Delfland niet om advies gevraagd aan Rijkswaterstaat over de aanvraag voor een watervergunning.

Gezien het veiligheidsplan (hoofdstuk 10) zal de organisatie onder meer een ontheffing artikel 10.62 (Wm) en een natuurbeschermingsvergunning aanvragen bij het desbetreffende bevoegde gezag. Voor de ontwerpbeschikking zie Provinciaal Blad nr. 11429, d.d. 27-09-2022. Voor de "Aanvraag evenementenvergunning" zie Gemeentebld nr. 393399, d.d. 01-09-2022.

Participatie

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure. Delfland dient (alleen) de belangen van de Waterwet te toetsen. Andere belangen zoals de omgeving, geluidshinder, geurhinder, (brand)veiligheid vallen niet binnen het toetsingskader van het waterschap.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens het evenement/de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd. In het bijzonder geldt dat het ontstaan van brand van de vegetatie op de zeewering moet worden voorkomen.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. In geval van een tegenstrijdigheid tussen tekst van dit besluit en de tekeningen die behoren bij dit besluit, dan prevaleert de tekst in dit besluit.

4.1.2 Geldigheid

Deze vergunning kan slechts worden gebruikt na het onherroepelijk worden van deze vergunning, op zijn vroegst vanaf 12 december 2022 tot en met 5 januari 2023.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen (algemeen)

1. De werkzaamheden moeten dermate voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden uitgevoerd, opdat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet direct of indirect wordt aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet tot een minimum beperkt blijven.
3. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de objecten moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
4. Na afloop van de geldigheid van de vergunning moeten de objecten volledig zijn verwijderd. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren (dit ter beoordeling door een toezichthouder van het hoogheemraadschap).

4.2.2 Waterkeringen (specifiek)

1. Het evenement moet worden uitgevoerd overeenkomstig de in het besluit onder 5.b genoemde documenten.
2. Bij een weersverwachting van stormvloed, moeten alle objecten zo snel mogelijk worden verwijderd.
3. Het voetpad op het strand moet worden aangelegd op minimaal 2 meter vanaf de afrastering of duinvoet.

4. De weg over het duin langs het strandhoofd moet worden aangelegd op het huidige maaiveldniveau.
5. Vrijgekomen grond moet in de directe omgeving van de evenementenlocatie op het strand worden verwerkt.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, overeenkomstig de documenten onder b, een watervergunning te verlenen aan De Duindorp Vreugdevuur Stichting, [REDACTED] voor het in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone van de primaire waterkering aanbrengen, hebben en verwijderen van de volgende objecten:
 1. Elementenverharding (stalen rijplaten, betonnen platen);
 2. Zeecontainers en EHBO & Security-unit ('Portocabin');
 3. Hekwerken;
 4. Vuurtonnen en houtstapel (pallets);
 5. Mobiele toiletten, afvalcontainers, dieselaggregaten, verlichtingselementen, hutten (houten pallets), springkussen, bouwsteiger.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. Tekening 'Vreugdevuur Duindorp' overzicht opbouw, versie 1.0 d.d. 19-07-2021, bladnummers B.01, B.02, V 1.0 en B.04
 2. Veiligheidsplan evenement 'Duindorp Vreugdevuur' 26 december 2022 t/m 01 januari 2023, versie 6.3.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.