

WATERVERGUNNING

Z-22-088116/D-22-061412



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 25 oktober 2022
Datum aanvraag: 18 oktober 2022
OLO-nummer: 7329271
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Combinatie Gebr. van Kessel Wegenbouw / Gebr. de koning, Donker Duyvisweg 95, 3316 BL Dordrecht
Gemachtigde: Aveco de Bondt, Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten
Locatie activiteit: Woudseweg 188, 2636 AW SCHIPLUIDEN
Aanvraagnaam: Watervergunning realisatie Heulbrug - N223
Referentiecode: 203460

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven om de N223, die een belangrijke verbindende functie heeft en gelegen is tussen de rijkswegen A4 en de A20, te reconstrueren, om te kunnen voldoen aan de huidige eisen en richtlijnen die van toepassing zijn op het gebied van verkeersveiligheid en -doorstroming.

Onderdeel van de werkzaamheden is het opknappen van de Heulbrug waarbij de grondopsluiting van de tussenpijlers wordt vervangen en het brugdek wordt verbreed en overlaagd.

Delfland heeft in de brief van 20 juni 2022 met kenmerk Z-22-082229/D-22-049595 aangegeven dat er geen werkzaamheden aan waterstaatswerken worden uitgevoerd en dat de eindsituatie gelijk blijft. De werkzaamheden zijn daarmee als 'onderhoudswerkzaamheden' gedefinieerd waardoor voor de eindsituatie geen watervergunning benodigd is. De voorliggende watervergunning heeft dan ook alleen betrekking op de *uitvoering* van werkzaamheden waarbij waterstaatskundige werken betrokken zijn.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Omdat er tijdens de uitvoering wel interactie is met- en gebruik gemaakt wordt van waterstaatkundige werken is een watervergunning benodigd, het is volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland namelijk verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De werkzaamheden zijn voorafgaand aan de vergunningaanvraag uitvoerig doorgesproken. Het resultaat van de bespreking is vastgelegd in het werkplan 'Werkzaamheden op en nabij water Heulbrug, Aanpassingen heulbrug t.b.v. project N223 Duurzaam Veilig Fase 3', met kenmerk 8.223.17, d.d. 6 oktober 2022.

Hieruit blijkt dat:

- de werkzaamheden vooral vanaf het bestaande brugdek en het water worden uitgevoerd,
- de grasbekleding van de waterkering met rijplaten wordt beschermd tegen beschadigingen,
- er periodiek alleen relatief licht materiaal op de waterkering aanwezig zal zijn,
- de bouwplaats met bouwketen onderaan het binnentalud van de kering worden gerealiseerd,
- vaarverkeer, ondanks de werkzaamheden gewoon doorgang kan blijven vinden,
- het gebruik van relatief kleine pontons geen negatief effect op de doorstroming en/of het bergende vermogen van het watersysteem heeft,
- er geen werkzaamheden aan de kering en of het watersysteem worden uitgevoerd,
- de werkzaamheden aan de landhoofden marginaal zijn. Het deel van de landhoofden en oeverconstructie wat behouden blijft is voldoende om de stabiliteit van de kering en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat in de eindsituatie sprake zal zijn van een verbreed en robuuster brugdek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande landhoofden en tussensteunpunten en waarbij de grondopsluiting van de tussensteunpunten naar de oorspronkelijke staat is teruggebracht.

Vanwege de gemaakte afspraken met betrekking tot vaarverkeer, die bovendien in de voorwaarden van deze vergunning zijn vastgelegd, is een apart stremmingsbesluit niet nodig.

Uit het gedetailleerde werkplan blijkt dat de aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.

6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden.
2. De belasting van voertuigen op de waterkering mag maximaal 1 ton bedragen (minigrasgraafmachine/rupsdumper).
3. De grasbekleding op de waterkering moet met rijplaten beschermd worden.
4. Zwaard materiaal mag alleen op het brugdek geplaatst worden.
5. Werkzaamheden aan de zijde van de waterkering moeten trillingvrij uitgevoerd worden.
6. Het werkterrein moet aan de onderzijde van het binnentalud of op het bestaande fietspad (keten) worden ingericht.

4.3 Werken in het watersysteem

4.3.1 Werkzaamheden in het watersysteem

1. De totale tijdsduur van de werkzaamheden mag maximaal van week 9 t/m week 21, 2023 bedragen.
2. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water (en de doorvaart) niet verder worden verminderd dan vergund.
3. Schade aan oevers moet voorkomen worden.

4.3.2 Drijvende objecten

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het watersysteem aan de Heulbrug mogen (koppel)pontons of een beunbak/vlot (drijvende objecten) in het watersysteem aanwezig zijn.
2. Drijvende objecten mogen alleen via het brugdek in- en uit het watersysteem gehaald worden om schade aan oevers en/of de waterkering te voorkomen.
3. De (eventueel te koppelen) drijvende objecten mogen een maximale afmeting hebben van 6 m x 2,3 m x 0,6 m.
4. De drijvende objecten moeten, gedurende de periode dat ze in het watersysteem aanwezig zijn, in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen stroming, windwerking, golfslag en peilfluctuaties.
5. Aan de vaarwegzijde van de drijvende objecten mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
6. Buiten reguliere werktijden moeten de drijvende objecten ter hoogte van het werkterrein aan de langzijde van de oever, en voldoende zichtbaar voor overig vaarverkeer, afgemeerd worden.
7. Stremmingen mogen alleen gedurende reguliere werktijden plaatsvinden. Buiten werktijden moeten alle doorgangen toegankelijk zijn.
8. Er moet een ballenlijn geplaatst worden zodat het voor schippers duidelijk is welke doorgangen afgesloten- en welke doorgangen er toegankelijk zijn.
9. De ballenlijn mag alleen gedurende werktijden in het watersysteem aanwezig zijn.
10. Tijdens de werkzaamheden moet ten minste één doorgang voor vaarverkeer openblijven. Als het noodzakelijk is om twee doorgangen gelijktijdig af te sluiten dan moet de tijdsduur van deze afsluiting zo veel mogelijk beperkt worden.
11. Er moet bebording geplaatst worden zodat het voor schippers duidelijk is dat er doorgangen afgesloten- en zijn.
12. Er mogen geen werkzaamheden nabij de doorgang(en) plaatsvinden die open is/zijn voor vaarverkeer.
13. De doorvaarthoogte mag tijdens de werkzaamheden (en in de eindsituatie) niet afgenomen zijn.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Combinatie Gebr. van Kessel Wegenbouw / Gebr. de koning Donker Duyvisweg 95, 3316 BL Dordrecht, voor de uitvoering van werkzaamheden aan de Heulbrug.
- b. Het werkplan: 'Werkzaamheden op en nabij water Heulbrug, Aanpassingen heulbrug t.b.v. project N223 Duurzaam Veilig Fase 3', met kenmerk 8.223.17, d.d. 6 oktober 2022, deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.