

# WATERVERGUNNING

## Z-22-085832/D-22-061883



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 7 november 2022  
Datum aanvraag: 28 augustus 2022  
OLO-nummer: 7215253  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure opgeschort: ja, met 24 dagen omdat de aanvraag niet volledig was  
Aanvulling aanvraag: boorrapport, sterkteberekeningen en profieltekeningen  
Aanvrager: KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam  
Gemachtigde: Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein  
Locaties activiteiten: nabij Woudseweg 27, 31, 188 en nabij de kruising van de N223 met de Molenlaan (rotonde) bij Schipluiden  
Aanvraagnaam: 405610 HHVD Molenlaan 1B  
Referentiecode: 94430-809730  
Projectomschrijving: het leggen en verwijderen van telecomkabels

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Vanwege een reconstructie van de kruising Woudseweg/Molenlaan nabij Schipluiden en het realiseren van een huisaansluiting, moeten nieuwe telecomkabels worden gelegd en enkele bestaande telecomkabels worden geruimd. Bij de werkzaamheden worden een regionale waterkering tezamen met een primaire boezemwatergang onderlangs gekruist met behulp van een gestuurde boring. Tevens wordt een secundaire polderwatergang onderlangs gekruist met behulp van een zinker.

Tot aan en vanaf de gestuurde boring en de zinker, worden de kabels in open ontgraving gelegd dan wel verwijderd. Het kabeltracé ligt in de lengte richting van het waterstaatswerk van een 'Overige waterkering' (polderkade) langs de Woudseweg.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);

#### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Op 23 en 25 oktober 2022 is de aanvraag van aanvullende informatie voorzien (boorboek en nieuwe tekeningen). Daarnaast is de aanvraag op 25 oktober 2022, namens de aanvrager, mondeling toegelicht. Dit betrof met name de diepteligging van de kabels die in open ontgraving worden gelegd (max. 80 cm onder maaiveld) en de uitwendige diameter van de mantelbuis waarmee de primaire boezemwatergang en de regionale waterkering onderlangs worden gekruist (max. 125 mm.). Tijdens de toelichting is afgesproken dat er een uitsnede van desbetreffende tekening waarop de gestuurde boring is aangegeven, voorzien van een aantekening, door het hoogheemraadschap wordt toegevoegd aan de vergunning.

Wanneer de aangevraagde activiteiten worden uitgevoerd zoals weergegeven in de aanvraag met de door het hoogheemraadschap goedgekeurde berekeningen ("HDD Boorboek De Lier-Woudseweg 31") en aangegeven op de meest recent ingediende tekeningen en mondelinge toelichting, voldoen deze aan het beleid van het hoogheemraadschap en hebben deze naar verwachting geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwaliteit of ecologie.

Dit blijkt uit het feit dat het in- en uitredepunt van de geplande gestuurde boring die de regionale waterkering onderlangs passeert, buiten de zones van het hoogheemraadschap zijn gepland.

Ook de aan te brengen zinker is niet in de zones van het hoogheemraadschap gepland. Een deel van het tracé waarin de nieuwe kabels worden gelegd betreffen opgehoogde waterkeringen (regionale waterkering en polderkade) waarbij er sprake is van een overdimensionering. De kabels worden in de overhoogte van de waterkeringen gelegd en komen daardoor buiten het theoretisch profiel van de waterkeringen te liggen. Het leggen van de kabels vindt in open ontgraving plaats op ruime afstand van het oppervlaktewater. Het ruimen van de kabels binnen de zones van de waterkeringen zal ook in open ontgraving worden uitgevoerd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

### Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend. De onderhoudsplichtigen en -verplichtingen wijzigen niet met het verlenen van deze vergunning. Daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de aan te brengen kabels met toebehoren.

### Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

### Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
  - Naam/bedrijfsnaam;
  - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
  - Kenmerk van de vergunning;
  - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat
10. Bij vergravingen nabij watergangen dienen desbetreffende beschermingszones zoals opgenomen in de Legger van het hoogheemraadschap, in acht te worden genomen.

#### **4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### **4.2 Waterkeringen**

#### **4.2.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet wordt aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgravingen nodig waren, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkeringen moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij de waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkeringen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld door of namens de aanvrager.
7. Op de waterkeringen mogen geen (bouw-)materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **4.2.2 Werken in waterkeringen**

1. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 0,80 meter beneden het maaiveld ter plaatse.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkeringen ontstaan als gevolg van de aan te brengen/te verwijderen werken en/of uit te voeren werkzaamheden.
3. Bij de uitvoering van de gestuurde boring dient de muddruk te zijn afgestemd op de plaatselijke omstandigheden (grondeigenschappen e.d.).
4. De afwatering van hemelwater mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkeringen en mag geen erosie van de waterkeringen tot gevolg hebben.

### 4.3 Werken

#### 4.3.1 Kabels en mantelbuizen

1. De te graven sleuven:
  - mogen geen grotere breedte krijgen dan strikt noodzakelijk.
  - moeten direct na het leggen van de kabels/mantelbuizen worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
  - moeten aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
2. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
3. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkeringen, mogen in segmenten van maximaal 30 meter lengte worden uitgevoerd.
4. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
5. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
6. Kabels moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
7. Wanneer mantelbuizen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig waterdicht worden afgesloten met een daartoe geschikt materiaal. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
8. De mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
10. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

### 5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan KPN B.V. Wilhelminakade 123, 3072AP Rotterdam, voor het leggen, hebben en verwijderen van telecomkabels van Molenlaan 1b tot aan Woudseweg 27 nabij Schipluiden in de waterstaatswerken en beschermingszones van de regionale waterkering en de polderkade ter plaatse.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - HDD Boorboek De Lier-Woudseweg 31, projectnummer 220737.1-BB-A, versie A, d.d. 21-10-2022;
  - Tekening gestuurde boring van VolkerWessels Telecom met projectnummer 809730, met kenmerk KPN:REC-00159630, versie A, d.d. 25-10-2022;
  - Tekening Boogplan van Ravesteijn IJsselstein B.V. met projectnr. 809730B Versie A, d.d. 3-10-2022;
  - Tekening gestuurde boring van Klever Boor- en Perstechniek met nummer 220737.1-VT-A, d.d. 21-10-2022;
  - Uitsnede met aanpassing van de tekening van de gestuurde boring van Klever Boor- en Perstechniek met nummer 220737.1-VT-A, d.d. 21-10-2022, conform afspraak 25-10-2022;
  - Tekening VolkerWessels Telecom met projectnaam: REC N223 Fase 3B Woudseweg, met kenmerk KPN: REC-00159630, versie A, d.d. 25-10-2022;

- Rapport van Ravesteijn Infra & Telecom B.V. (sterkteberekening), d.d. 28-10-2022;
- Rapport Atron Engineering Advies en Infra, kenmerk RB22.296-BP, d.d. 31-10-2022 (goedkeuring sterkteberekening).

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.