

WATERVERGUNNING

Z-22-081153/D-22-052332



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 7 september 2022
Datum aanvraag: 19 mei 2022
OLO-nummer: 6990373
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: ja, met 40 dagen
Procedure opgeschort nee
Aanvrager: Gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam
Locatie activiteit: Hofweg 163, 3046 NJ ROTTERDAM
Aanvraagnaam: Belevenselementen Schieveen 2022
Projectomschrijving: Het aanbrengen van bruggen en een hek en de aanleg van een trekpunt in polder Schieveen.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvraag betreft het aanleggen van een trekpuntje over de Berkelsche Zweth met aan beide zijden langs de waterkering een aanheling en het plaatsen van bruggen tussen kavels met onverharde paden. De bruggen en het pontje zijn onderdeel van het natuur en recreatieplan Schieveen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De pont

In de Berkelsche Zweth, een boezemwater, wordt een pont aangelegd. Ten behoeve van het pontje wordt langs de waterkeringen aan beide zijden van watergang een landhoofd aangelegd die ca 2,3 m vanuit de waterlijn komen te liggen. De landhoofden worden aan de buitenzijde van damwanden voorzien. Het landhoofd wordt aangevuld met klei en in aansluiting op de langs gelegen paden wordt de bovenzijde voorzien van een kleischelpenverharding.

De demping van de landhoofden ter grootte van 22 m² wordt gecompenseerd door gebruik te maken van het surplus van de bochtafsnijding van de Schie ter hoogte van Overschie (vergunning 1064292/1351064, d.d. 14 januari 2015).

Voor de wijziging van het surplus is een vergunning verleend, zie vergunning Z-22-083925, d.d. 22 juli 2022.

De locatie van het pontje is gekozen op basis van de breedte van de watergang ter plaatse. De locatie is iets westelijker gelegen dan de plaats die indicatief was aangegeven op de tekeningen van vergunning Z-21-032093, d.d. 24 november 2021. De watergang is ter plaatse ca 24 m breed waardoor de watergang tussen de landhoofden een doorstroombreedte behoudt van 18 á 19 m. Hiermee heeft de realisatie van de pont vrijwel geen effect op de doorstroom in deze belangrijke watergang.

Het pontje zal tussen de twee landhoofden een verbinding vormen.

Het heen en weer bewegen van het pontje gaat op handkracht waarvoor kabels strak over het water gespannen zijn. De kabels hangen boven water waardoor er geen vuil achter de kabels kan blijven hangen.

De palen waaraan de kabels zijn bevestigd staan in de landhoofden waardoor er geen invloed van de palen op de waterkering is.

Varend onderhoud

De kabels zullen over een lengte van minimaal 4 m niet lager over het water hangen dan 1 m boven het waterpeil. De Berkelsche Zweth is een primaire watergang en heeft geen functie als vaarweg. De 1 m doorvaarthoogte voldoet daarmee aan het beleid ten behoeve van varend onderhoud.

Natuurvriendelijke oever

Langs de zuidzijde van de Berkelsche Zweth is over een deel een natuurvriendelijke oever aangelegd. Door aangepast beheer heeft deze oever zich westwaarts uitgebreid. Het landhoofd aan de zuidzijde ligt in deze natuurlijke uitbreiding. De pont maakt deel uit van een grootschalig project van natuur en recreatieontwikkeling.

De grootte van het landhoofd en de invloed van de pont op het natuurlijke karakter van de Berkelsche Zweth is beperkt.

Bruggen.

Binnen de eerdergenoemde vergunning Z-21-032093, d.d. 24 november 2021, is een groot deel van de struipaden aangelegd. De nu aangevraagde bruggen staan indicatief aangegeven op de bijbehorende tekeningen. Met deze vergunning wordt de definitieve locatie vastgelegd. Binnen het gebied waarin de bruggen worden aangelegd gelden de peilen: zomerpeil NAP -5,50 m en winterpeil NAP -5,73 m.

De aanvraag betreft twee bruggen over primair water en vier bruggen over secundair water. De bruggen liggen met de onderzijde minimaal 0,20 m boven het hoogste peil. De brughoogte is namelijk gerelateerd aan de aangrenzende maaiveldhoogten om de bruggen niet te prominent te laten opvallen in het gebied. De geringe hoogte van de onderkant brug tot het hoogste waterpeil wijkt af van de gewenste minimale doorstroomhoogte van 0,5 m. De bruggen met de lage doorstroomhoogte vormen geen risico voor problemen in de waterafvoer in het gebied en zijn daarom binnen dit gebied toegestaan.

Hekken

De aangevraagde plaatsing van hek(ken) betreft werken aan de binnenzijde van een regionale waterkering langs de bestaande weg. Deze hekken hebben geen invloed op de waterkering.

Conclusie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud van de (constructie) van de landhoofden ten behoeve van het pontje.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Er mag niet meer dan 22 m² oppervlaktewater worden gedempt.
2. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Aanleg landhoofden en aanvullen/ophogen waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de waterkering bij de landhoofden moet boven het ter plaatse geldende leggerprofiel worden aangelegd, conform de bij het besluit behorende tekeningen.
2. De damwanden moeten worden geplaatst voordat er op de waterkering werken plaatsvinden.
3. De grond onder de ophoging moet vooraf tot een diepte van 0,2 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
4. De ophoging en aanvulling moet worden gemaakt met een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01.

Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.

5. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.

4.3.3 Werken in waterkeringen

1. Funderingspalen (t.b.v. kabelconstructie) en hekken moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
2. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door het aanbrengen van (funderings)palen en damwanden.
3. De afwatering van het landhoofd mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.4 Werken

4.4.1 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 0,25 (secundair water) minimaal 0,5 (primair water)
Doorstroombreedte	Vrije overspanning
Hoogte onderzijde (in het midden)	0,20 m
Winterpeil/Zomerpeil	ZP: NAP -5,50 m / WP: NAP -5,73 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

4.4.2 Pont

1. De pont moet in ruststand strak tegen een landhoofd worden aangelegd.
2. De pont heeft een afmeting van 4 x 2 m: de diepgang mag maximaal 0,3 m zijn.
3. Langs zij, voor of achter de pont mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd
4. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de pont, moeten worden verwijderd;
5. De pont moet in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen windwerking, stroming, golfslag en peilfluctuaties;
6. De kabels dienen jaarlijks nagelopen te worden en op hoogte te worden gespannen zodat deze minimaal 1,0 m boven het water hangen.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam, voor het:
 - hebben van een voetgangers/ fiets pont over de Berkelsche Zweth;
 - aanbrengen en hebben van landhoofden met hek en constructie ten behoeve van een voetgangers/fiets pont;

- aanbrengen en hebben van kabels over de Berkelsche Zweth ten behoeve de pont;
 - aanbrengen en hebben van hekken op de waterkering;
 - aanleggen en hebben bruggen over polderwateren;
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening: Werktekening Schieveen Noord, Polderpad, nr. SO-1a, wijz. d.d. 05-11-2021;
 - Tekening: Brug SB10, nr. 9, wijz. d.d. 21-02-2022;
 - Tekening: Brug SB11, nr. 10, wijz. d.d. 21-02-2022;
 - Tekening: Brug SB12, nr. 11, wijz. d.d. 21-02-2022;
 - Tekening: Brug SB13, nr. 12, wijz. d.d. 21-02-2022;
 - Tekening: Brug SB14, nr. 13, wijz. d.d. 21-02-2022;
 - Tekening: Brug SB15, nr. 14, wijz. D.d. 21-02-2022;
 - Tekening: Situatie Trekpont Schieveen, nr. DO-01, d.d. 19-07-2022;
 - Tekening: Trekpont Berkelse Zweth, kade Ackerdijk, nr. DO-01, d.d. 19-07-2021;
 - Tekening: Trekpont Berkelse Zweth, kade Schieveen, nr. DO-01, d.d. 19-07-2021;
 - Tekening: Zuidpolder, aanleg fietspad Nieuwe situatie, nr. 00-26-W-2267, wijz. C, d.d. 21-04-2022;
 - Tekening: Zuidpolder, polderpad, Hek ZPS16, wijz. d.d. 21-02-2022.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.