

# WATERVERGUNNING

## Z-22-085863/D-22-056869



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 8 september 2022  
Datum aanvraag: 29 augustus 2022  
OLO-nummer: 7211819  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure verlengd: nee  
Procedure opgeschort: nee  
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk  
Gemachtigde: Waalpartners civil engineering, Zuidweg 75, 2671MP Naaldwijk  
Locatie activiteit: Verkadestraat 2 t/m 22 (even) te Maasdijk  
Aanvraagnaam: Aanleg riolering Verkadestraat 6 t/m 22 Maasdijk  
Projectomschrijving: Graven en dempen van primair boezemwater, aanleg van een brug en twee boogzinkers onder primair boezemwater  
Referentiecode: 40291

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Het voornemen is om de woningen aan de Verkadestraat 6 t/m 22 (even) aan te sluiten op de gemeentelijk vuilwaterriolering. Voor het realiseren van dit riool dient het primair boezemwater te worden verlegd richting het zuiden, waarbij circa 210 m<sup>2</sup> aan water wordt gegraven en circa 185 m<sup>2</sup> wordt gedempt. De vuilwaterriolering wordt aangesloten op het bestaande riool ter hoogte van Honderdland 386. Voor deze aansluiting wordt een boogzinker voorzien in het te verleggen primair boezemwater. Voor het toekomstig onderhoud wordt een brug aangelegd over het primair boezemwater.

Voor het verleggen van het primair boezemwater is op 24 april 2019 reeds een watervergunning (met zaaknummer 2019-004422) verleend aan de gemeente Westland. Deze werkzaamheden zijn uiteindelijk niet uitgevoerd en de uitvoeringstermijn is inmiddels komen te vervallen.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);

- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

### **Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

#### Waterkwantiteit

- Voor het verleggen van het primair boezemwater wordt langs de zuidelijke oeverlijn het water met maximaal 4,5 m verbreed, waarbij uiteindelijk 210 m<sup>2</sup> aan water wordt gegraven. Langs de noordelijke oeverlijn wordt het primair boezemwater gedempt met maximaal 2,0 m met een maximaal oppervlak van 185 m<sup>2</sup>. Na uitvoering van de werkzaamheden neemt het bergend vermogen in de boezem toe met 25 m<sup>2</sup>.
- Na uitvoering van de werkzaamheden blijft de breedte van het watervoerend deel van het primair boezemwater ongewijzigd. De doorstroming van het water blijft daarom voldoende geborgd. Hierbij wordt opgemerkt dat in de huidige situatie de waterbreedte smaller is dan de voorgeschreven 5,0 m voor primair water. Aangezien buiten het plangebied deze waterbreedte eveneens smaller is dan 5,0 m, wordt ingestemd om voor de verlegging minimaal de bestaande waterbreedte op de oeverlijn aan te houden.

#### Waterkwaliteit

- Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt het slib uit het primair boezemwater verwijderd. Waterbodemonderzoek<sup>1</sup> heeft aangetoond dat het slib op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan klasse B en niet verspreidbaar is op aangrenzend perceel. Het vrijkomend slib wordt daarom afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker. Door het verwijderen ontstaat er ten minste een standstill-principe of wordt de waterkwaliteit zelfs verbeterd;
- Bodemonderzoek<sup>1</sup> heeft aangetoond dat de grond tot maximaal 1,5 m-mv ten hoogste licht verontreinigd is. Het vastgestelde verontreinigingsbeeld komt in hoofdlijnen overeen met de verwachte bodemkwaliteit op basis van de ligging van het plangebied op de bodemkwaliteitskaart<sup>2</sup> van de gemeente Westland. Het verleggen van het primair water heeft daarom geen nadelige effecten op de waterkwaliteit.

#### Brug

- Er wordt een brug (houten draglineschotten) voorzien met een volledige overspanning. De landhoofden worden daarom buiten de oeverlijnen aangelegd, waardoor de doorstroming in het verlegde primair boezemwater niet wordt beïnvloed. Daarnaast wordt ruimschoots voldaan aan de minimale doorvaartbreedte van 3,1 m voor eventueel varend onderhoud.
- De onderzijde van de brug wordt voorzien op NAP +0,57 m. Schouwpeil van het primair boezemwater is NAP -0,43 m. Daarmee bedraagt de doorvaarthoogte van de brug 1,0 m. Hiermee wordt voldaan aan de minimale doorvaarthoogte.
- Met het verleggen van het primair boezemwater wordt tevens een oeverbescherming (houten damwand met bovenzijde op NAP -0,23 m en een maximale lengte van 5,5 m) aangelegd op de nieuwe oeverlijnen. Deze oeverbescherming wordt ook voorzien onder en aan weerszijden van de brug. Daarmee wordt voorkomen dat door afkalving en/of uitspoeling de stabiliteit van de brug wordt beïnvloed.

#### Persleiding en voedingskabel

Voor de aansluiting van het aan te leggen riool (3 bar) op de bestaande vuilwaterriolerings en de voedingskabel voor de aan te leggen pompput worden twee boogzinkers aangelegd. Deze boogzinkers worden aangelegd op een minimale diepte

<sup>1</sup> Milieukundig bodemonderzoek Verkadestraat e.o. Maasdijk Gemeente Westland, opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MBO.2019.0268.1 (revisie) van 2 juni 2020

<sup>2</sup> Technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland, opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

van 1,3 m-leggerdiepte van het primair boezemwater, waarmee aangesloten wordt op de minimale gronddekking. Er zijn daarom geen effecten te verwachten op het primair boezemwater.

#### Onderhoud

- Ten zuiden van het primair boezemwater wordt een inspectieput voorzien. Deze inspectieput wordt voorzien op 4,5 m afstand van de beschoeiing op de oeverlijn van het primair boezemwater. Hiermee is er voldoende ruimte beschikbaar voor eventueel rijdend onderhoud.
- Met het verleggen van het primair boezemwater richting het zuiden zal een aantal bomen in de onderhoudsstrook terecht komen. Deze bomen worden uit de onderhoudsstrook verwijderd en elders herplant op een nader te bepalen locatie binnen Honderdland. Hiermee is de onderhoudsstrook geheel vrij van bomen voor eventueel toekomstig rijdend onderhoud.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

#### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat er een brug wordt voorzien. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

#### **Andere belangen**

Het kadastraal perceel van het primair boezemwater (gemeente Naaldwijk, sectie F, nummer 607) is in eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland. In het kader van de werkzaamheden dient op privaatrechtelijke basis afspraken met het Hoogheemraadschap van Delfland te worden gemaakt.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
  - Naam/bedrijfsnaam;
  - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
  - Kenmerk van de vergunning;
  - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelaland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### 4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het beheer en onderhoud voor de brug.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Minimaal 4,6 m
Lengte	Conform tekening W22-40291-BT-04, versie 0, concept van 26 augustus 2022
Bodembreedte	Conform tekening W22-40291-BT-05, versie 0, concept van 26 augustus 2022
Leggerdiepte	1,1 m (=NAP -1,53 m)

Watervergunning	Z-22-085863/D-22-056869
-----------------	-------------------------

Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

- Er moet ten minste 210 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 185 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
- Langs de nieuwe zuidelijke oeverlijn van het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. Langs de nieuwe noordelijk oeverlijn moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- Voordat met de demping wordt begonnen, moet aanwezige slib worden verwijderd. Vrijkomend slib mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlakte-waterlichaam.
- De waterbreedte op de oeverlijn van de te verleggen watergang moet gelijk zijn aan of breder zijn dan de huidige waterbreedte op de oeverlijn.
- De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

### 4.3 Werken

#### 4.3.1 Kabels en leidingen

- In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
- De leiding moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 1,30 m onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
- Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
- De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
- Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
- Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.
- Objecten zoals inspectieputten, afsluiters en minigemalen mogen niet in de onderhoudsstrook worden aangelegd.
- Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
- Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

#### 4.3.2 Bruggen

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	1,1 m (=NAP -1,53 m)
Doorstroombreedte	Circa 4,6 m (volledige overspanning)
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 1,0 m
Doorvaartbreedte	Circa 4,6 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

#### 4.3.3 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:
  - Graven van 210 m<sup>2</sup> aan primair boezemwater;
  - Dempen van 185 m<sup>2</sup> aan primair boezemwater;
  - Aanleg en hebben van een brug;
  - Aanleggen en hebben van twee boogzinkers onder primair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 'bestaande situatie', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40291-BT-01, versie 0, concept van 26 augustus 2022;
  - Tekening 'bestaande kabels en leidingen', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40291-BT-02, versie 0 van 23 augustus 2022;
  - Tekening 'opruimingsplan', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40291-BT-03, versie 0 van 26 augustus 2022;
  - Tekening 'inrichtings- en rioleringsplan', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40291-BT-04, versie 0 van 26 augustus 2022;
  - Tekening 'profielen en details', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk W22-40291-BT-05, versie 0, concept van 26 augustus 2022;
  - Rapport 'geotechnisch advies- damwandadvies Verkadestraat te Maasdijk', opgesteld door Waalpartners civil engineering met kenmerk RA01IWa, wijzigingsnummer 1.0 van 2 juni 2022.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.



### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.