

# WATERVERGUNNING

## Z-22-090349/D-22-065815



### 1 Procedure

Datum vergunning: 6 december 2022  
Datum aanvraag: 28 november 2022  
OLO-nummer: 7426693  
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure verlengd: nee  
Procedure opgeschort: nee  
Aanvrager: Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811MG Amersfoort  
Locatie activiteit: Sint Maartensrechtpad en Willem Dreeslaan  
Aanvraagnaam: Aanleg speelnatuur Abtswoudse Bos  
Referentiecode: E5221035

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Staatsbosbeheer heeft het voornemen een speelnatuur aan te leggen in het Abtswoudse Bos tussen Sint Maartensrechtpad en de Willem Dreeslaan. Met inspraak van de bewoners in de directe omgeving is besloten dit kleinschalig op te zetten. Voornaamste doel is om naast enkele waterspeelattributen in secundair polderwater een rondgaand wandelpad te maken met twee eenvoudige bruggen en dam, waardoor de noodzaak om over het door fietsers gebruikte Sint Maartensrechtpad te lopen, wordt beperkt.

De waterspeelattributen in secundair water bestaan uit stapstenen, stapstammetjes en een wateroversteekplaats. In het primaire polderwater komt een trekpunt. Voor de plaatsing van de waterspeelattributen wordt het secundaire polderwater vergroot met een extra aansluiting op het primaire polderwater. De oevers krijgen deels een natuurvriendelijke inrichting.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

### **Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- Door het graven van secundair polderwater neemt het waterbergend vermogen toe.
- Door het graven van een kortsluitroute tussen secundair en primair polderwater verbetert de doorstroming, ondanks de aanwezigheid van enkele waterspeelattributen in het secundaire polderwater.
- De waterkwaliteit zal licht verbeteren door een betere doorstroming en de natuurvriendelijke inrichting van de oevers.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

### **Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
  - Naam/bedrijfsnaam;
  - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
  - Kenmerk van de vergunning;
  - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.

6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 4.2 Oppervlaktewateren

#### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

#### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Secundair polderwater:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekeningen:
Lengte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Te ontgraven watergang / nieuwe situatie", tekeningnummer 2 van 9-11-2022.</li> <li>- "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Ontgravingsprofielen nieuwe watergang", tekeningnummer 3 t/m 10 van 9-11-2022.</li> </ul>
Leggerdiepte	Minimaal 0,5 m is NAP -3,32 m
Bovenwatertaluds	1 : 1 of flauwer
Zomerpeil	NAP -2,82 m

3. Er moet ten minste 130 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
5. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.

6. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
7. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

#### 4.2.3 Natuurvriendelijke inrichting secundair polderwater

1. Het talud van het secundaire polderwater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekeningen:
Lengte	- "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Te ontgraven watergang / nieuwe situatie", tekeningnummer 2 van 9-11-2022. - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Ontgravingsprofielen nieuwe watergang", tekeningnummer 3 t/m 10 van 9-11-2022.
Taluds	1 : 3 of flauwer
Winterpeil	NAP -2,92 m

2. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
3. De natuurvriendelijk ingerichte oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
4. De natuurvriendelijk ingerichte oevers mogen niet komen te verlanden.
5. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
6. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.

#### 4.2.4 Duikerverbinding

1. Voordat de duikerverbinding wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duikerverbinding in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 8,0 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP 3,23 m (= 0,30 m beneden winterpeil / = 0,40 beneden zomerpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,6 m

3. De duikerverbinding moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikerverbinding worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

### 4.3 Werken

#### 4.3.1 Bruggen

1. De bruggen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroombdiepte	minimaal 0,50 m
Doorstroombreedte	Vrije overspanning
Hoogte waterlijn - onderkant brug	minimaal 0,50 m
Zomerpeil	NAP -2,92 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet erosiebestendig zijn afgewerkt.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

#### 4.3.2 Waterspeelattributen secundair polderwater

1. Onder de speelattributen mag een bodembescherming van schoon zand worden aangebracht tot aan de bodemdiepte van maximaal NAP -3,42 m.
2. De bodembescherming van schoon zand mag zich niet verspreiden door het polderwater.
3. Tussen de individuele objecten van de waterspeelattributen moet voldoende ruimte zijn voor enige doorstroming.
4. Vervuiling door zeefwerking of anders moet regelmatig worden verwijderd tot minimaal 1,0 m rondom de waterspeelattributen.
5. De gebruikte materialen voor de waterspeelattributen in het oppervlaktewater mogen niet uitlogen of anderszins het water vervuilen.
6. De gebruikte waterspeelattributen mogen een vrije vorm hebben, met inachtneming van de leden 3 tot en met 5.

#### 4.3.3 Trekpont en op-/afstapsteigers primair polderwater

1. De trekpont moet in drijvende staat worden gehouden met een diepgang van maximaal 0,40 m.
2. Het trektouw moet op een hoogte hangen van minimaal 1,0 meter boven de waterlijn.
3. Onder de trekpont mag een bodembescherming van schoon zand worden aangebracht tot aan de bodemdiepte van maximaal NAP -3,62 m.
4. De bodembescherming van schoon zand mag zich niet verspreiden door het polderwater.
5. De op-/afstapsteigers mogen maximaal 0,70 m uitsteken over de waterlijn en zijn voorzien van twee palen per oeverzijde.
6. Vervuiling door zeefwerking of anders moet regelmatig worden verwijderd tot minimaal 1,0 m rondom de trekpont en op-/afstapsteigers.
7. De gebruikte materialen voor de trekpont en op-/afstapsteigers mogen in het oppervlaktewater niet uitlogen of anderszins het water vervuilen.
8. Oevers mogen van het primaire polderwater aan alle zijden van de trekpont worden verflauwd over twee meter om de uitklimbaarheid te bevorderen.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Staatsbosbeheer Smallepad 5, 3811MG Amersfoort, voor het:
  - In primair polderwater plaatsen en hebben van een trekpont met op-/afstapsteigers (landhoofden);
  - Verflauwen van de oevers naast alle zijden van de trekpont;
  - Het graven van secundair polderwater met natuurvriendelijk ingerichte oevers;
  - Het dempen van secundair polderwater;
  - Het aanleggen en hebben van een nieuwe duikerverbinding in het te graven secundair polderwater;
  - Het aanbrengen en hebben van twee bruggen over secundair polderwater;
  - Het plaatsen en hebben van speelattributen alleen in het aan te leggen secundaire polderwater, zoals aangegeven op tekening "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Te ontgraven watergang / nieuwe situatie", tekeningnummer 2 van 9-11-2022.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Te ontgraven watergang / bestaande situatie", tekeningnummer 1 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Te ontgraven watergang / nieuwe situatie", tekeningnummer 2 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Ontgravingsprofielen nieuwe watergang", tekeningnummer 3 t/m 10 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Uitwerking nieuwe bruggen", tekeningnummer 11 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Uitwerking nieuwe bruggen van draglineschotten", tekeningnummer 12 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Uitbreiding watergang", tekeningnummer 15 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Trekpont (1)", tekeningnummer 16 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Trekpont (2)", tekeningnummer 16 van 9-11-2022;
  - "Abtswoudse Bos – natuurspeelplaats Aanleg nieuwe duiker", tekeningnummer 18 van 9-11-2022.

## 6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.



### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.