

WATERVERGUNNING

Z-21-046930/D-21-019983



1 Procedure

Datum vergunning: 7 januari 2022
Datum aanvraag: 17 november 2021
OLO-nummer: 6523473
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
De Crisis- en herstelwet is van toepassing
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein
Locatie activiteit: KW19, Broekpolderweg, nabij Surfpad, Vlaardingen
Aanvraagnaam: BAAK watervergunning Vlaardingervaart west fase 2
Projectomschrijving: In opdracht van RWS realiseert BAAK de Blankenburgverbinding: Aanleg van een autosnelweg, een landtunnel door de Aalkeetpolder, een watertunnel onder Het Scheur, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. Ten behoeve van het realiseren van tijdelijke waterhuishouding Vlaardingervaart west fase 2 wordt deze watervergunning aangevraagd.
Referentiecode: aanvr_0693

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Blankenburgverbinding is een nieuwe autosnelweg die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt aangelegd tussen de A20 en de A15. Het project omvat de aanleg van twee tunnels en twee knooppunten (waarvan één buiten Delfland) als aansluiting op de bestaande autosnelwegen.

De twee tunnels zijn de Maasdeltatunnel onder het Scheur en de Hollandtunnel, een landtunnel in de Aalkeet-polders. Bij de aanleg van het knooppunt met de A20 wordt de A20 tot het Kethelplein verbreed.

De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft gevolgen voor de waterveiligheid (waterkeringen) en de waterhuishouding.

Met dit besluit wordt de tweede fase van de tijdelijke aanpassingen van de waterhuishouding in het gebied Vlaardingervaart West verleend. In deze fase wordt kunstwerk 19 vervangen (nader te noemen KW19), dit is duiker 1120822 ter hoogte van het Surfpad, Vlaardingen. Om dit mogelijk te maken wordt het wateroppervlak dat grenst aan de duiker gedempt, zowel aan de noord- als aan de zuidkant. In totaal is dit 319 m².

Om de doorstroming van het watersysteem (Broekpolder richting Vlaardingen-West) te behouden en te borgen wordt er een tijdelijke pompinstallatie gerealiseerd. Deze tijdelijke pompinstallatie bestaat uit een pomp met een debiet van 189 m³/uur. Het water wordt gepompt door een stalen buis Ø 6inch (~150mm). Het water stroomt uit, via een uitstroomconstructie, in het wateroppervlak ten zuidoosten van KW19. Ook wordt er een tijdelijke duiker geplaatst van Ø600mm ten zuiden van KW19. Het keerschot ten westen van deze tijdelijke duiker blijft behouden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 10 januari 2022 en duren maximaal tot 31 december 2022.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende

beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsregel werken in het profiel van wateren (2017).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Hieronder wordt verder ingegaan op de aspecten die in deze watervergunning zijn verwerkt.

Waterhuishouding

Met dit besluit wordt een uitvoeringsgerichte vergunning verleend voor de tijdelijke waterhuishouding Vlaardingervaart west fase 2, in verband met de aanleg van de Blankenburgverbinding.

In deze vergunning zijn de volgende werken opgenomen:

- Het vervangen van KW19, duiker 1120822 ter hoogte van het Surfpad, Vlaardingenvaart door een brug;
- Het dempen van het aangrenzende wateroppervlak aan KW19 (noord- en zuidkant). Dit betreft in totaal 319 m²;
- Het realiseren en hebben van een tijdelijke pompinstallatie, via een leiding door de te vervangen duiker. Deze tijdelijke pompinstallatie heeft een debiet van minimaal 189 m³/uur;
- Het aanleggen en hebben van een tijdelijke duiker aan de zuidkant van KW19.

Waterbalans

De werkzaamheden liggen in zijn geheel in polder "Broekpolder V". Hier geldt de volgende waterbalans:

Polder	Broekpolder V
Waterbalans vóór de werkzaamheden	3608 m ²
Graven	-
Dempen	319 m ²
Waterbalans na de werkzaamheden	3289 m ²

Vervangen KW19

In de huidige A20 liggen twee duikers (KW18 en KW19). De aanwezige duikers worden vervangen door bruggen. In deze vergunning wordt de vervanging van KW19 verleend. Het kunstwerk wordt vervangen in drie fases zodat de A20 telkens maar gedeeltelijk hoeft te worden afgesloten. Om de afwatering van de Broekpolder richting de polder Vlaardingen-West te behouden wordt er een tijdelijke pompinstallatie gerealiseerd door het te vervangen kunstwerk. KW19 heeft slechts een doorvaarthoogte van 0,50 m. Een grotere doorvaarthoogte is niet mogelijk vanwege de hoogteligging van de rijbanen van de A20. Het in deze vergunning opgenomen ontwerp van KW19 is gelijk aan dat in de vergunning 2018-026032/D2019-03-002188 is opgenomen.

Pompinstallatie

Wanneer er wordt gewerkt aan de vervanging van KW19, wordt de doorstroming van het watersysteem vanuit de Broekpolder richting Vlaardingen-West onderbroken. Om de doorstroming te garanderen wordt er een pompinstallatie gerealiseerd die deze taak kan overnemen totdat de werkzaamheden gereed zijn.

De pompinstallatie is niet op afstand bedienbaar. De vergunninghouder is daarom tijdens de gehele duur van de bemaling, verplicht om in goede samenspraak en op aanzeggen van Delfland de pompinstallaties te bedienen. Hiervoor zijn specifieke voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Pomprichting	Noord naar zuid; vanuit de Broekpolder richting Vlaardingen-West.
Capaciteit van de installatie	200 m ³ /uur
Benodigd debiet	Minimaal 189 m ³ /uur
Noodvoorziening	1 noodpomp met een capaciteit van 200 m ³ /uur

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het werkterrein niet vrij toegankelijk is. Ook heeft KW19 niet voldoende doorvaarthoogte. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen. Na aanleg en ingebruikname van de werken neemt Delfland deze onderhoudsverplichtingen in de legger op. Zodra de hier bedoelde onderhoudsverplichting in de legger is opgenomen, expireren de betreffende voorschriften in deze vergunning over die onderhoudsverplichting.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Crisis- en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is. Delfland is bereikbaar via de "Poldertelefoon" op nummer: 0653578056.
4. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de vergunde werken tot het moment dat de in deze paragraaf opgenomen onderhoudsverplichting is vervat in een onherroepelijk besluit tot wijziging van de legger, zoals bedoeld in artikel 78, tweede lid, Waterschapswet.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het gewoon en buitengewoon onderhoud van het doorstroomprofiel van de primaire watergang onder KW19 (Grote Lucht).

3. Voor de binnen het werkterrein gelegen waterstaatswerken is de vergunninghouder onderhoudsplichtige van:
 - Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de oppervlaktewateren;
 - Het gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van de oppervlaktewateren.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Dempen

1. Er mag niet meer dan 319 m² oppervlaktewater worden gedempt.
2. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. De demping dient volledig te worden verwijderd zodra deze niet meer nodig is voor de bouw van KW19. De watergang dient daarbij te worden gebracht op het oorspronkelijke profiel. Ter plaatse van KW19 moet de waterdiepte ten minste 1,0 m bedragen ten opzichte van het schouwpeil van NAP -2,40 m (waterbodembodem NAP -3,40 m).

4.2.3 Duiker

1. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoeringen:

Duiker TD13

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 19,4 m
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø 600 mm
Waterpeil	NAP -2,40 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -2,80 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,10 m aan weerszijden

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.2.4 Tijdelijke pompinstallatie

1. De pompinstallatie dient te worden gerealiseerd zoals is aangegeven in het document met documentnummer "BAAK-UI-P-A20-ALG-WPL-00023" dat bijbehorend is bij deze vergunning.
2. De pompinstallatie wordt geplaatst aan de Broekpolderweg, aan de noordkant van KW19. Deze dient gemakkelijk bereikbaar te zijn.

3. De pompinstallatie dient een capaciteit te hebben van 200 m³/uur.
4. De te gebruiken pompinstallaties dienen visveilig te zijn.
5. De vergunninghouder is verplicht om op aanzeggen van Delfland direct de pompinstallaties te bedienen zoals dat wordt gevraagd. Hiervoor moet een contactpersoon worden aangewezen waarvan aan Delfland een telefoonnummer is doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is
6. Ter hoogte van de uitstroomopeningen van de pompinstallaties moet ervoor worden gezorgd dat er geen erosie ontstaat, door middel van een aparte uitstroomconstructie.
7. Er dienen aan beide zijden (noord- en zuidkant van KW19) peilschalen te worden geplaatst waarop de waterstand, ten opzichte van schouwpeil, kan worden afgelezen.
8. Wanneer er een pomp in storing is, dient dit direct te worden gemeld aan de peilbeheerder van Delfland. Vervolgens dient er een monteur ter plaatse te zijn binnen 1 uur en dient de pomp binnen 4 uur weer operationeel te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is dient er een back-up pomp te worden ingezet.
9. Wanneer KW19 is vervangen en de doorstroming weer is gewaarborgd, dient de pompinstallatie volledig te worden verwijderd.
10. De pompinstallatie dient het waterpeil te behouden op NAP -2,40 m.
11. De persleiding van de pompinstallatie moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Persleiding van de pompinstallatie

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Toereikend om de doorstroming van noord naar zuid te garanderen
Inwendige doorsnede	Minimaal Ø "6, ~150mm
Waterpeil	NAP -2,40 m

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.4 Werken

4.4.1 Brug KW19

1. De brug dient aan de volgende maatvoering te voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,00 m
Doorstroombreedte	Minimaal 4,80 m
Doorvaarthoogte	Minimaal 0,50 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 3,10 m
Waterpeil	NAP -2,40 m

2. Alle onderdelen van de te verwijderen duiker, inclusief eventuele palen en damwanden, dienen verwijderd te worden tot 1 meter onder de nieuwe slootbodem.
3. De vervanging van KW19 wordt in drie fases uitgevoerd. Tijdens alle drie de fases dient de doorstroming van het watersysteem (van noord naar zuid) mogelijk te blijven via de pompinstallatie.
4. De sloop van de te verwijderen duiker en de bouw van de brug dient zo te worden uitgevoerd dat de pompinstallatie steeds beschikbaar blijft.
5. Er mag aan één zijde tegen de damwandconstructie een faunapassage worden aangebracht met een breedte van maximaal 0,50 m.
6. Ter weerszijden van de brug moet de oeverconstructie zijn doorgezet zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen.
7. Eventuele mantelbuizen moeten zodanig tegen de brug worden bevestigd dat de doorvaarthoogte niet verminderd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein, voor het:
 - Vervangen en hebben van een duikerverbinding onder de A20 door een brug (KW19, duiker 1120822);
 - Dempen van 319 m² wateroppervlak, grenzend aan KW19 (noord- en zuidkant);
 - Realiseren en tijdelijk hebben van een pompinstallatie, via een leiding door de te vervangen duiker. Deze tijdelijke pompinstallatie heeft een debiet van minimaal 189 m³/uur;
 - Aanleggen en tijdelijk hebben van een duiker ten zuiden van KW19.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Werkplan "Ompompvoorziening duikers KW18 en KW19", documentnummer: BAAK-UI-P-A20-ALG-WPL-00023, versie: 1.0, d.d. 10-11-2021;
 - Ontwerprapport "Tijdelijk Watersysteem A20 Oost, Westzijde Vlaardingervaart fase 1 & 2", documentnummer: BAAK-UO-R-LG1-ALG-ALG-00007, versie: 1.0, d.d. 12-11-2021;
 - Tekening "Overzichtstekening logistiek gebied 1 fase 2 Waterhuishouding westzijde Vlaardingervaart", documentnummer: BAAK-UO-T-LG1-ALG-WHH-00006, versie: 1.0, d.d. 15-11-2021;
 - Tekening "KW19 - Duiker Grote Lucht Overzicht en plattegronden", documentnummer: BAAK-DO-T-KW19-ALG-00001, versie: 1.0, d.d. 23-11-2018;
 - Tekening "KW19 - Duiker Grote Lucht Langs- en dwarsdoorsneden", documentnummer: BAAK-DO-T-KW19-ALG-00002, versie: 1.0, d.d. 23-11-2018.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.