

WATERVERGUNNING

Z-22-082754/D-22-049871



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 juni 2022
Datum aanvraag: 20 juni 2022
OLO-nummer: 7003105
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Westland, Postbus 150, 2670AD Naaldwijk
Gemachtigde: Stantec B.V., Postbus 2, 6800AA Arnhem
Locatie activiteit: Grote Achterweg 15, 2671 LR NAALDWIJK
Aanvraagnaam: watervergunning grote achterweg (duiker) naaldwijk
Projectomschrijving: Het gedeeltelijk dempen van de bestaande watergang en het vervangen van bestaande duiker voor een nieuwe (langere) duiker aan de Grote Achterweg nr 20 te Naaldwijk
Referentiecode: 20180678-008

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager is voornemens een bestaande duikerconstructie (B9623) te vervangen door een langere duikerconstructie (78 m) met een grotere diameter (rond 600 mm). Voor de aanleg van deze duiker wordt circa 84 m² van het secundair boezemwater (OB3010) gedempt. Met de aanleg van deze langere duikerverbinding ontstaat er ruimte om een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers te kunnen realiseren.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Waterkwantiteit

- De te verwijderen duiker (circa 23 m) heeft een diameter van 0,5 m en een bob op NAP -0,97 m. Doordat het waterpeil aanwezig is op NAP -0,43 m, is de duikerbuis momenteel geheel gevuld. De nieuwe duikerbuis (circa 78 m) heeft een diameter van 0,6 m en bob op NAP -0,83 m. Daarmee bedraagt de luchtlaag in de duikerbuis 1/3 van de totale buisinhoud. Daarmee wordt de kans op verstopping gereduceerd en is bij hevige neerslag peilstijging mogelijk zonder dat er teveel opstuwing ontstaat. Deze aantoonbare verbetering is voldoende compensatie voor het realiseren van een lange duikerconstructie;
- Er worden twee inspectieputten ruimtelijk verdeeld over de lengte van de duikerconstructie (78 m). Daarmee zijn voldoende voorzieningen getroffen voor eventuele toekomstige inspectie en/of onderhoud;
- Aan weerszuiden van de duikerconstructie wordt op de oeverlijnen tot 3 meter aan de uitstroomvoorziening een beschoeiing aangelegd. De beschoeiing wordt, voor aanwezig, aangesloten op de aanwezige beschoeiing. Hiermee wordt voorkomen dat door de uitstroombelasting mogelijk afkalving en/of uitspoeling van de oever plaatsvindt.

Waterkwaliteit

- Voorafgaande aan de aanleg van een duikerconstructie wordt het aanwezige slib uit het te dempen deel van het secundaire boezemwater (OB3010) verwijderd. De eventuele hergebruiksmogelijkheden zijn recentelijk bepaald. Uit het onderzoek¹ blijkt dat het vrijkomend slib op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan klasse B. Met het verwijderen van het slib wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de waterkwaliteit;
- Voor de aanleg van de duikerconstructie/demping van het secundair boezemwater wordt gebruik gemaakt van extern aan te voeren zand die in het kader van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde (AW2000). Er wordt hiermee aangesloten op de verwachte bodemkwaliteit op basis van de ligging op de toepassingskaart (AW2000 en Wonen) van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland². Het toepassen van het dempingsmateriaal leidt daarom niet tot een aantoonbare verslechtering van de waterkwaliteit.

Waterbalans

- Voor de aanleg van de duikerconstructie wordt circa 84 m² aan secundair boezemwater gedempt. Hierbij wordt aanspraak gemaakt op het reeds geregelde surplus in de watervergunning (Z-21-046927) voor de uitbreiding van de recreatieplas van het Prinsenbos. Deze vergunning is op 2 februari 2022 afgegeven. Dit surplus is geregeld in voorschrift 4 van § 4.2.2 van de voorgenomen watervergunning. Het gegraven water is onderdeel van het boezemstelsel en bevindt zich hemelsbreed op circa 270 m noordwaarts ten opzichte van de te dempen watergang. Daarmee is de compensatieopgave als gevolg van de demping voldoende ingevuld;
- Na uitvoering van de werkzaamheden is geen surplus meer beschikbaar. De bijstelling van dit surplus wordt geregeld middels een wijzigingsbesluit met zaaknummer Z-22-082757.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

¹ Milieukundig bodemonderzoek Ontwikkeling Prinsenbos aan de Grote Achterweg Naaldwijk Gemeente Westland, opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MBO.2021.0131.2 van 26 november 2021

² Technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland, opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-12741310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de gemeente Westland als vergunninghouder verantwoordelijk wordt voor het toekomstige beheer en onderhoud.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

De voorgenomen werkzaamheden vinden gedeeltelijk plaats op het kadastraal perceel E4733. Deze percelen zijn niet in eigendom van de aanvrager. Het verdient aanbeveling de voorgenomen werkzaamheden met deze perceeleigenaar af te stemmen.

Op de kadastrale percelen E4733, E4645 en E6179 is een zakelijk recht gevestigd van de gemeente 's-Gravenhagen (rechtsvoorganger van Westland Infra Netbeheer B.V.) of Gasunie Transport Services B.V. De voorgenomen werkzaamheden dienen privaatrechtelijk te worden afgestemd met de rechthebbenden.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdeland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk

bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Gedeeltelijke demping secundair boezemwater

1. Voordat met de demping wordt aangevangen, moet het aanwezige slib uit de te dempen watergang worden verwijderd. Vrijkomend slib mag niet verspreid worden in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
2. Er mag niet meer dan 84 m² oppervlaktewater worden gedempt. Voor de compensatieopgave mag aanspraak worden gemaakt op het surplus, zoals geregeld in voorschrift 4 van § 4.2.2 uit de watervergunning (met zaaknummer Z-21-046927) voor de uitbreiding van de recreatieplas van het Prinsenbos.
3. Er mag pas gestart worden met de demping als het graven van het water (onder watervergunning met zaaknummer Z-21-046927) volledig is uitgevoerd en door een medewerker van het Hoogheemraadschap van Delfland is gecontroleerd en vrijgegeven.
4. Het toe te passen dempingsmateriaal mag niet leiden tot een visuele verontreiniging van het oppervlaktewater.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Dam (met duiker)

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond
lengte	maximaal 78m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m
hoogte binnenonderkant	NAP -0,83 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
schouwpeil	NAP -0,43 m
inspectieputten	2 stuks (op circa 24,3 m en circa 51,9 m)

2. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk voor het:
 - gedeeltelijk dempen van secundair boezemwater (OB3010);
 - verwijderen van een (open) duikerconstructie (B9623);
 - aanleg van een nieuwe (open) duikerconstructie.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Omgevingsvergunning dempen watergang + aanleg overkluizing, opgesteld door Stantec B.V. met kenmerk 10WV0023, versie D03 van 3 juni 2022.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.