

WATERVERGUNNING

Z-23-097663/D-23-083942



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 20 juni 2023
Datum aanvraag: 5 juni 2023
OLO-nummer: 7844973
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Gemachtigde: Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Bazeldijk 86, 4231 ZE Meerkerk
Locatie activiteit: Zwet 2, 2295 KZ Kwintsheul
Aanvraagnaam: Remmingswerken en schadeherstel bruggen Kwintsheul
Referentiecode: AD22.0324-01/-02

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Onlangs is vanwege een aanvaring schade ontstaan aan één van de brugpijlers van de fietsbrug met leggercode B0095. Deze schade moet hersteld worden. Om de waterkering te ontzien worden de werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd. Om aanvaringen tegen de laatstgenoemde brug en een brug in de directe nabijheid met code B0102 in de toekomst te voorkomen wil de aanvrager remmingswerken plaatsen.

Deze watervergunning heeft betrekking op het uitvoeren van schadeherstel aan één van de brugpijlers en het aanbrengen en hebben van remmingswerken in het primaire boezemwatersysteem van Delfland. De werkzaamheden en werken worden uitgevoerd en aangebracht in de zonering van een regionale waterkering.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor de uitvoering van schadeherstel, het aanbrengen en hebben van remmingswerken in de zonering van een regionale waterkering en in een primair oppervlaktewatersysteem is een watervergunning benodigd.

Het is volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland namelijk verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Vaarverordening 25 april 2015 t/m 4 mei 2017.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Voorafgaand aan de totstandkoming van dit overleg is uitvoerig contact geweest tussen Delfland, Gemeente Midden-Delfland (opdrachtgever en eigenaar bruggen) en de aannemer (uitvoerende partij). In eerste instantie zou de brug met spoed in het vaarseizoen hersteld moeten worden. Om hoge kosten te voorkomen zouden de remmingswerken tegelijkertijd met de herstelwerkzaamheden aangebracht moeten worden. Vanwege de uitvoeringstermijn van één week, het aanbrengen van een aanzienlijk drijvend oppervlak in de vaarweg met bijbehorende totale stremming en gezien het feit dat de werkzaamheden in het vaarseizoen plaats zouden moeten vinden is op basis van het Schaderapport en constructief advies brug S036, d.d. 16 maart 2023, besloten om de werkzaamheden *buiten* het vaarseizoen (1 april t/m 31 oktober) plaats te laten vinden zodat de recreatieve (vaar)belangen niet nadelig beïnvloed zullen worden.

In de eindsituatie, na het aanbrengen van de remmingswerken, zal onder beide bruggen sprake blijven van een vaarprofiel van ten minste 8 m waardoor voldaan wordt aan de uitgangspunten van de Vaarverordening van Delfland.

De werkzaamheden zullen vanaf de waterzijde uitgevoerd worden zodat het aanbrengen van zwaar materiaal op de waterkering niet nodig is. Hiermee wordt schade aan- en instabiliteit van de waterkering voorkomen.

Voor de remmingswerken zullen een beperkt aantal palen in het watersysteem- en de waterkering aangebracht worden. Uit navraag blijkt dat de palen met een hoogfrequent heiblok worden aangebracht. Laatstgenoemde methode betreft een trillingarme methode waardoor er geen sprake zal zijn van een negatief effect op de stabiliteit van waterkeringen. Al met al wordt er voldaan aan de beleidsregel Medegebruik Waterkeringen.

De werkzaamheden worden vanaf een werkvlot (geschakelde pontons) uitgevoerd. Omdat het werkvlot drijft, een beperkte periode in het watersysteem aanwezig is, omdat de diepgang in relatie tot de waterdiepte beperkt is en omdat er sprake is van een aanzienlijk watersysteem waarbij de aan-en afvoer van water ook via alternatieve stroomrichtingen plaats kan vinden is het niet aannemelijk dat er een negatief effect is op de doorstroming. Er wordt voldaan aan de beleidsregel Werken in het profiel van wateren

Om vervuiling van het watersysteem tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden te voorkomen zal er, apart van deze watervergunning, een BLBI-melding worden gedaan. Om de vaarbelangen tijdens de uitvoering te waarborgen zal er, apart van deze watervergunning, ook een aanvraag stremmingsbesluit ingediend worden. Om (overige) risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten binnen één jaar en buiten het vaarseizoen van 2023 uitgevoerd worden. Het vaarseizoen begint 1 april en eindigt op 31 oktober.

4.2 Werken

4.2.1 Werkponton

1. De werkponen mag maximaal 8,5 m lang en 12,5 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,7 m zijn.
2. Aan de vaarwegzijde van de werkponen mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
3. Langs zij, voor of achter de werkponen mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
4. (Drijf)vuil ter plaatse van de werkponen moet worden verwijderd.
5. Aan de werkponen mogen worden bevestigd:
 - een loopplank;
 - de benodigde tuien en uithouders.
7. De werkponen moet in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen windwerking, stroming, golfslag en peilfluctuaties.

8. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van deze watervergunning in combinatie met een positief stremmingsbesluit. Bij indiening van een aanvraag voor een stremmingsbesluit moet verwezen worden naar deze watervergunning.
9. Om verontreiniging van het oppervlaktewatersysteem te voorkomen moet een BLBI-melding ingediend worden waaruit blijkt dat er 'schoon' gewerkt wordt.
10. De werkponton mag alleen buiten het vaarseizoen in de periode vanaf 31 oktober tot 1 april 2023 en dan maximaal gedurende één aansluitende werkweek in het watersysteem aanwezig zijn.

4.2.2 Remmingswerken

1. De uitsteekafstand vanaf de hartlijn van de te beschermen brugpijlers richting de vaarweg mag maximaal 0,65 m bedragen.
2. Er moet in de eindsituatie een minimaal vaarwegprofiel van 8 m behouden blijven.
3. Voor de bescherming van de brugpijlers van de brug met leggercode B0095 mogen maximaal 8 palen in het watersysteem geplaatst worden.
4. Voor de bescherming van de brugpijlers van de brug met leggercode B102 mogen maximaal 8 palen in het watersysteem geplaatst worden.
5. De palen moeten trillingsarm aangebracht worden.
6. De werkzaamheden aan de bruggen moeten gefaseerd (en dus niet gelijktijdig) uitgevoerd worden.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die kunnen uitloggen of het oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Midden-Delfland Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, voor het repareren van een brugpijler, het plaatsen van een werkponton in het watersysteem en het aanbrengen van remmingswerken langs de brugpijlers van de bruggen leggercoderingen B0095 en B0102.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De tekening 'Remmingswerk S037 Groeneveldse pad, Ontwerp', kenmerk REMM S037, d.d. 20 april 2023
 - De tekening 'Remmingswerk S036 Groeneveldse pad, Ontwerp', kenmerk REMM S036A, d.d. 16 maart 2023
 - De ongedateerde en ongenummerde 'Werkplan Tekening', die onderdeel uitmaakt van de aanvraag
 - De e-mail met toelichting die is toegevoegd aan de aanvraag, d.d. 14 juni 2023
 - De notitie 'Schaderapport en constructief advies brug S036, ongenummerd, d.d. 16 maart 2023

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.