



Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
t.a.v. de heer K.W. Tse
Postbus 12655
2500 DP DEN HAAG

Object/locatie : **20961**
Ons kenmerk : 1001971/1250425
Uw brief d.d. : -
Uw kenmerk : -
Bijlage(n) : 1
Delft : **14 JAN. 2014**

Onderwerp: Watervergunning

Geachte heer Tse,

Op 16 april 2012 hebben wij de namens u ingediende aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het dempen en graven van water en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers op de locatie Uithofslaan te Den Haag. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 1002697.

Met deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.

Besluit op de vergunningaanvraag

Wij hebben besloten de watervergunning te verlenen. Bijgevoegd treft u de watervergunning aan. Hierin kunt u ook meer lezen over de mogelijkheden van het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit.

Zoals in de vergunning staat vermeld zijn daarin niet opgenomen de werken voor de polderwatergang waarin het boezempeil wordt gehandhaafd alsmede voor de daarvoor benodigde peilwijziging. Daarvoor wordt u de ontwerpvergunning nr. 1080461/1351667 separaat toegezonden.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals een omgevingsvergunning. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Contact

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer A.V. Lohman via telefoonnummer (015) 270 18 88.

Hoogachtend,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

M. Oostdam



RPS advies- en ingenieursbureau bv
de heer B. de Groot
Postbus 75
4140 AB LEERDAM

Object/locatie : **20961**
Ons kenmerk : 1001971/1250425
Uw brief d.d. : 16 april 2012
Uw kenmerk : -
Bijlage(n) : 1
Delft : **14 JAN. 2014**

Onderwerp: Afschrift watervergunning

Geachte heer De Groot,

Op 16 april 2012 hebben wij uw aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor onder andere het dempen en graven van water en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers op de locatie Uithofslaan te Den Haag. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 1002697.

Met deze brief informeren wij u over het door ons genomen besluit.

Besluit op de vergunningaanvraag

Wij hebben besloten de watervergunning te verlenen. Bijgevoegd treft u een kopie van de watervergunning aan. Hierin kunt u ook meer lezen over de mogelijkheden van het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit.

Zoals in de vergunning staat vermeld zijn daarin niet opgenomen de werken voor de polderwatergang waarin het boezempeil wordt gehandhaafd alsmede voor de daarvoor benodigde peilwijziging. Daarvoor wordt u de ontwerpvergunning nr. 1080461/1351667 separaat toegezonden.

Contact

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer A.V. Lohman via telefoonnummer (015) 270 18 88.

Hoogachtend,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

M. Oostdam



Hoogheemraadschap van
Delfland

Van Ruijven Beheer
T.a.v. de heer P. van Ruijven
Postbus 42100
2504 EC DEN HAAG

Object/locatie : **20961**
Ons kenmerk : 1001971/1250425
Uw brief d.d. : -
Uw kenmerk : -
Bijlage(n) : 1
Delft : **14 JAN. 2014**

Onderwerp: Afschrift watervergunning

Geachte heer Van Ruijven,

Op 16 april 2012 hebben wij een namens de gemeente Den Haag ingediende aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het dempen en graven van water en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers op de locatie Uithofslaan te Den Haag. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 1002697.

Met deze brief informeren wij u over het door ons genomen besluit.

Besluit op de vergunningaanvraag

Wij hebben besloten de watervergunning te verlenen. Bijgevoegd treft u een kopie van de watervergunning aan. Hierin kunt u ook meer lezen over de mogelijkheden van het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit.

Contact

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer A.V. Lohman via telefoonnummer (015) 270 18 88.

Hoogachtend,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



M. Oostdam



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 20961

1001971 / 1250425

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT.....	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE, OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	5
6	AANVRAAG	7
6.1	LOCATIE.....	7
6.2	AANLEIDING.....	7
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	7
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	8
7.1	ALGEMEEN	8
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATWERK, EEN BESCHERMINGSZONE, OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	8
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	9
8	PROCEDURE.....	9
8.1	ALGEMEEN	9
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	9
9	MEDEDELINGEN	10

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 16 april 2012 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van RPS advies- en ingenieursbureau te Leerdam, namens de gemeente Den Haag.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) De gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag (hierna: vergunninghouder), voor het ter hoogte van de Uithofslaan te Den Haag in de boezem en in de Eshofpolder:
 - graven van 4120 m² boezemwater;
 - dempen van 1710 m² boezemwater;
 - graven van 10045 m² polderwater;
 - dempen van 420 m² polderwater;
 - verleggen van de boezemkade;
 - aanleggen en hebben van vier dammen met duiker in polderwater;
 - aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever langs primair boezemwater;
 - aanleggen en hebben van natuurvriendelijke oevers langs secundair polderwater.
- b) De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 3323-201 (project nr. 9R5072.A0), d.d. 25 april 2006;
 - tekening nr. 3323-202 (project nr. 9R5072.A0), d.d. 25 april 2006;
 - tekening nr. 3323-501 (project nr. 9R5072.A0), d.d. 25 april 2006;
 - tekening nr. 3323-801 (project nr. 9R5072.A0), d.d. 25 april 2006;
 - tekening "Overzicht demping en compensatie", kaart nr. 2, d.d. 25 november 2010;
 - de bij de aanvraag aangeleverde waterbalans.
- c) Aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 14 JAN. 2014

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
namens dezen,
Teamleider Regulering en Planadvisering,

M. Oostdam

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Tekeningen

1. De in deze vergunning gehanteerde aanduiding van letters voor de aanduiding van de watergangen is overeenkomstig de tekening "Overzicht demping en compensatie", kaart nr. 2.
2. Het op de tekeningen aangeven waterpeil van NAP -0,40 m dient te worden gelezen als NAP -0,43 m.
3. De op tekening nr. 3323-201 aangegeven watergang (m) in openverbinding met de boezem, waarover het dwarsprofiel W3 is genomen, behoort niet tot deze vergunning.
4. De op tekening nr. 3323-202 aangegeven watergang aan de zuidoost zijde van het plangebied, waarover het dwarsprofiel W9 is genomen, behoort niet tot deze vergunning.

Voorschrift 4.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de aangebrachte werken, van de gegraven secundaire wateren en van de natuurvriendelijke oevers.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatwerk, een beschermingszone, of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 5.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitlogen naar het water.

Voorschrift 6.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Boezemwatergangen rond de langs de Wennetjessloot gemaakte eilanden:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	Volgens tekening; minimaal 5 m
Bodembreedte	minimaal 1,6 m
Leggerdiepte	1,0 m is NAP -1,43 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

Boezemwatergang langs de noordzijde van het plangebied:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	minimaal 6,8 m
Bodembreedte	minimaal 2,4 m
Leggerdiepte	1,0 m is NAP -1,43 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,43 m

Polderwatergang d:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	minimaal 6 m (incl. plasberm langs de zuidzijde)
Bodembreedte	minimaal 1,80 m
Leggerdiepte	1,00 m is NAP -1,80 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,80 m

Polderwatergangen h, i, j en k:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn *)	minimaal 10 m (incl. plasberm langs beide zijden)
Bodembreedte	minimaal 2,6 m
Leggerdiepte	1,00 m is NAP -1,80 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -0,80 m
*) Voor de watergangen h en k is de aangegeven breedte exclusief de te graven verbreding van 4,40 m volgens vergunning nr. 1080119/1351279.	

3. Er moet ten minste 14165 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 2130 m² oppervlaktewater worden gedempt.

4. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van 4 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
5. Ter plaatse van de boezemkade moeten de boezemwateren (b, c en n) zijn gedempt met goede kleigrond. Deze dient goed te zijn verdicht.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen zijn getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 7.

Dammen (met duiker)

1. De dammen met duiker moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	15,3 m
Inwendige doorsnede duiker	minimaal Ø 0,80 m
Binnenonderkant van de duiker	NAP -1,50 m (0,70 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -0,80 m
Uitsteeklengte buiten de dam	Opgenomen in frontmuur

2. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat deze niet kunnen vervormen of verzakken.
3. De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

Voorschrift 8.

Natuurvriendelijke oever

1. De natuurvriendelijke oever langs de Wennetjessloot (boezemwater) moet aan de volgende afmetingen voldoen:
 - type: drasberm;
 - afmetingen volgens dwarsdoorsnede W10 op tekening nr. 3323-501.
2. De natuurvriendelijke oevers langs polderwatergangen moeten aan de volgende afmetingen voldoen:
 - type: plasberm;
 - breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn: 1,0 m;
3. De natuurvriendelijke oevers moeten worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
4. Het onderhoud moet plaatsvinden conform Bijlage 2 van de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers.

Voorschrift 9.

Oeverbeschoeiingen

1. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
2. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst; er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen te staan waar de oorspronkelijke beschoeiing stond; er mag geen demping plaatsvinden.
4. Oude beschoeiing moet volledig verwijderd worden.
5. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats in, op of nabij:

Adres: Uithofslaan.

Plaats: Den Haag.

Polder/boezem: boezem en Eshofpolder.

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat tussen de Wennetjessloot en de Uithofslaan een woningbouwproject wordt gerealiseerd.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- primair boezemwater (Wennetjessloot);
- secundair boezemwater (zijtakken van de Wennetjessloot);
- secundair water in de Eshofpolder, tussen de Wennetjessloot en de Uithofslaan;
- regionale waterkering (boezemkade) van de Eshofpolder.

De werken die in deze watervergunning worden vergund omvatten:

1. dempen en graven van boezemwater;
 - dempen van drie boezemwatergangen (b, c en n);
 - graven van water rond de zes eilanden (a);
2. graven van polderwater;
 - graven van een watergang evenwijdig aan de Wennetjessloot (d);
 - graven van drie watergangen (i, j en k) dwars op de hiervoor genoemde watergang alsmede het verbreden en verlengen van een volgens vergunning nr. 0580869 gegraven watergang (h);
3. verleggen boezemkade ter hoogte van het te graven boezemwater a;
4. aanleggen van 4 dammen met duiker (watergangen h, i, j en k);
5. aanleggen van plasbermen in polderwatergangen;
6. aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs boezemwater (Wennetjessloot);

De locaties van het te graven en te dempen water staan in rood en oranje aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening "Overzicht demping en compensatie", kaart nr. 2, d.d. 25 november 2010. Daar bij wordt nog het volgende opgemerkt:

- a. Niet in deze vergunning is opgenomen het graven van watergang l. De watergang l is gelegen in percelen die worden ontwikkeld door Van Ruijven Beheer te Den Haag. Van Ruijven Beheer heeft aangegeven geen watergang in dat perceel te willen graven en in plaats daarvan de watergangen j en k te verbreden met 4,40 m. Daarvoor is op 7 november 2013 de vergunning nr. 1080119/1351279 verleend aan Van Ruijven Beheer.
- b. Het graven van watergang e is niet in deze vergunning opgenomen; dit op grond van de op 15 augustus 2013 door aanvrager verstrekte informatie.
- c. Wel opgenomen is de inmiddels gegraven watergang i.

Naast bovenvermelde werken is tevens vergunning gevraagd voor het graven van het resterende gedeelte van watergang m, het daarin instellen van een afwijkend waterpeil, het plaatsen en aanpassen van de daarvoor benodigde kunstwerken en het verleggen van de boezemkade. Die werken zullen worden opgenomen in de aan de gemeente Den Haag te verlenen vergunning nr. 1080460/1351667 waarvoor de ontwerpvergunning nr. 1080461/1351667 gelijktijdig met onderhavige vergunning ter inzage wordt gelegd.

De in deze vergunning opgenomen werken zijn reeds voor een groot deel gerealiseerd. Met name de polderwatergangen moeten nog op het vereiste profiel worden gebracht.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatwerk, een beschermingszone, of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Notitie Kaden en waterkeringvremde elementen van februari 1999;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De duikers zijn al aangebracht en zijn daarbij lager gelegd dan volgens de beleidsregels gewenst is waardoor de luchtspleet kleiner is. De onderzijde van de duiker ligt nog ruim boven de waterbodem. Daar de doorstroming van de duikers voldoende is gewaarborgd en het betreffende gebied via vier watergangen kan afwateren is het niet noodzakelijk om de werken aan te passen.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen of juist een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist een positief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist positieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De aanvraag is op 16 april 2012 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door de gemeente Den Haag. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 20961.

Op 19 september 2012, 15 februari 2013, 15 augustus 2013 en 3 december 2013 zijn de door RPS BCC B.V. ingediende nadere gegevens ontvangen. Op 8 april 2013 zijn de door gemeente Den Haag ingediende nadere gegevens ontvangen.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
 Hoogheemraadschap van Delfland
 Team Regulering en Planadvisering
 Postbus 3061
 2601 DB Delft
 Telefoon: (015) 270 18 88
 Internet: www.hhdelfland.nl
 E-mail: loket@hhdelfland.nl
 Fax: 015 270 18 01

- II Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.

- III Er zijn ook percelen van Delfland bij de werkzaamheden betrokken. Deze vergunning is publiekrechtelijk van aard en is niet tevens een privaatrechtelijke toestemming om eigendommen van Delfland te gebruiken. Om overeenstemming te bereiken over het (wijzigen van) gebruik van de percelen in eigendom van Delfland dient de vergunninghouder contact op te nemen met het team Vastgoed (015) 260 81 08. Het betreft het perceel, kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie L, nr. 444.

- IV De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.