

# WEIGERING WATERVERGUNNING

Z-23-102107/D-23-097355



## 1 Procedure

Datum besluit: 3 november 2023  
Datum aanvraag: 8 september 2023  
OLO-nummer: 8046959  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure opgeschort: Ja, met 26 dagen vanwege wachten op aangepaste aanvraag  
Aanvrager: DELTA Fiber Netwerk B.V., Overschie 203, 3112NB Schiedam  
Gemachtigde: Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein  
Locatie activiteit: Commandeurskade 36 a, 3155AD Maasland  
Aanvraagnaam: 485697 HHVD Commandeurskade 36A  
Referentiecode: 40216582

## 2 Aanvraag

### 2.1 Aanleiding

De aanvrager wenst een huisaansluiting telecom te realiseren. De planning als onderdeel van de aanvraag geeft aan dat de kabel door middel van een boogzinker zal worden uitgevoerd. Daarmee zou het primaire boezemwater, de Zuidgaag, met leggercode NL15\_140ZG73C1000 worden gekruist. Alsmede worden er twee regionale waterkeringen doorkruist, namelijk de waterkeringen met leggercodes: RK160b en RK161. Ook doorkruist de boogzinker twee verschillende peilgebieden.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

## 3 Overwegingen

### 3.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het integrale toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning (artikel 6.21 Waterwet).

Het bevoegd gezag kan een watervergunning niet weigeren om andere redenen dan de redenen in artikel 6.21 van de Waterwet. Dit is een 'limitatieve opsomming van weigeringsgronden'. Zelfs belangrijke privaatrechtelijke belemmeringen zijn geen reden voor weigering. Of de aanvrager over de benodigde privaatrechtelijke mogelijkheden

beschikt om een vergunning te exploiteren, past dus niet binnen deze toegestane weigeringsgronden.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid.

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

### **3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen niet aan het beleid en hebben een te verwachten negatief effect op de waterveiligheid. Dit blijkt uit het volgende:

- Het in-/uittredepunt van de boogzinker aan de westelijke zijde staat erg dicht op de kruin van de waterkering gepland, nog geen 6,5 meter. Dit wil zeggen dat de boogzinker het leggerprofiel van de waterkering doorkruist. Daarnaast wordt de waterkering niet gekruist met minimaal 10 meter vrije ruimte onder de kruinhoogte, zoals wordt geëist in de beleidsregel medegebruik waterkeringen. Dit levert mogelijk risico's op voor de stabiliteit van de waterkering en daarmee voor de waterveiligheid.
- De aanvraag gaat uit van een boogzinker. Deze boogzinker kruist peilgebieden GPG2021DPM 1 en GPG2014COM 2 met elkaar. Deze peilgebieden hebben een waterstand (zomerpeil) van respectievelijk NAP -2,35 m en NAP -2,88 m. Bij een boogzinker wordt de grond als het ware weggedrukt. Daarnaast wordt er in de aanvraag niet gesproken over het permanent dicht maken van het boorgat en het voorkomen van holle ruimten. Dit in tegenstelling bij bijvoorbeeld een uitvoering in HDD. Door het bovengenoemde is de verwachting dat er een aannemelijke kans is dat er een kwelstroming ontstaat van het hoge naar het lage peilgebied. Dit kan tot wateroverlast leiden.
- Er is géén dwarsdoorsnede van de kruising, boogzinker, aangeleverd. Hierdoor kan niet worden getoetst of kruising van de watergang op voldoende diepte vanaf de vaste bodem plaatsvindt. Dit zoals voorgeschreven in beleidsregel werken in het profiel van wateren. Hierdoor zouden er mogelijke risico's kunnen ontstaan voor de scheep/recreatievaart, door middel van het opdrijven van de kabel alsmede tijdens het baggeren waarbij de kabel dan kan worden geraakt.

### **3.3 Conclusie**

De werkzaamheden zijn niet verenigbaar met de doelstellingen van het waterbeheer en het is niet mogelijk om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. De gevraagde vergunning kan niet worden verleend.

### **3.4 Onze brief d.d. 5 oktober 2023**


In de brief met documentnummer D-23-093879 bent u in de gelegenheid gesteld om vóór 31 oktober 2023 uw aanvraag aan te passen en/of uw zienswijze te geven op ons voornemen de vergunning te weigeren. Wij hebben geen aanpassing/zienswijze voor de voornoemde datum ontvangen.

## **4 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, géén watervergunning te verlenen aan DELTA Fiber Netwerk B.V., voor het aanleggen en hebben van een nieuwe huisaansluiting telecom door middel van een boogzinker, waarbij waterkeringen en een primaire boezemwatergang wordt gekruist.

**5 Ondertekening**

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.