



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

ZAAKNUMMER  
Z-23-101374  
DOCUMENTNUMMER  
D-23-091187  
DELFT  
4 september 2023

Westland Infra Netbeheer B.V.

Nieuweweg 1  
2685AP Poeldijk

ONDERWERP  
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Westland Infra Netbeheer B.V.  
Datum aanvraag: 22 augustus 2023  
Betreft: Wijzigingsaanvraag Z-22-082803 gestuurde boringen, leggen/verwijderen van Electrakabels  
Te wijzigen vergunning: Z-22-082803/D-22-056886  
Gekoppelde vergunning: Z-23-101371/D-23-091178

### Aanleiding

De aanvrager heeft via [REDACTED] laten weten dat voor de uitvoering wijzigingen benodigd zijn. In verband met de verkeersdoorstroming is het noodzakelijk dat de leidingen worden uitgelegd in watergangen (OWV41100165, OWV41100150, OWV10900178, OWV41100165 en OWV10900125/OWV10900126/OWV10900313). Deze leidingen zullen, verschillend per watergang, 1 tot 2 weken worden uitgelegd.

Daarnaast dient er een tijdelijke overkluizing te worden gerealiseerd over een gedeelte van watergangen (OWV10900178). Dit om voldoende ruimte voor het verkeer beschikbaar te houden.

Deze werkzaamheden vinden plaatsen in en boven primaire en secundaire watergangen. Zodoende zijn de werkzaamheden watervergunningplichtig. Omdat deze werkzaamheden niet zijn meegenomen in verleende vergunning Z-22-082803/D-22-056886, dient deze vergunning te worden gewijzigd middels dit wijzigingsbesluit.

### Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de

Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde (gewijzigde) werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd. Dit blijkt uit het volgende:

- De tijdelijke overkluizing heeft géén invloed op de doorstroming van het water gezien deze 0,50m boven het geldende waterpeil (NAP -2,85 m) komt te liggen, dus op NAP -2,35 m;
- De overkluizing heeft géén invloed op het onderhoud van de watergang gezien de overkluizing maar vier weken wordt gehandhaafd, in week 41 tot en met 44. Na de werkzaamheden (eind week 44) wordt deze verwijderd. Mocht er tóch onderhoud plaatsvinden in deze tijdsperiode dan kan de overkluizing worden verwijderd;
- Omdat de overkluizing niet de gehele watergang overspant zijn er funderingspalen nodig om deze op te funderen. Deze palen worden met zo'n min mogelijk grondroering aangebracht en worden na de werkzaamheden volledig verwijderd. Eventuele gaten worden gedicht met zwelklei;
- De leidingen die worden uitgelegd in de watergangen, hebben geen invloed op de doorstroming gezien de leidingen volledig waterdicht worden afgedopt, waardoor deze zullen drijven op de watergangen;
- De drijvende leidingen hebben géén invloed op het onderhoud van de watergangen gezien de leiding maar een tot twee weken zullen drijven in de watergangen, verschillend per watergang. Na de werkzaamheden zijn de leidingen gerealiseerd in de ondergrond en dus niet meer aanwezig in de watergangen. Mocht er tóch onderhoud plaatsvinden in de tijdsperiode dat de leidingen zijn uitgelegd, dan kunnen de leidingen worden verwijderd uit de watergangen.

## **Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning Z-22-082803/D-22-056886

d.d. 26 september 2022 als volgt te wijzigen:


1. Onderdeel a van hoofdstuk 5 Besluit wordt aangevuld met de volgende punten:
  - Het realiseren van een tijdelijke overkluizing in week 41 tot en met week 44 van 2023 over wateroppervlakte OWV10900178;
  - Het uitleggen (laten drijven) van de te realiseren leiding in oppervlaktewaterlichaam OWV41100165 in week 36 van 2023;
  - Het uitleggen (laten drijven) van de te realiseren leiding in oppervlaktewaterlichaam OWV41100150 in week 37, 38 en 42 van 2023;
  - Het uitleggen (laten drijven) van de te realiseren leiding in oppervlaktewaterlichaam OWV10900178 in week 39 en 40 van 2023;
  - Het uitleggen (laten drijven) van de te realiseren leiding in oppervlaktewaterlichaam OWV41100165 in week 40 en 41 van 2023;
  - Het uitleggen (laten drijven) van de te realiseren leiding in oppervlaktewaterlichaam OWV10900125/OWV10900126/OWV10900313 in week 42 tot en met 43 van 2023.
2. Onderdeel b van hoofdstuk 5 Besluit wordt aangevuld met het volgende punt:
  - Document "Situaties werkzaamheden Westland Infra 2.0" opgenomen in mailcorrespondentie "757636 FW\_ Wijziging watervergunning Z-22-083094 en Z-22-082803" ingediend op 22 augustus 2023.
3. Hoofdstuk 4.3.1 Kabels en leidingen wordt uitgebreid met de volgende punten:
  10. De leidingen dienen niet eerder en niet langer te worden uitgelegd in de watergangen zoals is opgenomen in document ""Situaties werkzaamheden Westland Infra 2.0" opgenomen in mailcorrespondentie "757636 FW\_ Wijziging watervergunning Z-22-083094 en Z-22-082803"".
  11. De leidingen dienen volledig waterdicht te worden afgedopt alvorens deze wordt uitgelegd in de watergangen.
  12. De leidingen dienen volledig te drijven op de wateroppervlakten.

13. Wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd in (een van de) watergangen, dient de leiding, direct te worden verwijderd uit de watergang waarin het onderhoud wordt uitgevoerd.
4. Hoofdstuk 4.3 Werken wordt uitgebreid met het volgende subhoofdstuk:  
**"4.3.3. Tijdelijke overkluizing**
  1. De overkluizing dient niet eerder te worden gerealiseerd dan week 41 van 2023.
  2. De overkluizing dient volledig te zijn verwijderd aan het eind van week 44.
  3. De benodigde funderingspalen voor de overkluizing dienen zo trillingvrij en met zo'n min mogelijke grondroering te worden aangebracht in de waterbodem.
  4. Wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd in de watergang, dient de overkluizing direct te worden verwijderd uit de watergang, inclusief funderingspalen.
  5. De overkluizing dient minimaal 0,50m boven het geldende waterpeil te worden aangebracht, dus minimaal op NAP -2,35 m.
  6. Er dienen géén materialen in de watergang terecht te komen als gevolg, of onderdeel van, de overkluizing. Dit met uitzondering van de beschreven funderingspalen.
  7. Na verwijdering van de overkluizing dienen de oevers te worden hersteld naar de oorspronkelijke staat.
  8. Na verwijdering van de overkluizing dienen de funderingspalen volledig uit het wateroppervlaktelichaam te worden verwijderd. De achterblijvende gaten dienen te worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zoals zwelklei."

#### **Procedure**

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,  
Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.