

WATERVERGUNNING

Z-23-103830/D-23-100915



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 6 december 2023
Datum aanvraag: 12 oktober 2023
OLO-nummer: 8121965
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 30 dagen
Aanvulling aanvraag: 30 november 2023
Aanvrager: HTM Personenvervoer N.V., Koningin Julianaplein 10, 2595 AA 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Zwarte Pad 2, 's-Gravenhage
Aanvraagnaam: Laadinfra Zwarte Pad
Referentiecode: JB102023zwartepad

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager, HTM Personenvervoer N.V., is voornemens de bestaande bussen te vervangen door elektrische exemplaren. Om dit mogelijk te maken moeten enkele busstations worden aangepast om elektrisch laden mogelijk te maken. Één van deze locaties is de bushalte ter hoogte van het Zwarte Pad 2 te 's-Gravenhage. De aanpassingen betreffen zowel de laadvoorzieningen (inclusief bekabeling), verdeelstations als de openbare inrichting van dit busstation.

De werkzaamheden vinden plaats binnen de landwaartse beschermingszone en het waterstaatswerk van de zeewering. Voor de werkzaamheden vinden ook grondroeringen en grondverplaatsingen plaats. Dit maakt dat de werkzaamheden vergunningplichtig zijn.

Hieronder is een opsomming gemaakt van de vergunningplichtige werkzaamheden:

- Het aanbrengen en hebben van laadmasten;
- Het aanleggen en hebben van kabels, inclusief mantelbuizen, deels via de methode raketpersing;
- Het inrichten van een deel van de openbare ruimte;
- Het aanbrengen en hebben van keerwanden;
- Het realiseren en hebben van een verdeelstation inclusief laadapparatuur.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik Zeewering (november 2014).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De werkzaamheden vinden plaats binnen de landwaartse beschermingszone en het waterstaatswerk van de zeewering. Op de locatie is momenteel ook al een busstation aanwezig, welke in principe een soortgelijke functie heeft als het toekomstige busstation.

Door het aanbrengen van de diverse voorzieningen om elektrische bussen te kunnen opladen, moeten er diverse grondroeringen en ontgravingen plaatsvinden. Deze grondroeringen vinden zowel in de landwaartse beschermingszone als in het waterstaatswerk plaats. Wanneer het vrijgekomen zand blijvend uit het waterstaatswerk van de zeewering zou worden verwijderd, dan zou het afslagpunt van de zeewering landinwaarts verplaatsen. Om deze reden is het niet toegestaan om vrijgekomen zand permanent uit het waterstaatswerk van de zeewering te verplaatsen. Deze verplichting geldt in beginsel niet voor de landwaartse beschermingszone. De aanvrager heeft aangegeven al vrijkomende zand in de directe omgeving te gaan hergebruiken, inclusief zand van uit de landwaartse beschermingszone afkomstig is. Hierbij wordt opgemerkt dat er meer zand in het waterstaatswerk zal worden teruggebracht, dan dat er in eerste instantie wordt ontgraven, waardoor het afslagpunt niet landinwaarts verplaatst en feitelijk de robuustheid van het waterstaatswerk van de zeewering verbeterd. Dit is een positieve ontwikkeling.

De werkzaamheden en werken zijn beperkt in omvang en hebben geen negatieve invloed op de waterkerende functie van de zeewering. Door de ligging van het busstation en de bodemopbouw ter plaatse zijn er daarom ook geen tot te verwaarlozen negatieve effecten te verwachten op het functioneren van de zeewering.

Een deel van de bekabeling wordt door een techniek aangelegd die bekend staat als een raketpersing. Deze techniek voldoet niet aan de NEN 3650 en is doorgaans dan ook niet toegestaan. Op de huidige locatie is de zeewering echter zo robuust, dat in dit specifieke geval met de techniek raketboring kan worden ingestemd. Er zijn als gevolg van de raketboringen, specifiek voor deze casus, geen tot te verwaarlozen negatieve effecten te verwachten die het functioneren van de zeewering kunnen beïnvloeden.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de doelstellingen van het beleid en hebben in het geval van de zandverplaatsing juist een positief effect op de waterveiligheid. De aspecten waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie zijn in deze aanvraag niet meegewogen, daar de werkzaamheden op grote afstand van oppervlaktewater plaatsvinden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de wijze van uitvoering en de omvang van de werken.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.
 U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.3 Zeewering

4.3.1 Werken in de zeewering

1. Het waterkerende vermogen van de zeewering mag niet worden aangetast.
2. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

3. De werken mogen geen grotere afmetingen hebben en niet dieper worden gefundeerd anders dan in de bij deze watervergunning behorende tekeningen is opgenomen
4. Zo snel mogelijk na het gereedkomen van (delen van) de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
5. Alle kaal gemaakte en niet bebouwde oppervlakken (in de duinen) moeten, zowel tijdens de uitvoering als na het gereedkomen van de werkzaamheden, blijvend tegen verstuiving worden beschermd.
6. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.

4.3.2 Kabels en mantelbuizen

1. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan voor de werkzaamheden noodzakelijk is;
 - moet direct na het leggen van de kabel en/of mantelbuis worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
2. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt. Een uitzondering hierop vormen de raketpersingen welke in dit specifieke geval zijn toegestaan.
4. Kabels en mantelbuizen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
5. Eventuele later aan te leggen (huis)aansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit


Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan HTM Personenvervoer N.V., Koningin Julianaplein 10, 2595AA, 's-Gravenhage, voor het binnen de landwaartse beschermingszone en het waterstaatswerk van de zeewering:
 - het aanbrengen en hebben van laadmasten;
 - het aanleggen en hebben van kabels, inclusief mantelbuizen, deels via de methode raketpersing;
 - het inrichten van een deel van de openbare ruimte;
 - het aanbrengen en hebben van keerwanden;
 - het realiseren en hebben van een verdeelstation inclusief laadapparatuur;
 - het beschikbaar maken van vrijgekomen zand.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Grondbalans met bestandsnaam: "Bijlage 001 Overzicht berekening grondbalans.pdf" zoals op 30-11-2023 aan de zaak in het OLO is toegevoegd;
 - Tekening met bestandsnaam: "Bijlage 002 Posities verwerking grond.pdf" zoals op 30-11-2023 aan de zaak in het OLO is toegevoegd;

- Tekening met bestandsnaam: "Bijlage 003 Principetekening keerwand.pdf" zoals op 30-11-2023 aan de zaak in het OLO is toegevoegd;
- Tekening: Zwarte Pad OS Gebouw, ZEB en SVZ OS installatie 2023, P500-817-SO-HTM-IB-SVZ-0040, datum: 13-06-2023, Versie 0 Eerste Uitgave;
- Tekening: CABINET POSEIDON/MARATHON COMPL., Drawing No.: STD_ASM_, Mech.Eng.approved: 16/03/18;
- Tekening: onderdeel: Laadpalen L-Mast, DATUM: 05-06-2023, TEK.NAAM: Tekening L-Mast v0.1;
- Situatietekening, Positie: Laagspanningsinstallaties, Status: Voorlopig Ontwerp, Project plaats: Zwarte Pad, Datum d.d.: 15-11-23;
- Brief met onderwerp: Aanvullingen waterschap Zwarte Pad, kenmerk: Aanvullingen waterschap Zwarte Pad v1.1, Datum: 29-11-2023.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.