



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW KENMERK

INFR180673

ZAAKNUMMER

Z-23-102743

DOCUMENTNUMMER

D-23-093242

DELFT

28 september 2023

Iv-Infra B.V.

Trapezium 322
336DL Sliedrecht

ONDERWERP

Wijzigingsbesluit

Geachte

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Provincie Zuid-Holland

Gemachtigde: Iv-Infra B.V.,

Datum aanvraag: 16 augustus 2023

Betreft: 2023-16-08 Wijziging WV Z-22-063473/D-22-033895

Aanleiding

Onderhavige wijzigingsvergunning dient ter vervanging van eerder verleende wijzigingsvergunning Z-23-101109/D-23-092060, d.d. 24 september 2023. Excuses voor de verwarring.

De Provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven om de N223, die een belangrijke verbindende functie heeft en gelegen is tussen de rijkswegen A4 en de A20, te reconstrueren, om te kunnen voldoen aan de huidige eisen en richtlijnen die van toepassing zijn op het gebied van verkeersveiligheid en -doorstroming. Onder de reconstructie valt onder andere het realiseren van een "turbo" rotonde ter hoogte van Hodenpijlsepad. Tevens wordt aan beide kanten van de N223 een parallel weg gerealiseerd die aansluit op de rotonde. Verkeer van de landwegen, die een rechtstreekse aansluiting hadden op de N223, dienen in de nieuwe situatie via de parallelweg naar de rotonde de N223 op te draaien.

De "Koelaan" is een van deze landwegen die lijdt naar een landbouwbedrijf. De landbouwvoertuigen die gebruik maken van de weg dienen een kortere bocht te maken om op de parallelweg te komen. Aangezien de grote draaicirkel van deze voertuigen is dit niet mogelijk in het huidige ontwerp. Om deze reden is de aanvrager voornemens primaire polderwatergang: POL1200350 aan de oostkant van de dam voor 60m² te dempen. De bestaande duiker 12007021 wordt eveneens verlengd.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde gewijzigde werkzaamheden zijn in lijn met het beleid en hebben geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

In de oorspronkelijke vergunning is in de Woudsepolder, peilgebied GPG2014WOP 4 een surplus gecreëerd, waarvan na de in deze wijzigingsvergunning vergunde demping nog 515m² overblijft. Dit surplus mag binnen drie jaar na het verstrekken van de vergunning gebruikt worden voor een demping in hetzelfde peilgebied. Met de wijziging wordt een extra 60m² wateroppervlakte gedempt ten opzichte van de eerder vergunde dempingen. De demping valt ruim binnen het surplus wat oorspronkelijk is gecreëerd, waardoor het watersysteem er niet op achteruit gaat.

De bestaande duiker wordt verlengd, de nieuw te leggen duiker wordt aangesloten op de bestaande duiker en heeft hiermee geen nadelig gevolg op de doorstroming. De duiker wordt aangelegd met minstens 1/3 deel lucht, waardoor er geen negatieve gevolgen voor de doorstroming en bergend vermogen zijn.

Overige belangen

Met het toestemmen van de wijziging verbeterd de verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt. Melkwagens en tractoren kunnen de parallel weg van de N223 makkelijker opdraaien en hoeven niet meer een ruimere bocht te nemen, waarbij ze over beide weghelften hoeven te draaien. Dit verbetert de verkeersveiligheid.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning Z-22-063473/D-22-033895

d.d. 13 april 2022 als volgt te wijzigen:


1. Onderdeel b van het besluit wordt vervangen door:
 - De tekening: Voorlopig Ontwerp Nieuwe situatie Duiker Koelaan & passerhavens Km 14.20 t/m 14.70 Variant: dempen Watergang, Project: N223 Veilig Fase 3, projectnr: INFR180673, Tekeningnr: T705., versie: 2.0, d.d. 07-09-2023;
 - De tekening: Definitief Ontwerp Nieuwe situatie Waterhuishouding KM 13.10 t/m 13.90, Tekeningnr: T-316, Project: N223 Duurzaam Veilig Fase 3, projectnr: INFR180673, bladnummers 1 en 2 van 2, d.d. 13-11-2019;
 - De 'Toelichting watervergunning, N223 fase 3B, definitief watersysteem V2.o, ongenummerd, d.d. 28 maart 2022.

2. Voorschrift 4.2.2 Graven en dempen in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:
 1. Het oppervlaktewaterlichaam moet conform tekening worden gerealiseerd:
Voorlopig Ontwerp Nieuwe situatie Duiker Koelaan & passerhavens Km 14.20 t/m 14.70 Variant: dempen Watergang, Project: N223 Duurzaam Veilig Fase 3, projectnr: INFR180673, Tekeningnr: T705., versie: 2.0, d.d. 07-09-2023.
 2. In de Woudsepolder, peilgebied GPG2014 WOP 4, moet ten minste 700m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 225m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaardprocedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,
Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.